



# REZ A - A







LEGENDA:

- |     |  |
|-----|--|
| P01 | - CEMENTOBETONOVÝ KRYT - ARMOVANÝ BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ KARI Ø8/8, 150x150mm, hr.: 150mm<br>- GEOTEXTILIA TATRATREX 300g/m2<br>- HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VHLKOSTI Z PVC FÓLIE FATRAFOL 801<br>- GEOTEXTILIA TATRATREX 300g/m2<br>- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr.: 8–16mm hr.: 50mm<br>- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÔŽKO fr.: 16–32mm hr.: 150–300mm |
| P02 | - CEMENTOBETONOVÝ KRYT - ARMOVANÝ BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ KARI Ø8/8, 150x150mm, hr.: 150mm<br>- ŠTRKODRVA Ø16–32mm, hr.: 150–300mm<br>- ZHUTNENÝ MAKADÁM, LOMOVÝ KAMEŇ ø32–63mm, hr.: 200mm  |

- |    |   |
|----|---|
| ob | BETÓNOVÝ OBRUBNÍK CESTNÝ S KOSENÍM V BETÓNOVOM LÁŽKU- 1000x250x150mm  |
| ži | UNIVERZÁLNY BETÓNOVÝ ODVODŇOVAČ ŽLAB S LIATINOVOU HRANOU BGu-Z SV G150, NÁPOJENÝ NA AKUMULAČNÚ NÁDRŽ. SOČASŤOU SYSTÉMU JE ODTOKOVÝ DIEL S VPUSTOM. ŽLAB JE BEZSPADOVÝ, VNÚTORNÁ ŠÍRKA 150mm, VÝŠKA 150mm. JE NAVRHNUTÝ LIATINOVÝ RÔST NW 150, T. C 250KN, OBALENÝ GEOTEXTÍLIUO. PRESNÝ SPÁSOB OSADENIA A NÁPOJENIE NA AKUMULAČNÚ NÁDRŽ URČÍ POČAS VÝSTAVY NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH PREDPISOV VÝROBCU. |

## VÝPIS MATERIÁLOV

- |   |  |
|---|--|
|  | ARMOVANÝ BETÓN tr. C20/25 + VÝSTUŽ KARI 2x Ø8/8-150x150mm  |
|  | HYDROIZOLÁCIA A PAROZÁBRANA: BITUMENOVÁ, FÓLIOVÁ, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA<br>(PRESNÚ SKLADBU VRSTVIE VIÐ. VÝPISY SKLADIEB JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ) |
|  | ŠTRKOVÝ NÁSYP (PRESNÚ SKLADBU VRSTVIE, ZHUTNENIE A FRAKcie VIÐ. VÝPISY<br>SKLADIEB JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ)                                     |
|  | ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP   |

ZODP. PROJEKTANT	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	<b>PROJEKT</b> PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA Komárno, Ul. slobody 62 tel.: 0903 253 961 e-mail: gorozdiova.t@gmail.com	
VYPRACOVAL	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA		
INVESTOR	OBEČ VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 50/158, /:20		
<div style="text-align: center;"> <b>ZBERNÝ DVOR</b>  <b>SO 06 - HROBLE - KOPKY</b> </div>		DÁTUM	AUGUST 2017
		FORMÁT	3 A4
		STUPEŇ	PS
OBSAH	PODORYS, REZ A-A	<b>M = 1:50</b>	<b>A1</b>