









VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 1	1.NP - 18		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">- V MIESTNOSTI 2.24, 2.25 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 2	1.NP - 7 2.NP - 4		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 3	1.NP - 2 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">- V MIESTNOSTI 2.24 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER
			2020	700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	600		
D 4	1.NP - 1 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		




VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 5	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		
D 6	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA+2 x MADLO	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1800		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		
D 7	2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 8	2.NP - 6		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D9	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- OKRÚHLA GUĽA- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D10	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	1000		
D11	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE S NADSVETLÍKOM A BOČNÝMI SVETLÍKMI- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ/ĽAVÉ- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			3260	3260		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHLAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D12	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D13	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D14	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		
D15	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 150mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	900		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D6	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D7	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D18	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1600		
D19	2.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELYPOZNÁMKA:- V MIESTNOSTI 2.24 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER
			2020	700		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	600		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 20	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE S BOČNÝM SVETLÍKOM- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- PLASTOVÝ RÁM- TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - IZOLAČNÉ TROJSKLO- NETRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - PUR VÝPLŇ- CELOOVBODOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- FARBA: BIELA (RAL 9010)	<ul style="list-style-type: none">- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁROČOM, EI 15/D3-C- $U_{dmax} = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot K$
			2050	1540		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 21	1.NP - 1 2.NP - 3		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY POZNÁMKA: <ul style="list-style-type: none">- V MIESTNOSTI 2.24, 2.25 ZÁRUBŇA ZOSTÁVA PÔVODNÁ, REALIZUJE SA LEN NOVÝ NÁTER
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 22	1.NP - 1 2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁROČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	800		
D 23	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 24	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 25	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	900		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	800		
D 26	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW15/D3-C (MIN. HR DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		
D 27	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRE SADROKARTÓN ŠÍRKY 100mm- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2150	1100		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2100	1000		





VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
D 28	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- OCEĽOVÝ RÁM, SKLENÁ VÝPLŇ - DVOJSKLO- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 30/D3-C	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2280	2070		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2230	1970		
D 29	1.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- DVOJKRÍDLOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE; 1x HLAVNÉ A 1x VEDĽAJŠIE KRÍDLO- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- PLASTOVÝ RÁM- TRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - IZOLAČNÉ TROJSKLO- NETRANSPARENTNÁ VÝPLŇ - PUR VÝPLŇ- CELOOBVODOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA	<ul style="list-style-type: none">- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁROČOM, EI 15/D3-C- $U_{d_{max}} = 0,94 \text{ W/m}^2 \cdot K$
			2480	1560		
			SVETLÉ ROZMERY			
			2400	1400		
D 30	3.NP - 2		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		
D 31	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<ul style="list-style-type: none">- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT- ROZETOVÉ KOVANIE- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA- BEZPRAHOVÉ- FARBA: BIELA- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	<ul style="list-style-type: none">- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2020	1000		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1970	900		

VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA	
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)			
D 32	3.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EI 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	900			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	800			
D 33	2.NP - 3		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: PRAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	1000			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	900			
D 34	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	900			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	800			
D 35	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		<p>- JEDNOKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE</p> <p>- SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ</p> <p>- DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT</p> <p>- ROZETOVÉ KOVANIE</p> <p>- KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU</p> <p>- UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> <p>- BEZPRAHOVÉ</p> <p>- FARBA: BIELA</p> <p>- PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 30/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 27mm)</p>	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA	
			2020	1000			- FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			SVETLÉ ROZMERY				
			1970	900			

VÝPIS DVERNÝCH KONŠTRUKCÍ

D 1.1.3 - 14

OZN.	POČET (ks)	POHĽAD NA DVERNÚ KONŠTRUKCIU	ROZMERY		POPIS	ZÁRUBŇA
			VÝŠKA (mm)	ŠÍRKA (mm)		
<div> <div>1</div> <div>36</div> </div>	2.NP - 1		ROZMERY OTVORU		- DVOJKRÍDLOVÉ INTERIÉROVÉ DVERE - SPÔSOB OTVÁRANIA: ĽAVÉ - DREVOTRIESKOVÁ VÝVPLŇ, POVRCH CPL LAMINÁT - ROZETOVÉ KOVANIE - KĽUČKA KRUHOVÉHO PRIEREZU - VEDĽAJŠIE KRÍDLO OVLÁDANÉ POMOCOU ZÁSTRČÍ - UZAMYKATEĽNÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA - BEZPRAHOVÉ - FARBA: BIELA - PROTIPOŽIARNE SO SAMOZATVÁRAČOM, EW 15/D3-C (MIN. HR. DVERNÉHO KRÍDLA 15mm)	- OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA - FARBA: 2x SYNENTICKÝ NÁTER, BIELY
			2010	1540		
			SVETLÉ ROZMERY			
			1960	1440		