





## Legenda použitých značiek:


 Požiarna deliaca konštrukcia  
(ohraničenie požiarneho úseku)

**N1.03 - II. SPB** Označenie požiarneho úseku a  
stupňa požiarnej bezpečnosti

 **REW 45** Požadovaná požiarna odolnosť zvislých  
konštrukcií - obvodová konštrukcia

 **R 45** Požadovaná požiarna odolnosť zvislých  
konštrukcií - nosná vnútorná konštrukcia

 **REI 45** Požadovaná požiarna odolnosť zvislých  
konštrukcií - požiarne stena

 **REI 45** Požadovaná požiarna odolnosť  
vodorovných konštrukcií - požiarne strop



PHP 6 KG ABC práškový



Úniková cesta označenie smeru



Úniková cesta  
označenie východu



začiatok únikovej  
cesty

Požiarno nebezpečný priestor od  
posudzovanej stavby

d č.1

označenie odstupovej vzdialenosti

UC1

prepočet evakuácia  
osôb únikovou cestou



Požiarny uzáver typ: EW -C 30/D3



Požiarny uzáver typ: EI 30/D3



Núdzové osvetlenie



Hadicový navijak s tvarovo stálou  
hadicou s menovitou svetlosťou 25  
mm a dĺžkou 30 m