




PÔDORYS ZÁBRADLIA –"ZB7" – M 1:25




Platnička P6 150 x150
– "4/Z" – M1:10



POHL'AD ČELNÝ –"ZB7" – M 1:25



PRIEČNY REZ –"ZB7" – M 1:25



VÝPIS MATERIÁLU NA ZÁBRADLIE " Zb7"-1ks

OZN.	POPIS	HMOTNOSŤ kg/m,kg/m2	DL'ŽKA/POČET m/ks	Σ HMOTNOSŤ kg
1/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm – STLPIK 8x(1,15m)	2,980	9,200 m	27,416
2/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm – MADLO 1x(2x1,05m+5,45m)	2,980	7,550 m	22,500
3/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/20/2mm – PAŽDÍKY 1x(15,85m)	2,07	15,850 m	32,810
4/Z	PLATNIČKA P6 – 150x150mm – 8 ks x (0,15m*0,15m)	46,0 kg/m2	0,180 m2	8,280
5/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–50/50/2mm – RÄM BRÄNY (2x0,95m+1,06m)	2,980	2,96 m	8,821
6/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ S OBDLŽNIKOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–80/50/2mm – STLPIK (1,06m)	3,95	1,060 m	4,187
7/Z	DVEROVÝ PÄNT NAVÄRATELNÝ 120	0,17 kg/ks	2 ks	0,340
				104,353 kg/ks

Ocel' 11 373

Ocel'ová konštrukcia je celozváraná zvary hr.3 mm. Výrobná skupina "B" (STN 73 2601)

Všetky prvky ok : žiarozinkovanie

Kotvenie zábradlia: 4 x M10 –100 mm do chemickej malty (FISCHER HILTY)


Doplňky brány: – Zámok vložkový zápusťný 60 mm, + vložka FAB, z oboch strán kľučka + štítok

Výplň zábradlia – "KD" kompaktné dosky hr. 8 mm – napr.FUNDERMAX COMPACT EXTERIOR, kotvené na pažďíky pomocou nerezových nitov Ø5,0mm. Kotvenie výplne previesť podľa technologických predpisov výrobcu dosák !!!

SKUTOČNÉ ROZMERY NAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE !!!
VÝKRES NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU !!!

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA	 <div>Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com ICO: 47 909 374, DIČ: 1075746419</div>	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ		
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA		
INVESTOR: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb A.H.Škultétyho 329/102, 990 01 Veľký Krtíš			
STAVBA: Rekonštrukcia bytovky DDaDSS Veľký Krtíš A.H. Škultétyho 327/98, Veľký Krtíš		Č.ZÁKAZKY: 03/2021	Č. SADY:
		DÁTUM: 07,08/2021	
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ		FORMÁT: 3 x A4	
OBSAH: Ocel'ové zábradlie "Zb7"		MIERKA: 1: 25	Č.VÝKR.: I.