



OZNAČ.	SCHÉMA	POPIS	POČET					ÚPRAVY	POZN.
			1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKOM		
Pd2/P 1050x2400 + 1225x1450		PLASTOVÉ TERAS. DVERE JEDNOKR. OTVÁRAVÉ – PRAVÉ (DO VONKU), SPODNÁ ČASŤ PVC SENDVIČ. PANEL (DO MIN.400mm), NÍZKY PRAH ZDRUŽENÉ S OTVÁRAVO SKLOPNÝM OKNOM, ZASKLENIE DVERÍ A OKNA – TROJSKLO $U_{gmax}=0,6$ W.m.K, 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÚ ZOSTAVU $U_{max}^* = 0,85$ W.m.K +NA DVERE : KLUČKA/KLUČKA, VLOŽKA + ZÁMOK FAB	–	–	1	–	1		
Pd3/L 1050x2400 + 1225x1450		PLASTOVÉ KOTOLŇ. DVERE JEDNOKR. OTVÁRAVÉ –LAVÉ (DO VONKU), SPODNÁ ČASŤ PVC SENDVIČ. PANEL (DO 900mm), NÍZKY PRAH ZDRUŽENÉ S OTVÁRAVO SKLOPNÝM OKNOM, ZASKLENIE DVERÍ A OKNA – TROJSKLO $U_{gmax}=0,6$ W.m.K, 6 KOMOROVÝ PROFIL RÁMU A KRÍDLA S DVOJITÝM TESNENÍM –PRE CELÚ ZOSTAVU $U_{max}^* = 0,85$ W.m.K +NA DVERE : KLUČKA/KLUČKA, VLOŽKA + ZÁMOK FAB	–	1	–	–	1		
								<p>OPLECHOVANIE VONK. PARAPETU: HLINÍKOVÝ PLECH – VIĎ. VÝPIS KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, VNÚTORNÝ PARAPET – PVC KOMORKOVÝ ŠÍRKY. 250 mm (VRÁTANE KRYTIEK KONCOV) + NA OKNO SIETKA PROTI HMYZU, BIELY PLAST S KOVANÍM ZABEZPEČUJÚCE MIKROVENTILÁCIU (ROTO,WINKHAUS,...). OSADENIE OKIEN PODĽA POŽIADAVIEK NORMY STN 73 3134/2014 (systémové riešenie viď. Detaily)</p> <p>TESNENIE V 3 ZÓNACH: VNÚTORNÝ A VONKAJŠÍ UZÁVER STYKU, TEPELNOIZ. VÝPLŇ STYKU</p> <p>POZNÁMKA: * U_{max} – POŽIADAVKA NA OKNÁ S PLOCHOU ASPOŇ 1,8 m², OKNÁ MENŠUJ PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ POŽADOVANÉ HODNOTY, PLOCHY, KTORÉ NESPLŇAJÚ BYŤ ZHOTOVENÉ Z ROVNAKÝCH KOMPONENTOV AKO OKNÁ SPLŇAJÚCE POŽIADAVKY.</p>	
								<p>VZHL'ADOM NA ZATEPLENIE OSTENIA JE NUTNÉ PRI OKNÁCH POUŽIŤ ROZŠIROVACÍ PROFIL ALEBO PRIMERANÚ VÝŠKU RÁMU.</p> <p>ROZMER OKNA PRISPOBÍŤ K ZATEPLENÉMU OSTENIU A NADPRAŽIU IZOLANTOM HR. 30 mm (VIDITEĽNÁ ČASŤ RÁMU 25–35 mm)</p> <p>PRI DODÁVKE UPRESTIŤ OTVÁRATEĽNOSŤ, A PRESNÝ POČET OKIEN A DVERÍ. OKNÁ A DVERE SÚ ZNÁZORNENÉ Z VONKAJŠIEHO POHL'ADU.</p> <p>NEPRIEZVUČNOSŤ OKIEN A DVERÍ $R_w > 27$ dB až 30 dB (podľa plochy okna v % k obvodovej konštrukcie) – požiadavka podľa STN 73 0532.</p> <p>PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!</p>	