

KÚPNA ZMLUVA Č. 16/2022

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Predávajúci

Obchodné meno: OCTAGO, a.s.
So sídlom: Moyzesova 8, 921 01 Piešťany
Zastúpený: Marko Rybárik, predseda predstavenstva
IČO: 51423839
IČ DPH: SK2120692739
DIČ: 2120692739
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK19 1100 0000 0029 4805 2680
Zapísaný:

(ďalej ako „predávajúci“)

Kupujúci

so sídlom: Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
zastúpená: Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Ing. Jozef Krúpa, starosta
IČO: 00604887
DIČ: 2020919230
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA
ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Evidenčné číslo zmluvy: 16/2022/14

Zmluva uzatvorená dňa:

Nadobudla účinnosť dňa:

Doba trvania zmluvy: 12

(ďalej ako „kupujúci“)

Predávajúci a kupujúci ďalej označení jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“.

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania s názvom „**Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krče**“.

Článok 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu dodať a nainštalovať obstarané tovary v areáli Workoutového cvičiska, v Bratislave-Záhorskej Bystrici, zóna Krče, špecifikované v Prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) a poskytnúť služby uvedené v bode 2.3 a 2.4 podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť súčinnosť, tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu dohodnutú touto zmluvou.
- 2.2 Predávajúci je na základe tejto zmluvy povinný dodať tovar a poskytnúť služby podľa bodu 2.1 (ďalej len „tovar“). Uvedeným nie je dotknuté znenie bodu 2.12 tohto článku zmluvy, ktorého uplatnenie predstavuje výnimku z postupu podľa predchádzajúcej vety tohto bodu zmluvy. Dodaný tovar musí byť v súlade s príslušnými záväznými právnymi predpismi riadne označený údajmi o výrobcovi a tovare.
- 2.3 Dodávka tovaru predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj :
 - 2.3.1 služby spojené s dodaním tovaru a montáž a/alebo inštaláciu v súlade s Prílohou č. 1, t.j. konzultácie so zhotoviteľom stavby a so zástupcom kupujúceho alebo inou osobou určenou kupujúcim ohľadne prípravy miesta pre inštaláciu tovaru, zabezpečenie dopravy do miesta dodania, jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, pričom splnenie tejto povinnosti predávajúceho sa potvrdzuje podpisom dodacieho a inštalačného protokolu (ďalej len „Dodací protokol“);
 - 2.3.2 inštalácia dodávaného tovaru spôsobom, ktorý bude umožňovať bezchybné a bezpečné užívanie tovaru na požadovaný účel,
 - 2.3.3 vykonanie skúšok a uvedenie dodávaného tovaru do užívania schopného stavu, pričom potvrdenie splnenia tejto povinnosti predávajúceho je súčasťou Dodacieho protokolu.
- 2.4 Súčasťou záväzku predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na požadovaný účel, a to najmä, no nie len výlučne:

- (i) záručný list,
 - (ii) neoverené kópie všetkých dokladov a dokumentov, preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktorých predloženie nepožadoval kupujúci (v postavení verejného obstarávateľa) ako jednu z obsahových náležitostí ponuky predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní v rámci lehoty na predkladanie ponúk.
- 2.5. Doklady podľa bodu 2.4 ods. (i) tohto Článku zmluvy predloží predávajúci kupujúcemu najneskôr pri podpise Dodacieho protokolu (uvedené platí za predpokladu, že predmetné doklady a dokumenty neboli predávajúcim dodané kupujúcemu ako obsahová náležitosť ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní), ak sa zmluvné strany nedohodnú na neskoršom termíne odovzdania predmetných dokladov. Ak doklady podľa bodu 2.4 ods. (i) tohto Článku zmluvy nepredloží v stanovenej, príp. v inej zmluvnými stranami dohodnutej lehote, kupujúci písomne vyzve predávajúceho na predloženie požadovaných dokladov a poskytne mu dodatočnú lehotu päť (5) pracovných dní. Nepredloženie požadovaných dokladov ani v dodatočne poskytnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle Článku 8 zmluvy.
- V prípade, ak predávajúci nepredloží do piatich (5) pracovných dní odo dňa podpisu tejto zmluvy všetky doklady a dokumenty požadované v zmysle bodu 2.4 ods. (ii) toho Článku, kupujúci písomne vyzve predávajúceho na predloženie požadovaných dokladov a poskytne mu dodatočnú lehotu päť (5) pracovných dní. Nepredloženie požadovaných dokladov ani v dodatočne poskytnutej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle Článku 8 zmluvy.
- 2.6. Predávajúci sa ďalej zaväzuje vypracovať a pri plnení jednotlivých etáp povinností súvisiacich s dodaním tovaru odovzdať kupujúcemu vždy minimálne v dvoch (2) vyhotoveniach dodací protokol.
- 2.7. Pre odstránenie pochybností, **súčasťou dodávky tovaru podľa tejto zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné pre inštaláciu dodávky tovaru**, ktoré je povinný zabezpečiť kupujúci, **okrem ukotvenia tovaru (najmä workoutových cvičebných prvkov a mobiliáru uvedených v Prílohe č. 1 v položkách č. 1-7 do pripravených betónových pätiiek) a umiestnenia EPDM povrchu, ktoré z povahy tovaru a povinností upravených v tejto zmluve zabezpečuje predávajúci.**
- 2.8. Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok predávajúceho **poskytovať služby v súlade s Čl. 5 bodom 5.5. zmluvy k dodanému tovaru počas záručnej doby podľa bodu 5.3.** Bližšia špecifikácia služieb poskytovaných v rámci záručnej doby je uvedená v Článku 5 tejto zmluvy.
- 2.9. Predávajúci nesie zodpovednosť za to, že služby poskytované podľa tejto zmluvy budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite.
- 2.10. Kupujúci si vyhradzuje právo kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy požadovať od osôb, vykonávajúcich inštaláciu, servisné zásahy alebo iné odborné služby vo vzťahu k tovaru, preukázanie splnenia odbornej spôsobilosti a potrebnej kvalifikácie na realizované úkony. Predávajúci je povinný preukázať túto povinnosť najneskôr pred začatím inštalácie a ak dôjde k zmene osôb, oznámiť zmenu bezodkladne, najneskôr do najbližšieho nástupu na výkon opravy. Kupujúci má právo overiť túto skutočnosť v prípade odôvodnenej pochybnosti porušenia tejto povinnosti aj dodatočne, počas celého trvania záruky.
- 2.11. V prípade, ak predávajúci, v súlade s príslušnou dokumentáciou, preukázal dodržanie požadovaných dieľších technických parametrov tovaru a kupujúci pri následných kontrolných meraniach tovaru preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté predávajúcim uvedené a platnými právnymi a/alebo technickými predpismi stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných tovarov pre daný účel, je predávajúci povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany kupujúceho, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu odstrániť a to formou výmeny nevyhovujúceho tovaru za tovar spĺňajúci požadované hodnoty (normy). Ak predávajúci takýmto konaním spôsobí kupujúcemu škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Článok 3

Podmienky dodania a prevzatia tovaru

- 3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar a poskytnúť kupujúcemu všetky ďalšie plnenia súvisiace s dodaním tovaru podľa tejto Zmluvy **v lehote jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia Vyzvania na dodanie a inštaláciu predmetu zmluvy** (ďalej len „Vyzvanie“) a to tak, aby k dodaniu predmetu zmluvy mohlo dôjsť v období medzi 15.3.2023 a 30.4.2023. Konkrétny termín dodania predmetu zmluvy na určené miesto dodania predmetu zmluvy a termín realizácie súvisiacich inštalčných prác oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej tri (3) pracovné dni vopred, aby mu mohol kupujúci poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho, ktorou je:

meno a priezvisko Mgr. Dagmar Krajčírová
tel.č.: 0901 795 498
e-mail: krajcirova@zahorskabystrica.sk

Kontaktnou osobou predávajúceho je:

meno a priezvisko Ján Kaščák
tel.č.: 0911 926 892
e-mail: kascak@octago.sk

- 3.2. Miestom dodania tovaru a inštalácie je: Workoutové cvičisko, Bratislava-Záhorská Bystrica, zóna Krče v súlade s výkresom uvedeným v Prílohe zmluvy č. 3 (ďalej len „miesto dodania“).
- 3.3. Kupujúci za účelom prevzatia tovaru zabezpečí v mieste dodania tovaru prístup pre osoby poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu tovarov. Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením.
- 3.4. Predávajúci je povinný **tovar nainštalovať a uviesť do bezporuchovej prevádzky v lehote podľa bodu 3.1**, a to na vlastné náklady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Uvedením do bezporuchovej prevádzky sa rozumie inštalácia a preskúšanie tovaru overením jeho technických vlastností za účasti kupujúceho.
- 3.5. Predávajúci je oprávnený vykonať inštaláciu tovaru v pracovných dňoch a v soboty od 8:00 hod. do 17:00 hod., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Bezprostredne po inštalácii tovaru zabezpečí predávajúci uvedenie tovaru do bezporuchovej prevádzky a vykonanie príslušných skúšok (ak to povaha tovaru vyžaduje) podľa Čl. 2 bodu 2.3 ods. 2.3.2 a 2.3.3 tejto zmluvy. Následne po vykonaní inštalácie tovaru a uvedení do prevádzky podpíšu zmluvné strany Dodací protokol, ktorého súčasťou bude aj potvrdenie druhu, množstva, vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie a informácie a doklady o uvedení tovaru do prevádzky a vykonaní prípadných požadovaných skúšok.
- 3.6. Predávajúci je povinný zabezpečiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony potrebné k riadnemu dodaniu tovaru v zmysle tejto zmluvy do miesta plnenia. Jedná sa najmä o nasledovné povinnosti predávajúceho:
- vykládka tovaru
 - presun tovaru v rámci miesta plnenia podľa pokynov oprávnenej osoby kupujúceho
 - rozbalenie tovaru a likvidáciu obalového materiálu.
- 3.7. Zistenie väd tovaru, kupujúci oznámi kontaktnej osobe predávajúceho písomne (t.j. reklamácia tovaru).
Kontaktná osoba za predávajúceho na uvedený účel je: Ján Kaščák
Kontaktná osoba za kupujúceho na uvedený účel je: Mgr. Dagmar Krajčírová
- 3.8. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácii tovaru podľa Prílohy č. 1 zmluvy. Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní, uvedeným nie je dotknuté znenie Čl. 2 bodu 2.12 tejto zmluvy. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 8.3. zmluvy.
- 3.9. Vzhľadom na skutočnosť, že medzi uvedením tovaru do prevádzky a riadnym spustením kuchyne do prevádzky uplynie určité časové obdobie, vykoná predávajúci zaškolenie poverených osôb kupujúceho týkajúce sa obsluhy tovaru pred spustením riadnej prevádzky kuchyne v mieste dodania, resp. inštalácie. Termín zaškolenia oznámi kupujúci predávajúcemu najneskôr päť pracovných dní vopred. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení bezprostredne po vykonaní zaškolenia určených zamestnancov kupujúceho.
- 3.10. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom podpísania Dodacieho protokolu zo strany kupujúceho.

Článok 4 **Kúpna cena a platobné podmienky**

- 4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na tovar podľa tejto zmluvy.
- 4.2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek tovaru (v prípade, ak je to relevantné), je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je uvedená v Prílohe č. 2 – Súhrnná cenové ponuka, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 4.3. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez akýchkoľvek právnych a faktických väd. V kúpnej cene je zahrnuté:
- kompletne dodanie tovaru do miesta plnenia vrátane poskytnutia služieb s tým spojených,
 - predloženie príslušných dokladov a dokumentov k tovaru v zmysle bodu 2.4 zmluvy,
 - komplexné zabezpečenie služieb počas trvania záručnej doby,
 - ak to povaha tovaru a/alebo výrobca tovaru a/alebo záručné podmienky vyžadujú: pravidelné odborné profylaktické prehliadky v intervale 1x ročne počas trvania záručnej doby.
- 4.4. **Celková cena za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 27 777,77 EUR bez DPH, slovom: dvadsaťsedemtisíc sedemstosedemdesiatsedem a sedemdesiatsedem centov**

EUR bez DPH, t.j. 33 333,32 EUR s DPH, slovom: tridsaťtritisícristotridsaťtri a tridsaťdva centov s DPH. Takto stanovená celková cena za tovar je maximálna a záväzná počas celej doby platnosti tejto zmluvy.

- 4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu po podpise Dodacieho protokolu a Protokolu o zaškolení.
- 4.6. Kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe riadne vystavených faktúr predávajúcim, ktorých prílohou bude Dodací protokol.
- 4.7. Splatnosť faktúry je v zmysle ust. § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.
- 4.8. Peňažný záväzok kupujúceho platený prostredníctvom banky je splnený odoslaním fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 4.9. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť Dodací protokol. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti začne plynúť až od doručenia riadne vystavenej faktúry kupujúcemu.
- 4.10. Predávajúci je povinný zaslať faktúru vystavenú listinne v 2 rovnopisoch na adresu sídla kupujúceho.
- 4.11. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za tovar je v súlade s aktuálne obvyklou trhovou cenou tovaru (t.j. v čase lehoty na predkladanie ponúk).

Článok 5

Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.
- 5.2. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.3. Predávajúci poskytuje na tovar a všetky jeho súčasti **komplexnú záruku, ktorá bola stanovená predávajúcim v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa podpísania Dodacieho protokolu.**
- 5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci uplatniť u predávajúceho kedykoľvek v záručnej dobe, inak zanikajú.
- 5.5. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za tovar vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na tovare za účelom bezporuchovej prevádzky tovaru a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii tovaru. Opatreniami sa rozumie najmä nie však výlučne :
 - 5.5.1. oprava vád a porúch, t.j. uvedenie tovaru do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
 - 5.5.2. dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke tovaru, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
 - 5.5.3. vykonanie validácií a kalibrácií
 - 5.5.4. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok tovaru vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedených v bode 5.7. zmluvy;
 - 5.5.5. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
 - 5.5.6. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie tovaru v rámci zabezpečenia záručného servisu;
 - 5.5.7. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu tovaru, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia riadneho bezporuchového užívania tovaru.
- 5.6. Záručná doba podľa bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmetný tovar využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
- 5.7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré budú spôsobené manipuláciou s tovarom v rozpore s bežnými spôsobmi jeho užívania. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
- 5.8. V oznámení, resp. reklamácií vady tovaru podľa tejto zmluvy, je kupujúci povinný každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať (označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje).
- 5.9. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
 - 5.9.1. oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín;

- 5.9.2. oprava vady s dodávkou náhradného dielu uloženého na sklade do 72 hodín s výnimkou prípadov, pri ktorých je preukázateľná potreba objednať náhradný diel.
- 5.10. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie tovaru do 48 hodín od nahlásenia vady v pracovný deň medzi 7,00 hod. a 16,00 hod., resp. do 12,00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16,00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
- 5.11. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na tovare počas záručnej doby, nahlásiť predávajúcemu prostredníctvom kontaktnej osoby predávajúceho: Ján Kaščák na tel. čísle: 0911 926 892 alebo e-mailom na adrese: kascak@octago.sk .
- 5.12. V prípade ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy predávajúcim. V prípade, ak komunikačným kanálom kontaktnej osoby predávajúceho je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
- 5.13. V prípade použitia emailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky, ktorú tvrdí kupujúci, je predávajúci povinný preukázať, že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu tovaru tiež zaslaním emailovej správy na vyššie uvedené emailovú adresu predávajúceho.
- 5.14. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť tovar do bezporuchovej prevádzky v lehotách uvedených v bode 5.9. zmluvy. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- 5.14.1. nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu podľa bodov 5.10. zmluvy: 50 eur za každú začatú hodinu omeškania,
- 5.14.2. nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodov 5.9.1. alebo 5.9.2. zmluvy: 50 eur za každú začatú hodinu omeškania.
- 5.15. Predávajúci sa zaväzuje počas trvania záručnej doby, v lehotách stanovených právnym predpisom, a/alebo technickou normou a/alebo technickými podmienkami výrobcu vyplývajúcimi zo sprievodnej dokumentácie vzťahujúcej sa k tovaru vykonať bezodplatne odbornú profylaktickú prehliadku tovaru, ktorou:
- preverí prevádzkový stav tovaru
 - vykoná celkovú bezpečnostnú kontrolu tovaru, a to vrátane bezodplatnej výmeny a opravy vadných a poškodených dielov tovaru nevyhnutných pre jeho riadne a bezpečné užívanie.
- Konkrétny termín jednotlivých odborných profylaktických prehliadok bude stanovený v Dodacom protokole a upresnený dohodou predávajúceho a kupujúceho. O vykonaní profylaktickej prehliadky bude spracovaný v dvoch vyhotoveniach písomný protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán, pričom po jednom vyhotovení obdrží každá zmluvná strana.
- 5.16. Predávajúci podpisom tejto zmluvy garantuje kupujúcemu dostupnosť všetkých náhradných dielov k tovaru počas celej životnosti tovaru.

Článok 6

Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu

- 6.1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru alebo plnením ktoréhokoľvek súvisiaceho plnenia podľa Čl. 2 bodu 2.3 a 2.4 tejto zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z ceny tovaru bez DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania s dodaním tovaru a/alebo s poskytnutím niektorého súvisiaceho plnenia, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby, má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podľa Článku 5 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 25% z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.3. V prípade, ak sa počas trvania záručnej doby na tovar kupujúci zistí porušenie povinnosti uvedenej v bode 3.8. tejto zmluvy a uplatní si právo odstúpiť od zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny tovaru bez DPH podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezavahuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
- 6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená zmluvná strana dorúčením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.
- 6.6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 6.7. V prípade, ak predávajúci nepredloží doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.4., odsek (ii) zmluvy a kupujúci si uplatní právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle Článku 8, bodu 8.3., písm. b) zmluvy, má kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu preukázateľne vznikla z dôvodu zmarenia účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy zo strany predávajúceho.

- 6.8. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné.
- 6.9. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán uplatňované. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ako napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka.
- 6.10. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.9. zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne oboznámená o týchto okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania postihnutou stranou, bezodkladne ako sa o nich dozvedela.
- 6.11. V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy.
- 6.12. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 45 dní, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia; ak nedôjde k dohode, má ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 6.13. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

Článok 7 Platnosť a účinnosť zmluvy

- 7.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka.
- 7.2. Účinnosť tejto zmluvy je možné ukončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštou doporučené na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty, na ktorej vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy.

Článok 8 Odstúpenie od zmluvy

- 8.1. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté niečo iné.
- 8.2. Opakované omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy tohto článku znamená podstatné porušenie zmluvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.
- 8.3. Zmluvné strany označujú za podstatné porušenie zmluvy najmä porušenie nasledujúcich zmluvných povinností:
- a) nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní,
 - b) nedodanie dokladov v zmysle Článku 2, bodu 2.4., odsek (i) zmluvy ani v dodatočnej lehote, stanovenej kupujúcim v zmysle Článku 2, bodu 2.6. zmluvy a/alebo nedodanie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na užívanie tovaru v zmysle Článku 2, bodu 2.4., odsek (ii) zmluvy ani v dodatočnej lehote, stanovenej kupujúcim v zmysle Článku 2, bodu 2.5. zmluvy,
 - c) neodstránenie väd tovaru predávajúcim za podmienok uvedených v tejto zmluve ani v na to poskytnutej dodatočnej lehote.

Článok 9 Subdodávky

- 9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich subdodávateľov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby ho zabezpečil v celom rozsahu sám. Predávajúci je oprávnený dodať, inštalovať, uviesť do bezporuchovej prevádzky a fakturovať len tie časti tovaru, ku ktorým nadobudol vlastnícke právo. Predávajúci je oprávnený zabezpečovať časť plnenia

prostredníctvom subdodávateľov, o ktorých najneskôr v deň dodania upovedomí kupujúceho predložením dokumentu do rúk zástupcu kupujúceho s identifikáciou subdodávateľa a uvedením predmetu jeho činnosti, ktorú bude realizovať v rámci tohto zmluvného plnenia v subdodávke na základe zmluvného vzťahu s predávajúcim.

- 9.2. V prípade, že sa na tovar dodaný predávajúcim kupujúcemu vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou (napr. subdodávateľom), Predávajúci si je povinný uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady sám, pričom nedochádza k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti voči kupujúcemu. Uplynutie záručnej doby poskytnutej touto treťou osobou nemá vplyv na trvanie záručnej doby poskytnutej predávajúcim kupujúcemu podľa zmluvy.

Článok 10

Osobitné ustanovenia

- 10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto zmluvy.
- 10.2. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe.
- 10.3. Predávajúci sa zaväzuje, že:
- a) nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihladnutím na okolnosti by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto zmluvy,
 - b) informácie a podklady poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto zmluvy nepoužije na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.
- 10.4. Kupujúci je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadaním danej zákazky a s dodaním tovaru v lehotách podľa platných predpisov.
- 10.5. V prípade, ak predávajúci pri realizácii predmetu zmluvy príde do styku s osobnými údajmi, je povinný v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov") pred začatím spracovania osobných údajov poučiť svojich zamestnancov o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom o ochrane osobných údajov, o zodpovednosti za porušenie zákonom ustanovených povinností, a najmä o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch v zmysle príslušných ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov. Táto povinnosť v súlade s § 79 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov trvá aj po ukončení platnosti zmluvy bez časového obmedzenia. Predávajúci sa zaväzuje na požiadanie kupujúceho preukázať hodnoverným spôsobom poučenie svojich zamestnancov. Porušenie týchto povinností bude považované za podstatné porušenie zmluvných povinností predávajúceho. V prípade, ak v dôsledku tohto porušenia príslušný orgán štátnej správy uloží kupujúcemu sankciu, predávajúci sa zaväzuje uloženú sankciu titulom náhrady škody uhradiť kupujúcemu v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania predávajúcemu.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo forme písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom štyri originálne vyhotovenia sú určené pre Kupujúceho a dve originálne vyhotovenia sú určené pre Predávajúceho.
- 11.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
- a) Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
 - b) Príloha č. 2 - Súhrnná cenová ponuka
 - c) Príloha č. 3 – Výkres areálu s označením umiestnenia tovarov
- 11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.

- 11.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 11.7 Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluvy porozumeli v celom rozsahu.
- 11.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek časti jej textu a dodatkov a tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinnosti podľa príslušných všeobecno-záväzných právnych predpisov. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

V BRATISLAVE dňa

Za kupujúceho :



V BRATISLAVE dňa

Za predávajúceho :

OCTAGO,
Moyzesova 8 | Pie
IČO: 51423839 | DIK
www.octago.sk | inf



.....
Marko Rybárik
Predseda predstavenstva

Verejný obstarávateľ: ...

Názov zákazky: ...

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkajú produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom

Položka č. 1: Workoutová konštrukcia		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie ponúkaného produktu		
OCTAGO CROSS		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Pôdorysný rozmer plochy: 13,5 x 5,5m	
2.	Maximálna výška pádu: 1,8m	
3.	Materiál stojacej nohy: Pevnostný oceľový jackel 100x100x4mm (odchýlka +/-10%)	
4.	Materiál hrazdy: Pevnostná ocef, priemer 33,7mm (odchýlka +/-10%) sila 4-8mm	
5.	Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
6.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
7.	1x Rebrik vodorovný o minimálnej dĺžke 300 cm vo výške 240 cm (odchýlka +/-10%) s minimálnymi 8 priečkami o Ø trubky 33,7mm (odchýlka +/-10%)	
8.	1x Hrazda lomená dlhá o minimálnej dĺžke 200cm (negatívna zadná) o Ø trubky 33,7mm (odchýlka +/-10%)	
9.	1x Držiak na kruhy mimo osi nôh – minimálne 280 cm nad zemou	
10.	1x Kruhy – gymnastické – profesionálne drevené s nastaviteľnými popruhmi	
11.	1x Multibar - Multifunkčná hrazda (hrazda so 4 zalomenými úchytmi, vhodná na úzke aj širšie prítahovanie simulujúci prirodzený pohyb rúk)	
12.	1x Rebriny zvislé o výške cca 240 cm (odchýlka +/-10%) o šírke hrádz 110 cm (odchýlka +/-10%) s plnohodnotnými priečkami a maximálnou medzerou medzi rebrinami 240mm v celej časti	
13.	3x Hrazda o dĺžke 140 cm v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
14.	1x Hrazda o dĺžke 110 cm v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
15.	2x Hrazda o dĺžke 140 cm v minimálnej výške 150 cm – 180 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
16.	1x Hrazda o dĺžke 140 cm (odchýlka +/-10%) v minimálnej výške od 30 cm do 40 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
17.	2x Hrazda o dĺžke 170 cm (odchýlka +/-10%) v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
18.	1x Predvysunutá hrazda o dĺžke 160 cm (odchýlka +/-10%) vo výške od 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
20.	1x Trojité bradlá vo výške min 150 cm o dĺžke minimálne 200 cm, bez vnútorných spojovacích tyčí, o Ø trubky 51 mm (odchýlka +/-10%).	
21.	2x špeciálne gripy na human flag – pre tréningovanie „bočnej zástavky“	
Položka č. 2: Preskoková stupňovaná lavica		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Balančné stupne		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Maximálna výška pádu: 0,9m	
2.	Materiál konštrukcie: Jackel 100x100mm (odchýlka +/-10%)	
3.	Materiál dosadacích plôch: Preglejka - vodoodolná, materiál breza, fóliovaná, protišmyková - min. 18 mm	
4.	Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky)	
5.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
Položka č. 3: Stalky		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Stalky		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Pôdorysný rozmer: 80 x 55 cm (odchýlka +/-10%)	
2.	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
3.	Materiál: Pevnostná ocef o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) a síle materiálu 3 mm	
4.	Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky)	
5.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
	Nutnosťou sú rôzne konce minibradlielok, a to preto, aby si užívateľ mohol vybrať spôsob cvičenia.	
Položka č. 4: Minibar set - nízke hrazdy		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Nízke hrazdy		

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Parameter"		POZNÁMKA (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Požadovaný formát ponúkaných parametrov - ponechá "áno" a vymaže "nie", ak spĺňa	1.	2.
áno	13,5 x 5,5m	
áno	1,8m	
áno	Pevnostný oceľový jackel 100x100x4mm	
áno	Pevnostná ocef, priemer 33,7mm, stena 4mm	
áno	Antikoročná ochrana, komaxit, farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
áno	Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
áno	1x Rebrik vodorovný o dĺžke 300 cm vo výške 240 cm s 11 priečkami o Ø trubky 33,7mm	
áno	1x Hrazda lomená dlhá o dĺžke 200cm (negatívna zadná) o Ø trubky 33,7mm	
áno	1x Držiak na kruhy mimo osi nôh – 290 cm nad zemou	
áno	1x Kruhy – gymnastické – profesionálne drevené s nastaviteľnými popruhmi	
áno	1x Multibar - Multifunkčná hrazda (hrazda so 4 zalomenými úchytmi, vhodná na úzke aj širšie prítahovanie simulujúci prirodzený pohyb rúk)	
áno	1x Rebriny zvislé o výške 240 cm o šírke hrádz 108 cm s plnohodnotnými priečkami a maximálnou medzerou medzi rebrinami 240mm v celej časti	
áno	3x Hrazda o dĺžke 140 cm vo výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	1x Hrazda o dĺžke 108 cm vo výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	2x Hrazda o dĺžke 140 cm vo výške 180 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	1x Hrazda o dĺžke 140 cm vo výške 40 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	2x Hrazda o dĺžke 180 cm vo výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	1x Predvysunutá hrazda o dĺžke 145 cm vo výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	1x Trojité bradlá vo výške 150 cm o dĺžke 200 cm, bez vnútorných spojovacích tyčí, o Ø trubky 47 mm	
áno	2x human flag – pre tréningovanie „bočnej zástavky“	
áno	Maximálna výška pádu: 0,9m	
áno	Materiál konštrukcie: Jackel 100x100mm	
áno	plast hr. 10mm	ide o technicky vhodnejší materiál ako preglejka
áno	Antikoročná ochrana, komaxit, farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
áno	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
áno	Pôdorysný rozmer: 80 x 60 cm	
áno	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
áno	Materiál: Pevnostná ocef o Ø trubky 37 mm a síle materiálu 4 mm	
áno	Antikoročná ochrana, komaxit, farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
áno	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	

P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Maximálna výška pádu: 0,5m	
2.	Materiál stojacích nôh: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm (odchýlka +/-10%)	
3.	Materiál hrádz: Trubka priemer 33,7mm (odchýlka +/-10%)	
4.	2x Hrazda o minimálnej dĺžke 110 cm v minimálnej výške od 40 cm - 80 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%).	
5.	Spojenie hrádz a stojacích nôh pomocou pevnostnej skrutky priemeru 12m (odchýlka +/-10%) a pevnosti 8.8.	
Položka č. 5: Abdominal Bench - funkčná šikmá lavica		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Šikmá lavička		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Pôdorysný rozmer: 180 x 40 cm (odchýlka +/-10%)	
2.	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
3.	Materiál vnútornej konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm (odchýlka +/-10%)	
4.	Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky)	
5.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
	Nutnosťou sú skosené nohy, ktoré zaisťujú väčšiu stabilitu a tým aj bezpečnosť pri nástupe cvičenia do zariadenia. Šikmá lavica je doplnená tromi masívnymi opracovanými doskami. Lavica nikdy nesmie byť integrovaná do inej zostavy či prvku, aby bol zachovaný komfort a bezpečnosť pri cvičení. Modul zaisťujúci nohy pri cvičení hlavou dole musí byť neporušený v celej dĺžke zaskrutkovaný, aby neprišlo k vyškľabnutiu nôh pri cvičení.	
Položka č. 6: Bradlová lavica		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Bradlová lavička		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Pôdorysný rozmer: 1,8 x 0,4 m (odchýlka +/-10%)	
2.	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
3.	Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm (odchýlka +/-10%)	
4.	Materiál madiel zo skosením: Trubka priemer 33,7 mm (odchýlka +/-10%)	
5.	Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky)	
6.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
	Funkčná a odpočinková lavica so štyrmi madlami. Nutnosťou sú skosené nohy, ktoré zaisťujú väčšiu stabilitu a tým aj bezpečnosť. Štyri madlá majú skosenú jednu stranu pre lepší úchyt pri cvičení mimo lavicu. Bradlová lavica je doplnená štyrmi masívnymi opracovanými doskami z tvrdého dreva 50x80 mm.	
Položka č. 7: Relax lavice		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Rovná lavička		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Maximálna výška pádu: 0,6m	
2.	Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm (odchýlka +/-10%)	
3.	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
4.	Funkčná a odpočinková lavica v rôznych výškach. (cca od 40 – 60 cm)	
Položka č. 8: Bicykel - ŠLAPADLO - Orientačné rozmery podľa Obrázku č. 2 v Prílohe č. 6 Výzvy		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Bicykel		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Typ cvičenia : Aerobné	
	Funkcia: Posiluje svaly nôh a trupu, Cvičenie: Sedíme v sedle. Rukami uchopíme rukoväť, oložíte nohy na pedále, ohýbujeme nohami, rovnako ako pri jazde na bicykli.	
Položka č. 9: ORBITREK - Stroj na cvičenie „Cardio“ - Orientačné rozmery podľa Obrázku č. 3 v Prílohe č. 6		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Orbitrek		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Doplňujúce informácie
1.	Typ cvičenia : Aerobné	
	Funkcia: Posiluje svaly nôh, paží a trupu, Cvičenie: Stojíme na nástupničkách. Chrbát je vyrovnaný, ruky sú pokrčené v lakťoch a podporované tyčami, robíme striedavé plynulé pohyby nôh a rúk.	
Položka č. 10: Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Odpadkový kôš LUCO II		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 4 ks)	Doplňujúce informácie
1.	oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva	
2.	výšky 920 mm (odchýlka +/-10%).	
3.	Súčasťou dodania je osadenie odpadkového koša do betónovej pätky	
Položka č. 11: Lavička parková, drevená, bez operadla		

áno	Maximálna výška pádu: 0,5m	
áno	Materiál stojacích nôh: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm	
áno	Materiál hrázdi: Trubka priemer 33,7mm	
áno	2x Hrazda o dĺžke 120 cm vo výške od 40 cm - 80 cm o Ø trubky 33,7 mm	
áno	Spojenie hrázdi a stojacích nôh pomocou pevnostnej skrutky priemeru 12m a pevnosti 8.8.	
áno	Pôdorysný rozmer: 165 x 40 cm	
áno	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
áno	Materiál vnútornej konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm	
áno	Antikoročná ochrana, komaxit, farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
áno	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
áno	Pôdorysný rozmer: 1,65 x 0,4 m	
áno	Maximálna výška pádu: 0,5 m	
áno	Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm	
áno	Materiál madiel so skosením: Trubka priemer 33,7 mm	
áno	Antikoročná ochrana, komaxit, farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky	
áno	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
áno	Maximálna výška pádu: 0,6m	
áno	Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm	
áno	Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	
áno	Funkčná a odpočinková lavica v rôznych výškach. (cca od 40 – 60 cm)	
áno	Typ cvičenia : Aerobné	
áno	Funkcia: Posiluje svaly nôh a trupu,	
áno	Typ cvičenia : Aerobné	
áno	Funkcia: Posiluje svaly nôh, paží a trupu,	
áno	oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva	
áno	výšky 1000 mm	

Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO Parková lavička MARCO II		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 14 ks)	Doplňujúce informácie
1.	dosky zo smrekového dreva 40/80mm (odchýlka +/-10%),	
2.	konštrukcia zváraná z profilu 40x40mm (odchýlka +/-10%)	
3.	povrch. úprava práškovým lakom	
	Súčasťou dodania je osadenie parkovej lavičky kotvovými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	
Položka č. 12: Podklad pod športové povrchy		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO SBR		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre celok)	Doplňujúce informácie
1.	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm (spodná vrstva je granulát SBR s PUR spojivom); 110 m ² .	
	Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu na zodpovedajúce miesto. Vzhľadom k rozloženiu prvkov a konštrukcie sa výslovne zakazuje klásť liatu gumu ešte pred kotvením konštrukcie, za použitia finišeru, ale je treba liať dopadovú plochu ručne pod už ukotvené konštrukcie a prvky na cvičenie. To všetko z dôvodu nevhodného prerezávania otvorov do monoliticky naliateho gumového granulátu pred kotvením konštrukcií a tým porušením kvality dopadovej plochy; 126 m).	
Položka č. 13: Športový povrch polyuretánový multifunkčný z EPDM		
Uchádzač nižšie v žltom riadku uvedie: názov výrobcu / obchodný názov / typové označenie		
OCTAGO EPDM		
P. č.	Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre celok)	Doplňujúce informácie
1.	Športový povrch polyuretánový multifunkčný z EPDM, hrúbky 13 mm (nášľapnou vrstvou je plne farebný granulát EPDM s PUR spojivom). Norma: EN 16630. Farba: čierno-šedý mix; z toho na "šachovnicu" 4,0m*4,0m sa použije kombinácia políčok vo farbách čierno-šedého mixu a svetlo šedej farby. Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu na zodpovedajúce miesto.	

áno	dosky zo smrekového dreva 40/85mm	
áno	konštrukcia zváraná z profilu 40x40mm	
áno	povrch. úprava práškovým lakom	
áno	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm (spodná vrstva je granulát SBR s PUR spojivom); 110 m ² .	
	Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu na zodpovedajúce miesto. Vzhľadom k rozloženiu prvkov a konštrukcie sa výslovne zakazuje klást liatu gumu ešte pred kotvením konštrukcie, za použitia finišeru, ale je treba liať dopadovú plochu ručne pod už ukotvené konštrukcie a prvky na cvičenie. To všetko z dôvodu nevhodného prerezávania otvorov do monoliticky naliateho gumového granulátu pred kotvením konštrukcií a tým porušením kvality dopadovej plochy; 126 m).	
áno	Športový povrch polyuretánový multifunkčný z EPDM, hrúbky 13 mm (nášľapnou vrstvou je plne farebný granulát EPDM s PUR spojivom). Norma: EN 16630. Farba: čierno-šedý mix; z toho na "šachovnicu" 4,0m*4,0m sa použije kombinácia poličok vo farbách čierno-šedého mixu a svetlo šedej farby. Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu na zodpovedajúce miesto.	

WORKOUTOVÉ CVIČIŠKO

O:	OCTAGO, a.s.				
P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo	Cena / MJ	Celkom
Diel.:	Tovary s dodaním a montážou / inštaláciou				18182,57
1	1x workoutová konštrukcia Pôdorysný rozmer plochy: 13,5 x 5,5m Maximálna výška pádu: 1,8m Materiál stojacej nohy: Pevnostný oceľový jäckel 100x100x4mm (odchýlka +/-10%) Materiál hrazdy: Pevnostná oceľ, priemer 33,7 (odchýlka +/-10%) sila 4-8mm Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL jednotná pre všetky workoutové prvky Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou 1x Rebrík vodorovný o minimálnej dĺžke 300 cm vo výške 240 cm (odchýlka +/-10%) s minimálnymi 8 priečkami o Ø trubky 33,7mm (odchýlka +/-10%) 1x Hrazda lomená dlhá o minimálnej dĺžke 200cm (negatívna zadná) o Ø trubky 33,7mm (odchýlka +/-10%) 1x Držiak na kruhy mimo osi nôh – minimálne 280 cm nad zemou 1x Kruhy – gymnastické – profesionálne drevené s nastaviteľnými popruhmi 1x Multibar – Multifunkčná hrazda (hrazda so 4 zalomenými úchytmí, vhodná na úzke aj širšie prirahovanie simulujúci prirodzený pohyb rúk) 1x Rebriny zvislé o výške cca 240 cm (odchýlka +/-10%) o šírke hrádz 110 cm (odchýlka +/-10%) s plnohodnotnými priečkami a maximálnou medzerou medzi rebrinami 240mm v celej časti 3x Hrazda o dĺžke 140 cm v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 1x Hrazda o dĺžke 110 cm v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 2x Hrazda o dĺžke 140 cm v minimálnej výške 150 cm – 180 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 1x Hrazda o dĺžke 140 cm (odchýlka +/-10%) v minimálnej výške od 30 cm do 40 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 2x Hrazda o dĺžke 170 cm (odchýlka +/-10%) v minimálnej výške 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 1x Predvysunutá hrazda o dĺžke 160 cm (odchýlka +/-10%) vo výške od 240 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) 1x Trojité bradá vo výške min 150 cm o dĺžke minimálne 200 cm, bez vnútorných spojovacích tyčí, o Ø trubky 51 mm (odchýlka +/-10%). 2x špeciálne gripy na human flag – pre tréning „bočnej zástavky“	ks	1,00	7174,58	7174,58
2	1x Preskoková stupňovaná lavica Maximálna výška pádu: 0,9m Materiál konštrukcie: Jäckel 100x100mm (odchýlka +/-10%) Materiál dosadacích plôch: Preglejka - vodooodlná, materiál breza, fľaliovaná, protišmyková - min. 18 mm Povrchová úprava: pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky) Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou	ks	1,00	470,25	470,25
3	1x Stalky Pôdorysný rozmer: 80 x 55 cm (odchýlka +/-10%) Maximálna výška pádu: 0,5 m Materiál: Pevnostná oceľ o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%) a sila materiálu 3 mm Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky) Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou Nutnosťou sú rôzne konce minibradielok, a to preto, aby si užívateľ mohol vybrať spôsob cvičenia.	ks	1,00	229,10	229,10

4	1x Minibar set - nízke hrazdy Maximálna výška pádu: 0,5m Materiál stojacích nôh: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm (odchýlka +/-10%) Materiál hrádz: Trubka priemer 33,7mm (odchýlka +/-10%) 2x Hrazda o minimálnej dĺžke 110 cm v minimálnej výške od 40 cm - 80 cm o Ø trubky 33,7 mm (odchýlka +/-10%). Spojenie hrádz a stojacích nôh pomocou pevnostnej skrutky priemeru 12m (odchýlka +/-10%) a pevnosti 8.8.	ks	1,00	625,61	625,61
5	1x Abdominal Bench - funkčná šikmá lavica Pôdorysný rozmer: 180 x 40 cm (odchýlka +/-10%) Maximálna výška pádu: 0,5 m Materiál vnútornej konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm (odchýlka +/-10%) Materiál stojacích nôh : Jäckel 100x100x4 mm (odchýlka +/-10%) Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky) Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou Nutnosťou sú skosené nohy, ktoré zaisťujú väčšiu stabilitu a tým aj bezpečnosť pri nástupe cvičenca do zariadenia. Šikmá lavica je doplnená tromi masívnymi opracovanými doskami. Lavica nikdy nesmie byť integrovaná do inej zostavy či prvku, aby bol zachovaný komfort a bezpečnosť pri cvičení. Modul zaisťujúci nohy pri cvičení hlavou dale musí byť neporušený v celej dĺžke zaseknutia nohy, aby neprišlo k vyklznutiu nohy pri cvičení.	ks	1,00	883,36	883,36
6	1x Bradlová lavica Pôdorysný rozmer: 1,8 x 0,4 m (odchýlka +/-10%) Maximálna výška pádu: 0,5 m Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2 mm (odchýlka +/-10%) Materiál madiel zo skosením: Trubka priemer 33,7 mm (odchýlka +/-10%) Povrchová úprava: Pozink a komaxit – farebnosť podľa RAL (jednotná pre všetky workoutové prvky) Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12 mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou Funkčná a odpočinková lavica so štyrmi madlami. Nutnosťou sú skosené nohy, ktoré zaisťujú väčšiu stabilitu a tým aj bezpečnosť. Štyri madlá majú skosenú jednu stranu pre lepší úchyt pri cvičení mimo lavicu. Bradlová lavica je doplnená štyrmi masívnymi opracovanými doskami z tvrdého dreva 50x80 mm.	ks	1,00	1028,30	1028,30
7	1x Relax lavice Maximálna výška pádu: 0,6m Materiál konštrukcie: Pevnostný oceľový jäckel 70x50x2mm (odchýlka +/-10%) Kotvenie: Pomocou závitových tyčí 12mm (odchýlka +/-10%) o pevnosti 8.8 s chemickou kotvou Funkčná a odpočinková lavica v rôznych výškach. (cca od 40 – 60 cm)	ks	1,00	809,37	809,37
8	Bicykel - ŠLAPADLO Orientačné rozmery podľa Obrázku č. 2 v Prílohe č. 6 Výzvy Typ cvičenia: - Aerobné. Funkcia: - Posiluje svaly nôh a trupu. - Pôsobí priaznivo na obehový a dýchací systém. - Zlepšuje motorickú koordináciu. - Podporuje redukciu tukového tkaniva. Cvičenie: - Sedíme v sedle. Rukami uchopíme rukoväte. - Položte nohy na pedále. - Pohybujeme nohami, rovnako ako pri jazde na bicykli.	ks	1,00	781,90	781,90

9	ORBITREK - Stroj na cvičenie „Cardio“ Orientačné rozmery podľa Obrázku č. 3 v Prílohe č. 6 Výzvy Typ cvičenia: • Aerobné. Funkcia: • Posiluje svaly nôh, paží a trupu. • Pôsobí priaznivo na obehový a dýchací systém. • Zlepšuje motorickú koordináciu. • Podporuje redukciu tukového tkaniva. Cvičenie: • Stojíme na nástupniciach. Chrbát je vyrovnaný. • Ruky sú pokrčené v lakťoch a podoprené tyčami. • Robíme striedavé plynulé pohyby nôh a rúk.	ks	1,00	1107,74	1107,74
10	Kôš odpadkový 45 l, kruhový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm (odchýlka +/-10%). Súčasťou dodania je osadenie odpadkového koša do betónovej pätky.	ks	4,00	282,00	1128,00
11	Lavička parková, drevená, bez operadla, dosky zo smrekového dreva 40/80mm (odchýlka +/-10%), konštrukcia zváraná z profilu 40x40mm (odchýlka +/-10%), povrch úprava práškovým lakom. Súčasťou dodania je osadenie parkovej lavičky kotvými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad.	ks	14,00	281,74	3944,36
Diel.: Dodanie a zakladanie športových povrchov					
12	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm (spodná vrstva je granulát SBR s PUR spojivom); Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu na zodpovedajúce miesto. Vzhľadom k rozloženiu prvkov a konštrukcie sa výslovne zakazuje klást liatu gumu ešte pred kotvením konštrukcie, za použitia finišeru, ale je treba liať dopadovú plochu ručne pod už ukotvené konštrukcie a prvky na cvičenie. To všetko z dôvodu nevhodného prerezávania otvorov do monoliticky naliateho gumového granulátu pred kotvením konštrukcií a tým porušením kvality dopadovej plochy.	m2	110,00	24,00	2640,00
13	Športový povrch polyuretánový multifunkčný z EPDM, hrúbky 13 mm (nášlapnou vrstvou je plne farebný granulát EPDM s PUR spojivom). Norma: EN 16630. Farba: čierno-šedý mix; z toho na "šachovnicu" 4,0m*4,0m sa použije kombinácia políčok vo farbách čierno-šedého mixu a svetlo šedej farby. Založený (osadený) bude podľa relevantného výkresu (Príloha č. 1 Výzvy) na zodpovedajúce miesto.	m2	126,00	55,20	6955,20
SPOLU BEZ DPH					27 777,77 €
SPOLU VRÁTANE DPH					

11
39
sk

