


Rozvodnice:
 Typ, označení: KLV-U-3/42-F
 Poloha: POD omítkou
 Stupeň krytí: IP30
 Vnitřní Šířka x Výška x Hloubka: 297 x 524
 Výklenek Šířka x Výška x Hloubka: 315 x 559 x 90
 Vnější Šířka x Výška x Hloubka: 359 x 589 x 97

ROZVODNÁ SÍŤ 3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZOM : ZÁKLADNOU IZOLACIOU ŽIVÝCH ČÁSTÍ, KRYTMI
 EL. PRÚDOM –ZÁKLADNÁ DOPLNKOVÁ PRÚDOVÝMI CHRANIČMI
 –PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENIM NÁPAJANIA

HLAVNÝ PROJ.:	ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	JÚLIUS VAŠKO s.r.o. Dunajská 12, KOŠICE tel: 0908982286	
ING. PILARKIN	Ing.Vaško	Ing.Vaško		
INVESTOR:LDWINA-DONOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,ULICA MÄDŽE 1, 072 22 STRÁŠKE				
STAVBA : ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI			DATUM:	02/2016
OBJEKTOV DSS LDWINA			STUPEŇ:	PSP
OBJEKT: SO 001 – PAVILÓN "D"			PROFESIA:	ELEKTRO
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			FORMÁT:	3 A4
			ZAK. ČÍSLO:	
			MIERKA:	VÝKR. ČÍSLO:
OBSAH : Rozvádza R1			–	507



ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOTI OBJEKTOV DSS LIDWINA
SO 001 - PAVILÓN "D"
Elektroinštalácia silnoprádu

ROZVÁDZAČ R1

