

SKLADBA NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLÁH



- 3x dvojzložkový metakrylátový povrchový lak na polymbeton(uzatvárací náter)
- RAL resp pigmentovanie prispôsobí existujúcej rekonštruovanej podlahe (spotreba cca 300 – 800 g/m2)
- brúsenie povrchu stierky
- dvojzložková metakrylátová elastifikovaná nosná stierka kremečným pieskom (0,3-0,8mm) 4-6 mm
- dvojzložková metylakrylátová penetrácia na mastné betóny+zásyp kremečným pieskom(0,3-0,8mm)
- očistenie ofrezovaného betónu elektrickou frézou, lokálne vyrovananie nerovností plastbetónom
- ofrézovanie existujúcej epoxidovej podlahy
- betonový poter

Σ 4-6 mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTÍ	PLOCHA	OZN	PODLAHA	SOKEL
				DRUH	
1.01	VSTUP	10,41	P1	METYLMETA KRYLATOVÁ STIERKA	PVC SOKEL 50mm
1.02	SCHODISKO	45,71	P1		
1.03	CHODBA	15,47	P1		
1.04	CHODBA	13,55	P1		
1.05	TRAFOSTAICA	120,37			
1.06	WC	11,60			
1.07	PREDSIEN	4,96			
1.08	SKLAD	17,65			
1.09	SKLAD	139,30			
1.10	VÝRATNICA	3,45			
1.11	PREDSIEN	4,96			
1.12	HYGIENICKÉ ZÁZEMIE	12,06			
1.13	SKLAD	12,70			
1.14	KOMPRESOROVŇA	20,50			
1.15	PREDSIEN	5,48			
1.16	CHODBA	7,10			

SCHEMA RIESENEJ ČASTI BUDOVY

TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ S TRANSFORMOVNÚ SO 04	SOCIÁLNY PRÍSTAVOK
SO 01 STROJARENSKÁ HALA	ŠPORTOVÁ HALA
	HALA 30M
SO 05 TECHNICKÝ PRÍSTAVOK ZÁPADNÝ	ADMINISTRATÍVNY SO 06 PRÍSTAVOK

±0,000=372,500 m n.m. Bpv

AKÉKOĽK NEJASNOSTI ALEBO ZISTENÉ ODCHYLKY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ
SO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM!!!
VÝŠKOVÉ ÚROVNE SA VZŤAHUJÚ K ±0,000 = ČISTÁ PODLAHA. VŠETKÉ PRÁCE
MÚSIA PREBIEHAŤ V SÚLADE S PLATNÝMI PREDPISMI A NORMATÍVMI DIELSKU
DOKUMENTÁCIU POSLAŤ KU SCHVÁLENÍU ZODPOVEDNÉMU ARCHITEKTOVI.
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTOROV A JEJ POUŽITIE
PODLIEHA AUTORSKÉMU ZÁKONU.

názov stavby: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA-MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA-STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY DIELNI

objekt: SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ

adresa: Štúrová 848, 962 12 Detva

investor/stavebník: Spojená škola Detva

generálny projektant/autor: REGEC ARCHITEKTI s.r.o.

kontakt: Stakčinská 2920, 069 01 Snina

zodpovedný projektant: Ing.arch. Mária Regec

vypracoval: Ing.arch. Mária Regec

č. paré: print-out number

časť: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE

štupen PD: PsoRS

MIERKA: M 1:75

Dátum: 21/07/2021

OBSAH: NS-Pôdorys 1.NP

ČÍSLO VÝKRESU/REVÍZIA: D.1.4-01