

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

P.č.	Názov tovaru
1	Prášok DKT Indestructible White 103L (50ml) - čisto biely prášok na tmavé povrchy , mikrofrézovanie, silná afinita na nevýrazné kožné sekréty, obsahuje oxid titaničitý 90%, stearan zinočnatý 10%.
2	Prášok DKT Silver Metalic 105L (50ml) - metalický daktyloskopický prášok strieborný na strieborné, chrómové a niklom upravené povrchy, obsahuje hliník 80%, lykopódium (plavúň) 20%.
3	Prášok DKT hodvábná sivá HI-FI (50 ml)
4	Prášok DKT Heavy Black HLP01 (50ml) - daktyloskopický prášok zmes čierny oxid železitý 66,5%, lykopódium 33,5% (plavúň).
5	Prášok DKT Dual Purpose Black DP001 (50ml) - dvojúčelový daktyloskopický prášok čierno /zelený, zmes sadze <47%, neviditeľná zeleň 38 %, lykopódium> 14 %.
6	Prášok DKT Dual Purpose White DP002 (50ml) - dvojúčelový daktyloskopický prášok bielo/ zelený, zmes hlinity hydrát <3 5 %, neviditeľná zeleň-38%,lykopódium <7 %, oxid kremičitý, amorfný <4 %, oxid titaničitý 31-38 % stearat zinku> 14 %.
7	Prášok DKT Silver-Black SB201L (50ml) - HIFI daktyloskopický prášok strieborno/čierny, zmes hliník> 12%, Sadze 75 %,lykopódium (plavúň) 12.5%.
8	Prášok DKT magnetický RED Charge LL601 (30ml) - magnetický daktyloskopický prášok fluorescenčný červený, obsahuje železo 49-49,5 %, lykopódium 25 %, červené farbivo Rocket AX 25%.
9	Prášok DKTmagnetický Green Charge LL603 (30ml) - magnetický daktyloskopický prášok fluorescenčný zelený, obsahuje železo 46%, lykopódium 25%, zelené farbivo Signál AX 25%, Oxid titaničitý 4%.
10	Prášok DKT magnetický Fluoromag FMP01 (30ml) - magnetický latentný daktyloskopický prášok fluorescenčný, obsahuje neviditeľná zeleň> 32%, oxid železitý <66%.
11	Prášok DKT fluorescenčný červený LL701 (50ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok červený, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, červené farbivo Rocket AX 95%.
12	Prášok DKT fluorescenčný zelený LL703 (50ml) - fluorescenčný latentný daktyloskopický prášok zelený, obsahuje lykopódium (plavúň)5%, Lycopodium 5 zelené farbivo Signál AX 95%.
13	Prášok DKT magn.laten.strieb.-červený SBM12 (30ml) - latentný magnetický prášok strieborno/červený, obsahuje Hliník <2 % Barium lithol červeň 0,8-1,6 %, železo 80-81 %, červené farbivo Rocket AX 16%.
14	Prášok DKT UV 202 (59ml) - fluorescenčný neviditeľný detekčný prášok bielo/modrý, obsahuje stearat zinočnatý 70%, sulfid zinočnatý (modrý) 30%.
15	Prášok DKT UV 204 (59ml) fluorescenčný neviditeľný detekčný prášok čierno/zelený, obsahuje sadzu 55% neviditeľná zeleň 36%, stearat zinočnatý 9%.
16	Prášok DKT Argentorát (50 ml) - hliníkový daktyloskopický prášok.
17	Prášok DKT magnetický Yellow Charge LL605 (30ml) - žltý fluorescenčný magnetický daktyloskopický prášok, obsahuje železo 46%, lykopódium 25%, žltý farbivo Saturn AX 25%, oxid titaničitý 4 %.
18	Prášok DKT Coin Box galvanický HI FI (50ml) - latentný daktyloskopický prášok na znečistené povrchy, obsahuje čierny oxid železitý 12,5 %, Fuller's earth 37,5%, zelené farbivo 25%, lykopódium (plavúň) 12,5%, červené farbivo 48:1 12,5 %.
19	Prášok DKT čierny (250 ml) - špeciálny daktyloskopický latentný prášok do fúkacieho štetca.
20	Prášok DKT Atomic CRD Safe-Cracker (50 ml) - metalický červený daktyloskopický prášok pre použitie na kovovo opracovaných povrchoch.
21	Prášok Sticky Side Powder tmavý ASP50D (50g) - tmavý daktyloskopický prášok na lepidlo plochy, obsahuje čierny oxid železitý.
22	Prášok DKT MaZiFer (60 g) - Manganese Zinc Ferrite (Mn0.5Zn0.5Fe2O4) Nano prášok.
23	Prášok DKT magnet. latentný strieb.čierny SBM9 (30ml) - duálne sfarbenie daktyloskopického prášku podľa podkladu, obsahuje 98% oxid železitý, 2% hliník.

24	Prášok DKT Silk Black 101L (50ml) - daktyloskopický prášok hodvábný čierny na neporézne povrchy svetlé i tmavé, mikrofrézovanie, obsahuje sadze <76%, lykopódium 0> 24.
25	Prášok tekutý WET wop biely 250 ml. - daktyloskopická suspenzia na lepivé povrchy, ktorá sa nanáša na lepiacu stranu pásku štetcom (ťavia srst').
26	Prášok tekutý WET wop čierny 250 ml - daktyloskopická suspenzia na lepivé povrchy, ktorá sa nanáša na lepiacu stranu pásku štetcom (ťavia srst').
27	Prášok superbiely magnet. (30ml) - obsahuje železo 65 %, oxid titaničitý 26%, stearát zinku 9% super biely.
28	Prášok čierny magnet. Regular (30ml) - obsahuje oxid železitý <100%, čierny.
29	Prášok extra čierny magnet. Midnight (30ml) - prášok extra čierny , zloženie FD&C blue #1 <1.5%, oxid železitý >98%.
30	Zvýrazňovač EZ Scan ridge enhancer daktyloskopia FPT00001 - reagent na obnovu papilárnych línií prstov, umožňuje hydratáciu pokožky nanosením reagentu na bruško prsta, zlepšuje detaily papilárií. Používa sa pred akokoľvek metódou odoberania kontrolných odtlačkov (špinavou, alebo nešpinavou). Obsah 45 ml. Expirácia 6 mesiacov.
31	Lansberryho činidlo na zvýrazňovanie papilárnych línií LRB20 - izopropylalkohol 99,75 %, prostriedok na zlepšenie a zjasnenie papilárnych línií na prstoch. Aplikácia sa na bruška prstov pred odoberaním kontrolných odtlačkov. Nanášanie vatovým tampónom.
32	Valec na daktyloskopovanie (šírka 10-12 cm) - gumený valec, priemer cca 3 cm, valivé uchytanie v oceľovom ráme, valec sa používa na roztieranie daktyloskopickéj černe po podklade, alebo priamo ma ruky pri odoberaní daktyloskopických odtlačkov. Záruka min. 24 mesiacov.
33	Palička kyanoakrylátová - prostriedok na vyvolávanie daktyloskopických odtlačkov kyanoakrylátom, súprava obsahuje tepelný generátor , butánovú náplň cca 90 ml, prípravok na extrahovanie kartridžov, súpravu kartridžov s kyanoakrylátom (10 ks) a kufrík. Záruka min. 24 mesiacov.
34	Náplň do kyanoakryl. paličky na 4 min.SCW300 (10ks/bal) - zosilnená náplň kompatibilná s SCW100.
35	Náplň butánová - zloženie bután <2,5%1 ethanthiol 0-50 ppm propán> 90 % propylén <5%, , plechovka 90 ml.
36	Krabička dymová Press a Fume (10 ks/bal) - pomôcka na naparovanie kyanoakrylátom, krabička cca 10x3,8x2 cm obsahujúca hermeticky uzavreté ampulky s kyanoakrylátom /10 ks/ a ďalšími komponentami. Kyanoakrylát sa aktivuje rozlomením kapsulí v krabičke.
37	Tyčinka jódomá Fumette (6ks/bal) - jódomé tyčinky na jednorázové naparovanie, výhodné pre naparovanie malých objektov, plastové uzávery pre zabránenie unikania jódu. Dĺžka cca 20 cm, priemer cca 0,8 cm.
38	Gáfor-50 g - reagent na zadym v plastov. obale - kryštály gáforu v plastovej dóze cca 100 ml.
39	Benzoflavón 7,8 100 ml. Expirácia 12 mesiacov.
40	Čerň daktyloskopická - sprej cca 120 ml.
41	Čerň DKT v tube - cca 120 ml, špeciálna receptúra na odtlačky prstov prácu, čierny atrament je ľahko valcovateľný a rýchlo schne na papieri, ale na skle zostane mäkké a využiteľný niekoľko dní. Tento atrament nepodlieha extrémnym teplotným zmenám.
42	Prostriedok na čisté snímanie kontrolných odtlačkov osôb EZID400 - impregnovaná podložka na odoberanie kontrolných odtlačkov 13x36 cm, regeneračná kvapalina 15 ml., 200 ks citlivých papierových kariet 13 x 36 cm
43	Papier pre nešp.sním.kont.odt.pod. ob.EZID402C (200 ks/bal) - špeciálny papier s potlačou 13x36 kompatibilný s EZID400.
44	Kyanoakrylát fluorescenčný Lumicyano - fluorescenčný kyanoakrylát, vzorec: C6H7NO2, molekulová hmotnosť: 125,13 g / mol. Objem 20 g kyano + 1 g prášku. Expirácia 6 mesiacov.
45	Kyanoakrylát (50 ml) - zloženie etylkyanoakrylát – 95-100%, metylakrylát 3-5%, tekutina, chemická zmes. Expirácia 12 mesiacov.
46	Papier filtračný 50x50 cm stredne široko-porézny, veľká rýchlosť filtrácie, bezpopolnatý, cca 80 g/m2.
47	Misky hliníkové do Cyanosafe 30 (100ks/bal) lisovaný kruhový tvar hliníkové, priemer cca 5 cm, výška cca 1 cm.
48	Štetec DKT plochý, minimálna šírka štetca 4,5 cm, ťavia srst'. Záruka min24 mesiacov.
49	Štetec DKT z veвериčej srsti 2,5 cm plochý štetec. Záruka min. 24 mesiacov.
50	Štetec DKT z veвериčej srsti 5 cm plochý štetec. Záruka min. 24 mesiacov.
51	Štetec DKT z peria marabu biely 123W dĺžka peria marabu 10-11 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13 -14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.

52	Štetec DKT z peria marabu čierny 123B dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm, v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.
53	Štetec DKT z peria marabu čer.-bielo-modrý123RWB dĺžka peria marabu 10-12 cm, celková dĺžka 24-26 cm, úchop plastovo-kovový, dĺžka 13-14 cm v plastovej tube z uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.
54	Štetec kombinovaný daktyloskopický s kontajnerom FAC 401 červený fluor. dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.
55	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 101 hodváb. čierny dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.
56	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 106 striebornočierny, dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.
57	Štetec komb. daktyloskopický s kontaj. FAC 203 Coin Box, dĺžka kontajnera so štetcom cca 16,5 cm, materiál funkčnej časti sklené vlákna, dĺžka štetín cca 4 cm, elastický zásobník polyetylén 30 ml obsah prášku, priemer krytu cca 2,5 cm, ochranný gumený kryt. Záruka min. 24 mesiacov.
58	Náplň náhradná kontaj. FAC1011 hodv. čierny ks plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom, priemer závitú cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
59	Náplň náhradná kontaj. FAC2031 Coin Box plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom, priemer závitú cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
60	Náplň náhradná kontaj.FAC1041 červený fluor. plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom , priemer závitú cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
61	Náplň náhradná kontaj.FAC1061 strieb. čierny plastový zásobník, obsah prášku 30 ml, závit kompatibilný s kontajnerovým štetcom , priemer závitú cca 14 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
62	Aplikátor na latentné DKT stopy Swift-Lift SL-MITT (10 ks/bal) - daktyloskopická rukavica na zviditeľňovanie daktyloskopických stôp na veľkých hladkých plochách, cca 32x20 cm.
63	Fólia čierna želatínová cca 36x45 výstuž biele pogumované plátno - forenzná fólia želatínová viacvrstvá na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp. kvalitné elastické podklady z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Výhodou použitia gumy na želatínových daktyloskopických fóliách je ich pružnosť a nízka lepiivosť. Nízka lepiivosť umožní prenos prašných častíc, ale neodlepí pozadie a netrhá napr. papier. Vzhľadom k svojej pružnosti možno uvedené fólie použiť na zaisťovanie latentných daktyloskopických (trasologických stôp) latentné odtlačky na nerovnom alebo zakrivenom povrchu. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov. Originál balenie po 4 ks.
64	Fólia snímac.pre antist.snímač na tras. ESP 905 (305x7600 mm) - metalická fólia v rolke na elektrostatické zaisťovanie stôp. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
65	Fólia DKT transparentná 13x18 cm, polyesterová výstuž (10 ks/bal) - forenzná fólia želatínová priehľadná na zaisťovanie mikrostôp. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
66	Fólia trasologická na nepatrné častice FR001 (12 ks/bal) - fólia na zaisťovanie prašných stôp, akrylátová lepiaca plocha, rozmery cca 150x380 mm, krycia fólia priesvitná cca 0,25 mm. Doba použiteľnosti min.24 mesiacov.
67	Fólia na povýstrelové splodiny Filmolux S23 cca 10x13 cm (25ks/bal) - nosič: 23µm polyester, Lepidlo: na vodnej báze polyacryl, trvalé, podklad: jednostranný silikonizovaný hladný papier, 62 g / m².
68	Fólia na DKT 250x150mm (100ks/bal) - fólia na odber daktyloskopických odtlačkov sa skladá z dvoch na seba nalepených polyesterových fólií, na ktorých bola nanosená daktyloskopická čerň. Rozmery: 250 x 150 mm.
69	Fólia DKT biela 13 x 18 výstuž biele pogumované plátno (10ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvá na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
70	Fólia DKT biela 13 x 36 výstuž biele pogumované plátno (2ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvá na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
71	Fólia DKT čierna 13 x 18 výstuž biele pogumované plátno (10ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvá na zaisťovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.

72	Fólia DKT čierna 13 x 36 výstuž biele pogumované plátno (2ks/bal) - forenzná fólia želatínová viacvrstvomá na zaistovanie trasologických a daktyloskopických stôp, kvalitný elastický podklad z gumy s nízkou vrstvou lepiacej želatíny. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
73	Fólia DKT čierna (12 ks/bal) - daktyloskopická fólia LIFT-O-TABS čierna x10 cm, 12 ks/bal. Lepivá plocha je chránená prekrytím z priehľadného plastu. Doba použiteľnosti min.36 mesiacov.
74	ESD dispatívna fólia rukáv na výrobu sáčkov ľubovoľných rozmerov 500 mm x 250 m, dispatívny polyetylén, hrúbka 0,09mm
75	ESD dispatívna fólia rukáv na výrobu sáčkov ľubovoľných rozmerov 250 mm x 250 m, dispatívny polyetylén, hrúbka 0,09 mm
76	Štetec magnetický štandardný 125L - váha cca 25 g, úzky magnet . Záruka min. 24 mesiacov.
77	Štetec magnetický zametací MSW200 - magnetický štetec s veľmi širokým záberom, min 5 cm pre zviditeľňovanie daktyloskopických stôp na veľkej ploche. Kryt je vyrobený z trieskovo obrábaného hliníka. Hmotnosť: cca 160 g. Záruka min. 24 mesiacov.
78	Aplikátor magnet. štetec s ochranným medzikružím , zakončenie pologuľaté, dĺžka 14,5 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
79	Štetec DKT z uhlíkových vlákien rotačný (dĺžka rukoväte min 10 cm) - uhlíkové vlákna sú prirodzene hladké s nízkym trením, odolnosť voči korózii a vlhkosti. Vlákna sú náhodne vrstvené, a umožňujú užívateľovi rýchlu zmenu prášku jednoduchým pretrepaním štetca. Umiestnenie v plastovej tube s uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.
80	Štetec DKT zo sklených vlákien rotačný (dĺžka rukoväte min 10 cm) - zhuk jemných sklených vlákien (niekoľko tisíc), bezolejnaté, bezzrnité, Umiestnenie v plastovej tube s uzáverom. Záruka min. 24 mesiacov.
81	Hlavica náhradná marabu na fúkači DKT štetec - funkčná časť perie marabu, dĺžka 10 cm, plastový držiak, pripájacia skrutka M34x7, priemer dýzy 2 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
82	Čistič 248 PT Magic orange 500ml, bezvodný čistič rúk s pemzou, plastová fľaša.
83	Čistič adheziva Un-Stick (118ml) reagent na odstránenie lepiwej vrstvy, obsahuje aplikátor a nástroj na odstraňovanie štítkov.
84	Čistič daktylos.černe sirch kleen FPT900A (100ks/bal) hygienické poduštičky kruhového tvaru na čistenie prstov od daktyloskopickéj černe s kondicionérom na pokožku, priemer cca 10 cm.
85	Čistič rúk aerosolový 236T16 (473ml) aerosolový čistič pokožky od nečistôt vrátane daktyloskopickéj černe, bez fluorokarbónu, obsah min 473 ml.
86	Prostriedok čistiaci DKT prášky - obsahuje 2-butoxyethanol 1,0-5,0 %, univerzálny čistič> 75%, izobután 1,0-10,0 %,propán 1,0-10,0%, obsah cca 450 ml, prostriedok na čistenie daktyloskopických práškov z rôznych povrchov, neobsahuje fluorokarbóny.
87	Germicidny žiarič, výkon min 18 WA, prevádzka za prítomnosti ľudí, programovateľné diaľkové ovládanie, nástenné prevedenie, prietok vzduchu min. 50 m3/hod, IP 20
88	Čistička vzduchu AP 40-230 - Ozónová čistička vzduchu 190-625 mg / hod, možnosť časovania, rozmery cca 300x200x220 mm, hmotnosť max 4 kg, výkon min 2,5 m3 za minútu, antimikrobiologický filter- ochrana proti plesniam, riasam a rôznym baktériám. Záruka min. 24 mesiacov.
89	Sada na údržbu čističky vzduchu - keramická nevodivá doštička 1x, 200 mA poistka 2x, čistiaci obrúsok napustený alkoholom - 6x, antimikrobiologický filter - 6x
90	Sadra Dental stone (balenie 1kg + dávkovač) , super tvrdá modelárska sadra IV. denzitového typu. Farba žltá, nízka expanzia pri tuhnutí, merná hmotnosť 2,7-3 kg/dm3. V balení sa požaduje plastové vrečko cca 20x30 cm a plastový pohár cca 0,2 l.
91	Sadra Hard-core blue - roztok 64 fl.oz/1,89L/ - roztok 99% voda, 1% Basic violet 1.
92	Sadra Hard-core blue 8 lb /3,62 kg/ - zmes síran vápenatý, kremeň – 0,1 mg/m3 – materiál na odlievanie stôp.
93	Sadra kamenná modrá (25 kg/bal) - - sadra III. triedy pomer miešania prášok/voda -1 kg/300ml, min. 23 MPa pevnosť, max 0,18% expanzia, doba tuhnutia 12-13, pracovná teplota cca 23°C. Expirácia 18 mesiacov.
94	Sadra mramorit (25 kg/bal) - sadra tretej triedy, pomer miešania prášok/voda -1 kg/300ml, min. 17 MPa pevnosť, max 0,2% expanzia, doba tuhnutia 12-15 min, vytvrdenie 25-35 min. Expirácia 18 mesiacov.
95	Sadra súprava ZIP-MIX ZMP100 - súprava na odlievanie s vopred odmeraným množstvom sadry a vody na 1 trasologickú stopu. Súprava obsahuje cca 1,3 kg sadry, plastovú nádobu s 0,7 l vody a plastové vrečko so zipsoým uzáverom veľkosti cca 33x46 cm na miešanie. Expirácia 15 mesiacov.

96	Sadra Shake-n-Cast - balenie obsahuje dentálnu sadru a seperátne oddelenú tekutinu. Obsah cca 900 g sadry a 400 ml tekutiny. Pri aplikácii sa tlakom na plastový obal vo vnútri roztrhá kapsula s tekutinou, obsah zataveného sáčku sa premieša dôkladne rukami, odstrihne sa koniec sáčka a sadra je pripravená na odlievanie. Po použití sa prázdne obaly zlikvidujú.
97	Cartrige dvojzložkový do disperznej pištole Isomark 50 ml, farba sivá). Expirácia 12 mesiacov.
98	Systém Isomark- dávkovacia pištoľ Isomark - forenzná dávkovacia pištoľ na 50 ml dvojzložkový kartridžový systém. Záruka min. 24 mesiacov.
99	Tryska do disperznej pištole Isomark - balenie - 10 ks pre 50 ml dávkovací systém.
100	Cartrige dvojzložkový do disperznej pištole Isomark 50 ml, farba biela). Expirácia 12 mesiacov.
101	Cartrige dvojzložkový do disperznej pištole Isomark 50 ml, farba transparentná). Expirácia 12 mesiacov.
102	Cartrige dvojzložkový do disperznej pištole Isomark 50 ml, farba čierna). Expirácia 12 mesiacov.
103	Hmota odlievacia Alginate-Alginoplast cca 500g - dentálna odlievacia hmota na báze živíc.
104	Lukoprén odlievacia hmota biely 1 kg - dvojzložková kaučukovitá odlievacia hmota, viskozita 10-15 Pa.s, hustota 1250 kg/m ³ , odolnosť voči poveternostným vplyvom, pôsobeniu vody, slnečnému žiareniu, baktériám a hubám, separácia voči neporéznym materiálom, odolnosť voči elektrickému oblúku, odolnosť voči slabým kyselinám a zásadám, katalyzátor hustota 1,05 kg/dm ³ , pevnosť v ťahu min. 1,9 Mpa, ťažnosť -120%, lineárne zmrštenie do 0,5%, tepelná odolnosť -50-250 °C. Expirácia 12 mesiacov.
105	Mikrosil biely - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100 °C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.
106	Mikrosil čierny - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100 °C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.
107	Krištáľová živica polyesterová transparentná dvojzložková, 500 ml +10 ml tvrdivo
108	Mikrosil hnedý - - odlievací materiál silikónový, báza polydimethylsiloxane < 80% oxid železitý < 15% titanium Dioxide < 15%, bez zápachu, stabilita do 100 °C, forma pasta, nerozpustný vo vode, hmotnosť 200 g, tužidlo 25 g.
109	Bio Foam na kontrolné 3D otlaky - rýchly a jednoduchý systém na otlaky obuvi bez poškodenia alebo kontaminácie obuvi. Materiál BIO pena v papierovej krabici. Rozmery cca 37x15,5 cm. Expirácia 20 mesiacov.
110	Prášok na zaisť. stôp v snehu Snow print Powder (250ml) - kontrastný prášok červený pre použitie s rotačným daktyloskopickým štetcom zo sklených vlákien.
111	Vosk na stopy v snehu SP1000 (425g) - obsah min 400 ml, približné zloženie-Propanol 34 %, Acetone 5 %, Butane 13%, Calcium carbonate 1%, Ethylbenzene 1 % Isobutyl acetate 9 %, Propane 14 % Talc 1 %, Toluene 10 %, Xylene 1%, Bod varu: -18 C.
112	Stojanky na čísla hrotové - stojan kovový, dĺžka cca 19 cm, jeden koniec ostrý na zapichovanie do terénu, druhý s lemom na umiestnenie plastových čísel o hrúbke 2 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
113	Fotočísla plastové na stopy veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 1-15, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.
114	Fotočísla plastové na stopy - veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 16-50, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.
115	Fotočísla plastové na stopy - veľkosť cca 11x18 cm, čierna potlač na žltom podklade, čísla 51-99, tvar striešky. Záruka min. 24 mesiacov.
116	Poduška DKT Porelon FPT265 - podložka na čisté daktyloskopovanie osôb v puzdre, použitie na rádovo tisíce daktyloskopických kontrolných odtlačkov. Teplota použitia 0-65 °C, hmotnosť cca 100 g.
117	Čísla s mierkou a osvetlením ((20 ks čísiel, 10 ks svetielka, 3 vložky)/súprava) - Čísla sú vyrobené z ľahkého plastu 1mm hrubý žltocierne prevedenie. Nepotrebujú stojan na okraji je meradlo. Plocha s číslom má rozmer 7x7 cm. Pre prácu v noci sa používajú svetielka. Súprava je v kufrí 34x24x14 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
118	Mierka plastová 30x60 cm - kriminalistické pravítko plastové tvaru L, skladacie rameno na rozmer 30 cm. Dĺžka stupnice 30x60 cm, čierne čísla na žltom podklade.
119	Čísla 3x7 cm na fotografovanie so stupnicou a adhéznou zadnou stranou, 1 balenie / 10 hárkov
120	Čísla 10x15 cm, 0-9 na statickej fólii, 1 balenie/10 čísiel
121	Látková prepravná taška na ihlanové čísla
122	Žlté plastové fotočísla na označovanie kriminalistických stôp, tvar štvorboký zrezaný ihlan s rovnakým číslom čiernej farby na každej zo štyroch strán, sada čísiel 1-20

123	Žlté plastové fotočísla na označovanie kriminalistických stôp, tvar štvorboký zrezaný ihlan s rovnakým číslom čiernej farby na každej zo štyroch strán, sada čísiel 21-40
124	Žlté plastové fotočísla na označovanie kriminalistických stôp, tvar štvorboký zrezaný ihlan s rovnakým číslom čiernej farby na každej zo štyroch strán, sada čísiel 41-60
125	Žlté plastové fotočísla na označovanie kriminalistických stôp, tvar štvorboký zrezaný ihlan s rovnakým číslom čiernej farby na každej zo štyroch strán, sada čísiel 61-80
126	Žlté plastové fotočísla na označovanie kriminalistických stôp, tvar štvorboký zrezaný ihlan s rovnakým číslom čiernej farby na každej zo štyroch strán, sada čísiel 81-100
127	Ecospray mikro-postrekovač s nádržou tekutiny a s nádržou s hnacím plynom, ktorý vytvára jemnú hmlu, rozmery 105 x 50 x 130 mm Hmotnosť (prázdny): 115 g, kontajner PETG so skrutkovacím uzáverom, maximálny objem 150 ml. Plynové nádrže: hliník liaty, vnútorný tlak až 18 barov, prúd trysky priemer. 0,50 mm 0,27 ml / s, priemer. 0,70 mm 0,45 ml / s, priemer. 1,0 mm , 1,3 mm. Ekologicky nezávadný, nehorľavý. Záruka min. 24 mesiacov.
128	Container 150 ml PETG plastový kontajner s uzáverom pre systém atomizér Ecospray. Záruka min. 24 mesiacov.
129	Náplň - Pressure reservoir (náplň do Ecospray) - náplň hnacieho plynu v nádobe z liateho hliníka, vnútornému tlaku až 18 barov, rozptyľovacia schopnosť min 440 ml tekutého média.
130	Trysky SET of Nozzles 0,5-0,7-1,0-1,3 mm (trysky do Ecospray) - Trysky priemer. 0,50 mm - 0,27 ml / s, priemer. 0,70 mm - 0,45 ml / s, priemer. 1,0 mm - 0,75 ml / s.
131	Súprava na označovanie dôkazov s reflexnými sprejmi -3ks + držiak spreja, obal
132	Náhradný sprej pre označovanie, farba ružový, 500 ml
133	Náhradný sprej pre označovanie, farba oranžový, 500 ml
134	Náhradný sprej pre označovanie, farba modrý, 500 ml
135	Rukavice forenzné M (50 ks/balenie) - latexové bezpúdrové, modré, dĺžka min. 280 mm, hrúbka dlane cca 0,2 mm.
136	Rukavice forenzné L (50 ks/balenie) - latexové bezpúdrové, modré, dĺžka min. 280 mm, hrúbka dlane cca 0,2 mm.
137	Rukavice forenzné XL (50 ks/balenie) - latexové bezpúdrové, modré, dĺžka min. 280 mm, hrúbka dlane cca 0,2 mm.
138	Rukavice bavlnené M (12 párov/balenie) - biele, hrúbka sa neuvádza.
139	Rukavice bavlnené L (12 párov/balenie) - biele, hrúbka sa neuvádza.
140	Rukavice bavlnené XL (12 párov/balenie) - biele, hrúbka sa neuvádza.
141	Rukavice forenzné L (50 párov/balenie) - sterilné nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm.
142	Rukavice forenzné M (50 párov/balenie) - sterilné nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm.
143	Rukavice forenzné XL (50 párov/balenie) - sterilné nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm.
144	Rukavice forenzné XL (100 ks/balenie) - čierne nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm, hrúbka dlane 0,06 mm, hrúbka prstov 0,09 mm.
145	Rukavice forenzné L (100 ks/balenie) - čierne nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm, hrúbka dlane 0,06 mm, hrúbka prstov 0,09 mm.
146	Rukavice forenzné M (100 ks/balenie) - čierne nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm, hrúbka dlane 0,06 mm, hrúbka prstov 0,09 mm.
147	Rukavice forenzné S (100 ks/balenie) - čierne nitrilové rukavice, dĺžka cca 240 mm, hrúbka dlane 0,06 mm, hrúbka prstov 0,09 mm.
148	Rukavice nitrilové M (100 ks/balenie), bez pudru, odolné voči širokej škále chemikálií, dĺžka cca 300 mm, hrúbka dlane 0,12 mm
149	Rukavice nitrilové L (100 ks/balenie) bez pudru, odolné voči širokej škále chemikálií, dĺžka cca 300 mm, hrúbka dlane 0,12 mm
150	Rukavice nitrilové XL (100 ks/balenie), bez pudru, odolné voči širokej škále chemikálií, dĺžka cca 300 mm, hrúbka dlane 0,12 mm
151	Grip M (50 ks/balenie) nitrilové odolné rukavice s extra priľnavosťou, dĺžka cca 240 mm
152	Grip L (50 ks/balenie) nitrilové odolné rukavice s extra priľnavosťou, dĺžka cca 240 mm
153	Grip XL (50 ks/balenie) nitrilové odolné rukavice s extra priľnavosťou, dĺžka cca 240 mm
154	Grip XXL (50 ks/balenie) nitrilové odolné rukavice s extra priľnavosťou, dĺžka cca 240 mm
155	TurtleSkin veľmi odolné komfortné rukavice protiporezové, ochrana dlane, prstov a končekov prstov- M/pár

156	TurtleSkin veľmi odolné komfortné rukavice protiporezové, ochrana dlane, prstov a končekov prstov- L/pár
157	TurtleSkin veľmi odolné komfortné rukavice protiporezové, ochrana dlane, prstov a končekov prstov- XL/pár
158	TurtleSkin veľmi odolné komfortné rukavice protiporezové, ochrana dlane, prstov a končekov prstov- 2XL/pár
159	Ochranný oblek Tychem s polyetylénovým poťahom, hrúbka 0,03 mm, ochrana proti postriekaniu kyselinami, alebo zásadami, retiazkový steh švov, zipsové zapínanie kapucňa a návleky, veľkosť M
160	Ochranný oblek Tychem s polyetylénovým poťahom, hrúbka 0,03 mm, ochrana proti postriekaniu kyselinami, alebo zásadami, retiazkový steh švov, zipsové zapínanie kapucňa , veľkosť L
161	Ochranný oblek Tychem s polyetylénovým poťahom, hrúbka 0,03 mm, ochrana proti postriekaniu kyselinami, alebo zásadami, retiazkový steh švov, zipsové zapínanie kapucňa, veľkosť XL
162	Ochranný oblek Tychem s polyetylénovým poťahom, hrúbka 0,03 mm, ochrana proti postriekaniu kyselinami, alebo zásadami, retiazkový steh švov, zipsové zapínanie kapucňa, veľkosť XXL
163	Overall jednorazový Tyvek S s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknám a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.
164	Overall jednorazový Tyvek M s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknám a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.
165	Overall jednorazový Tyvek L s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknám a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.
166	Overall jednorazový Tyvek XL s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknám a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.
167	Overall jednorazový Tyvek XXL s bariérovou ochranou proti jemným časticiam a vláknám a odpudzuje kvapaliny na vodnej báze a pary, súčasne je priedušný, má ultra vysokú vzdušnú a paropriepustnosť. Farba biela.
168	Overall vel. L - overall s odvetrávaním pre ochranu personálu na mieste činu, odolný voči pretrhnutiu, z mikroporézneho filmu na substráte polypropylénu s bariérovou ochranou s krytom na zips.
169	Overall vel. XL - overall s odvetrávaním pre ochranu personálu na mieste činu, odolný voči pretrhnutiu, z mikroporézneho filmu na substráte polypropylénu s bariérovou ochranou s krytom na zips.
170	Overall vel. XXL - overall s odvetrávaním pre ochranu personálu na mieste činu, odolný voči pretrhnutiu, z mikroporézneho filmu na substráte polypropylénu s bariérovou ochranou s krytom na zips.
171	Micromax elastická ochrana vyššej obuvi univerzálna veľkosť - pár
172	Obuv ochrana CVR BOOT-2XL (10 párov/bal) - latexové ochranné galoše podkolenné na obuv, podrážka brúsená a ryhovaná pre lepšiu priľnavosť na suchých i mokrých povrchoch.
173	Kit na ochranu rúk pred kontamináciou papier GSR PB (50 ks/bal) - papierové sáčky na ruky z gumičkami na prevenciu prenosu kovových častí na ruky, cca 20 x 10 x 5 cm.
174	NOSA jednorazové protizápachové zátky s mentolom z medicínskeho plastu aplikátory do nosných dierok, 1 bal/50 ks
175	Odor Neutralizer, sprej, určený pre neutralizáciu intenzívnych pachov v kriminalistickej praxi a zdravotníctve, vhodný pre miesto činu. 100 ml
176	Návleky policajné s reliéfom POLICE, XL (1 pár/bal) plastové návleky na obuv s nápisom na spodnej časti pre elimináciu nerelevantných stôp.
177	Čepele náhradné k nožu na fólie - šírka čepele 2 mm, dĺžka 15 mm, skosenie reznej hrany 45°. 1 bal/2 ks
178	Nôž sťahovací na fólie - šírka čepele 2 mm, dĺžka 15 mm, skosenie reznej hrany 45°, systém guľčového pera, materiál hliník. Záruka min. 24 mesiacov.
179	Nôž sklápací Gerber Applegate, dĺžka čepele 110 mm, celková dĺžka 253 mm, hrúbka čepele 4 mm, typ zámku Liner lock, materiál rukovete vystužený nylon (GFN), farba čepele sivá, hmotnosť 173 g.
180	Nôž na miesto činu - multifunkčný 73 funkcií, Swis champ, hrúbka 63 mm, dĺžka 91 mm, váha 353 g
181	Swis Tool MXBS - 26 funkcií, váha 295 g, uzamykateľná čepeľ, dĺžka 115 mm
182	Bezpečnostný nôž Martor Secupro 625, sklaminát, rozmery 180x29x46, váha 210g, trapézová čepeľ 0,9 mm Martor 61329, aretačná poistka, hĺbka rezu 17 mm,
183	Pean zakrivený z nerezovej ocele 24 cm
184	Pean rovný z nerezovej ocele 18 cm
185	Pinzeta rovná z nerezovej ocele, 18 cm
186	Pinzeta lomená z nerezovej ocele, 16 cm

187	Nožnice z nerezovej ocele, 17 cm
188	Skalpel jednorazový sterilný (10ks/bal) - skalpel bruškatý, vhodný pre chirurgiu, kozmetiku, modelárske účely, opravy topánok, jemné elektrikárske práce s iné. Sterilné balenie po 1 ks, 40 mm, materiál nerezová oceľ, držiak plastový.
189	Pinzeta jednorazová sterilná (50 ks/bal) - plochá s protisklzovými výliskami na prsty, dĺžka cca 13 cm.
190	Trapézová čepeľ k nožu Secupro 625 60099, 55,5x19x0,63mm, uhlíková oceľ, bal/10 ks
191	Mierka kovová forenzná PPS 800 EMM metrická - metrická pravouhlá fotografická biela stupnica na sivočiernom podklade, rozmery cca 105x105 mm. Záruka min. 24 mesiacov.
192	Mierka zvislá Prim 200B - hands-free mierka kovová 2 m x 2,3 cm metrická v plastovom púzdre navíjacia s kovovým podstavcom, po rozvinutí sa vzpriami a voľne stojí, vhodné na fotografovanie priestorových objektov, postáv a pod. Záruka min. 24 mesiacov.
193	Stupnica skladacia forenzná EFR 400M metric. - kovová trojdielna mierka na fotografovanie s uhlomerom, celková dĺžka cca 34 cm, metrická stupnica, biela potlač na čiernom pozadí.
194	Mierka samolepiaca PPS503 - mierka s metrickou stupnicou a v anglických palcoch, čierna potlač na bielom pozadí, dĺžka 5 cm, šírka min 2,5 cm, 150 ks v rolke,
195	Súprava mierok na dôkazy rôzne farby a pozadia 15 cm, balenie/10 ks
196	Kit na označenie zranení 8 druhov bal/10 ks
197	Kruhové mierky samolepiace na zranenie 10-100 cm ² , 1 bal/10 ks
198	Eliptické mierky samolepiace na zranenie 10-100 cm ² , 1 bal/10 ks
199	Kruhové mierky samolepiace na zranenie 1-9 cm ² 1 bal/10 ks
200	10 pozdĺžnych mierok na zranenie, 1 bal/10 ks
201	Samolepky s figurínami na určenie polohy fotografovaného, 1 bal/10 ks
202	Číselné označenie zranenia 1-14, 1 bal/10 ks
203	Číselné označenie zranenia 1-50, 1 bal/10 ks
204	Číselné označenie zranenia 51-100, 1 bal/10 ks
205	Pásmo meracie 30 m - meracie pásmo s rukoväťou nevodivé laminátové, otvorená cievka navíjacie, stupnica metrická. Záruka min. 24 mesiacov.
206	Pásmo meracie 100 m - meracie pásmo s rukoväťou nevodivé laminátové, otvorená cievka navíjacie, stupnica metrická.
207	Meter zvinovací kovový 5 m
208	Metrické meracie koliesko veľké stupnica do cca 10 000 m
209	Rám na fotografovanie a kreslenie, 10 cm farebné pruhy, rozmery 100x100x2 cm, materiál hliník, gumová sieť 10x10 cm a kopírovanie nerovného terénu, rozoberateľný
210	Rám na fotografovanie a kreslenie, 10 cm farebné pruhy, rozmery 100x100x15 cm, materiál hliník, gumová sieť 10x10 cm na kopírovanie nerovného terénu, rozoberateľný
211	Výtyčka uhlová 2m/10/1, 10 cm farebné bielo-červené pruhy
212	Výtyčka teleskopická - 3 m, 10 cm farebné bielo-červené pruhy
213	Multifunkčná skladacia lopatka na vykopávanie nálezov, veľkosť čepele 17 x 13 cm, dĺžka min. 77 cm, možno použiť ako rýľ, lopatku, motyku, kladivo a sekeru, materiál uhlíková oceľ, súčasťou je puzdro s popruhom
214	Archeologická lyžica s ostrím a plastovou rukoväťou, dĺžka čepele 12,8 x 3,8 cm, hrúbka čepele 1 mm, kovaná uhlíková oceľ
215	Archeologická špachtľa s ostrím a plastovou rukoväťou, dĺžka čepele 11 cm, hrúbka čepele 1,2 mm, kovaná uhlíková oceľ
216	Archeologická pomôcka hrot a obdĺžnik, dĺžka 23 cm, materiál nerezová oceľ
217	Archeologická pomôcka lyžica a obdĺžnik, dĺžka 19 cm, dĺžka lyžice 4 cm, dĺžka obdĺžnika 3 cm, materiál nerezová oceľ
218	Archeologická pomôcka na rezanie a tvarovanie, dĺžka 25 cm, materiál uhlíková oceľ
219	Obrazec Spatter Blood Spab8 (240ml) - roztok na imitáciu krvných obrazcov (obdobné charakteristiky ako ľudská krv – viskozita, povrchové napätie, farba a pod., zdravotne nezávadný. Expirácia 12 mesiacov

220	Značkovač fluorescenčný neviditeľný TDTUV100 - neviditeľné značkovanie na neporéznych povrchoch, rýchloschnúca bezxylénová farba, viditeľný len pod UV osvetlením, pracovná teplota -46-66°C, veľkosť bežného perového značkovača, neodporúča sa použiť na ľudskú pokožku.
221	Krieda - reflexná krieda môže byť použitá na reflexné označenie, ktoré môže byť následne osvetlené svetelným zdrojom pred fotografovaním. Zamedzuje hlavne pri nočných záberoch hľadaniu objektov a predmetov, ktoré je potrebné fotografovať. Rozmery priemer cca 2 cm, dĺžka 20 cm
222	Stena ochranná na miesto činu FCCGD01 - rozkladacia stena o rozmeroch cca 180x100, materiál nylon, farba čierna, konštrukcia umožňuje zostavenie na rovine, pozostáva zo 6 ks, ktoré sa do seba zasúvajú, 2 ks stojan, 2 ks vertikálne nástavce, 2 ks horizontálne nástavce, nylonová stena má otvory pre zasunutie konštrukcie, balenie obsahuje aj prenosnú taška na všetky diely, klipy na uchytenie plachty ku konštrukcii 2 ks, priemer dielov konštrukcie min 2,5 cm, materiál plast. Záruka min. 24 mesiacov.
223	Chemická súprava - Laserový diaľkomer rozsah merania 0,05 m - 100 m, - Infračervený teplomer rozsah merania - 50 °C – + 1000 °C presnosť 1 °C, - Lupa s osvetlením s minimálnym zväčšením 5x, LED osvetlenie, sklenená šošovka, led svetidlo Olight M 23, -Čelové svetidlo Armytek Wizard Pro v3 XHP50 2300 lm, vodotesné 10 m, dosvit 108, Uhlíkové pásky carbon strips na zaistovanie akceleračných zvyškov horenia, čerpadlo, teflonová hadice, nádobka s ventilom; 2 ks, kufor hliníkový
224	Daktyloskopická súprava - Hodvábný čierny daktyloskopický prášok 50 ml, Prášok argentorát 50 ml, Super biely daktyloskopický prášok 50 ml, Duálny strieborno-čierny daktyloskopický prášok 50 ml, Duálny strieborno-červený daktyloskopický prášok 50 ml, Fluorescenčný červený daktyloskopický prášok 50 ml, SupraNano biely prášok; 60 ml, 2 ks, SupraNano čierny prášok; 60 ml, 2 ks, SupraNano zelený fluorescenčný prášok; 60 ml, 2 ks, SupraNano červený fluorescenčný prášok; 60 ml, SupraNano žltý fluorescenčný prášok; 60 ml, Čierny magentický prášok 30 ml, Biely magnetický daktyloskopický prášok 30 ml, Duálny magnetický prášok strieborno/čierna 30 ml, SupraNano magnetický čierny prášok; 30 ml, SupraNano magnetický zelený fluorescenčný prášok; 30 ml, SupraNano magnetický červený fluorescenčný prášok; 30 ml, SupraNano magnetický žltý fluorescenčný prášok; 30 ml, Tmavý daktyloskopický prášok na adhéznú stranu lep. pások 50 g, Wet Powder™ - tekutý prášok na lepidlo stopy, čierny, 250 ml, Wet Powder™ - tekutý prášok na lepidlo stopy, biely, 250 ml, Rozlepovací roztok samolepiacich pások, 30 ml, Odstraňovač lepidla Un-Stick™ 120 ml, Štetec Zephyr Profi, roztvorený 11 cm, dĺžka 19 cm, Biely štetec s perím - 123LW Marabou (rukoväť 11,5 cm; perie 10 cm, Čierny štetec s perím - 123LB Marabou (rukoväť 11,5 cm; perie 10 cm), Štandardné daktyloskopické štetce (ťavia srst' 2,5 cm; celková dĺžka 12,5 cm), 5 ks, Ultraľahký magnetický aplikátor TEX, Krytka jednorazová pre magnetický aplikátor TEX 1 balenie (25 ks), Aplikátor magnetický GIGA, dĺžka 17 cm, Aplikátor magnetický, dĺžka 15 cm, Aplikátor magnetický 125L, dural, dĺžka 14 cm, Matná páska na zaistovanie daktyloskopických stôp (rozmery cca 3,8 cm x 910 cm), Priehľadná páska na zaistovanie daktyloskopických stôp (rozmery cca 3,8 cm x 910 cm), 5 x 10 cm čierne adhézne fólie s pozadím 12 ks (5 cm x 10 cm Black Hinge Lifters), 5 x 10 cm biele adhézne fólie s pozadím 12 ks (5 cm x 10 cm White Hinge Lifters), 5 x 10 cm biele želatínové fólie; jedno balenie 12 ks, 5 x 10 cm čierne želatínové fólie; jedno balenie 12 ks, DF2016 Jódové tyčinky, 1 bal/6 ks, Zväčšovacie sklo - lupa s prísvetlením 8 LED, sklenená šošovka; 2 ks, Zvinovací meter - dĺžka 5 m, Skalpel jednorazový sterilný, 1 bal/ 10 ks, Nožnice kovové kancelárske chrómové s kovovou 17 cm, Pinzeta rovná, 18 cm, nerez, 2 ks, Pinzeta lomená, 16 cm, nerez, 2 ks, Pean zahnutý, 24 cm, nerez, 2 ks, Pean rovný, 18 cm, nerez, 2 ks, Latexové rukavice, nepúdrované, tl. 0,25 mm, d=30 cm 1 bal/50 ks, Priehľadné plastové vrecko so zipovým uzáverom na balenie stôp 10 cm x 15 cm, 1 bal/100 ks, Nálepky na označenie stôp; rozmery 38mm x 76mm, 1 bal/ 100 ks, Mikrosil čierny 200 g, Mikrosil biely 200 g, Pinzeta jednorazová plastová sterilná; 10 ks, Dezinfekčný obrúsok 1 balenie; 100 ks, Odor neutralizer 100 ml; 1 ks, FACII daktyloskopický štetec s náplňou, Silk Black, FACII daktyloskopický štetec s náplňou, duálny strieborno-čierny, FACII daktyloskopický štetec s náplňou, galvanický prášok (coin box/galvanic), náhradné náplne pre daktyloskopické štetce (Silk Black, strieborno-čierny, coin box/galvanic), Valček PrintMatic™ s farbou Porelon, horizontálny, Box na uloženie predmetov, 7 ks, Box na uloženie štetcov, Hliníkový kufor rozmer cca 510x360x250 cm
225	Kufor trasologický•kufor rozmer cca 510x360x250 cm• Rám na odliatky trasologických stôp• Lukoprén, odlievacia hmota• Mikrosil hnedý, biely, čierny• Alginoplast, odlievacia hmota• Isomark pištoľ s 2 náplňami, trysky• Shake-N-Cast, odlievacia hmota• Sadra Hard-Core Blue• Fixatív prašných stop, sprej• Separačný sprej• Prášok na zviditeľnenie stôp v snehu• Štetec na čistenie stôp• Miešacie misky• Plastové fľaše, stierky, lyžička so špachtľou, šnúra• Zvinovací meter 5m, mierka "L" 30x15 cm

226	Kriminalistický kufr - prášok magnetický duálny Magnuclei, 30 ml - 1 ks, prášok Magnetic Latent Print Powder Regular, 30 ml - 1 ks, prášok Black Magnetic, 30 ml - 1 ks, štetec Marabu biely -dĺžka 22 cm - 1ks, štetec z ťavej srsti - dĺžka cca 13 cm - 1k, štetec uhlíkový rotačný, dĺžka cca 18 cm - 1 ks, štetec zo sklených vlákien Zephyr, dĺžka cca 19 cm - 1 ks, magnetický aplikátor TEX - 1 ks, poduška daktyloskopická keramická PrintMatic - 1ks, páska daktyloskopická transparentná 5x914 cm - 1ks, páska daktyloskopická transparentná 10x914 cm - 1ks, fólia daktyloskopická s bielym pozadím s možnosťou popisu, cca 10x10 cm, 1bal/12 ks, fólia daktyloskopická s čiernym pozadím s možnosťou popisu, cca 10x10 cm, 1bal/12 ks, pozadie biele, cca 7x10 cm, 1bal/100 ks, pozadie čierne, cca 7x10 cm, 1bal/100 ks, fólia želatínová 18x36 cm s čiernym pozadím s gumovou podložkou 1 bal/2 ks, tablety BlueStar, 1 bal/8 ks, krvný test Hemophan 1 bal/50 ks, sada na odber povýstrelových splodín, 1 bal/10 ks, Isomark Syringe na odlievanie reliéfu stôp - 1ks, meter zvinovací, 5m - 1 ks, fotomierka 5 cm kalibrovaná 1 ks, fotomierka 10 cm kalibrovaná 1 ks, mierka obojstranná kalibrovaná 30 cm, 1 ks, mierka tvaru L 8x8 cm kalibrovaná, 1 ks, mierka tvaru L 30x15 cm obojstranná, kalibrovaná, 1 ks, mierka 5 cm samolepiaca na podložke A4 - 1ks, trojuholník s uhlomerom- 1 ks, čísla 0-9 a šípky samolepiace - 1 bal, čísla 1-10 plastové, obojstranné- 1 sada, stojan na čísla L kovový - 5 ks, stojan na čísla hrotový - 5 ks, lupa s rukoväťou, UV a LED prísvislenie - 1 ks,, digitálny laserový merač do 100 m - 1 ks, svietidlo dobíjacie s funkciou Advanced Focus System - 1 ks, vreckový nôž viacfunkčný - 1 ks, chirurgické nožnice - 1ks, skúšačka skrutkovač - 1 ks, kladivo 500 g - 1 ks, kombinované kliešte s izoláciou rukovete 160 mm, kliešte prestaviteľné s izoláciou rukoväte 240 mm - 1 ks, skrutkovač s vymeniteľnými hrotmi, min 6 bitov - 1 ks, plochý sekáč cca 20x250 mm- 1 ks, kolieskový rezač skla - 1ks, skalpel jednorázový sterilný 5 ks, nerezová čepeľ, pinzeta rovná - 2 ks, pinzeta lomená - 2 ks, pinzeta jednorázová sterilná plastová - 10 ks, pean kovový - 1 ks, guľčkové pero - 1 ks, obrúsok dezinfekčný jednorázový - 5 ks, vrecko so zipovým uzáverom - 1 bal/50 ks, plastová skúmavka s viečkom 10 ml - 10 ks, mechanický rozprašovač s nádobou 200ml - 2 ks, ochranné návleky na obuv s nápisom POLICE 43-45-1 pár, ochranné rukavice nitrilové XL - 5 párov, odberová tyčinka na odber vzoriek na mieste činu - 5 ks, euro box plastový čierny - 4 ks, eurobox plastový žltý - 3 ks, box na náradie - 1 ks, páska výstražná - 1 ks, prepravný kufr 1ks,
227	Kit elektrostatický na prašné stopy ESP900 - kit na prašné stopy, obsahuje vysokonapäťovú radiáciu jednotku, poniklovanú oceľovú platňu (cca 10x15 cm), polykarbonátovú izolačnú dosku (12,7x17,8 cm), izolovaný plastový valec (cca 10 cm šírka), akumulátor/alkalickú batériu 9V, technické informácie, kábel na vybitie statickej elektriny, pokovované fólie na zaistenie stôp (5 ks cca 60x90 cm), plastový kufrík na uloženie cca 31x23x10 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
228	Sada na identifikáciu výbušnín a povýbuchových splodín.
229	Hliníkový box z ryhovaného plechu, uzamykací objem 140- 150 l, rozmery cca 110,5x38,5x40 cm, 2 držadlá, hrúbka plechu 1,1-1,5 mm, farba strieborná
230	Hliníkový kufr s popruhom, rozmery 340x230x140 mm
231	Hliníkový kufr s popruhom, rozmery 470x310x210 mm
232	Hliníkový kufr s popruhom, z vložkou veka, rozmery 510x360x250 mm
233	Hliníkový kufr s popruhom a vytrhávaciou penou na tvarovanie, rozmery 470x310x210
234	Vodotesný, prachotesný a nárazuvzdorný kufr z odolného plastu 508x394x205 mm bez vložky veka, ventil na vyrovnanie tlaku, madlo, dvojpolohové zámky
235	Vozík na prepravu kufrov po mieste činu skladací, hliníková konštrukcia, nosnosť 100 kg, priemer kolieska cca 180 mm, výsuvné rameno, popruhy s kotviacimi hákmi
236	Vrecká na požiarne zvyšky AEC 1218C (100 ks/bal) - nylonové vrecká, rozmery cca 300x457 x0,5 mm na zaistenie a uchovanie požiarnych zvyškov.
237	Vrecká na požiarne zvyšky AEC 510C (100 ks/bal) - nylonové vrecká, rozmery cca 127x254 x0,5 mm na zaistenie a uchovanie požiarnych zvyškov.
238	Vrecká uzatvárajúce zipovým uzáverom cca 40x60 cm (100ks/bal) - polypropylénové priehľadné. Vrecká bez potlače a zápachu.
239	Vrecká uzatvárajúce zipovým uzáverom 20x30 cm (100ks/bal) - polypropylénové priehľadné. Vrecká bez potlače a zápachu.
240	Vrecká vákuové na dôkazy cca 35x50 cm - špecifické požiadavky sa nekladú, je potrebné zachovať približné rozmery, sáčok je možné odsávať bežným vysávačom.
241	Vrecká vákuové na dôkazy cca 55x86 cm - špecifické požiadavky sa nekladú, je potrebné zachovať približné rozmery, sáčok je možné odsávať bežným vysávačom.
242	Vrecká (50ks/bal) - rozmery cca 25x30 cm, zabráňujúce preniknutiu elektrostatickej energie a impulzom na zaistenie elektronických zariadení so samolepiacou chlopňou.

243	Vrecká na horúce zváranie 30x50 cm bal/1000 ks
244	Vrecká na horúce zváranie 20x30 cm bal/1000 ks
245	Bezpečnostné vrecká na zabezpečenie integrity stôp, transparentné, popisovateľné, z čiarovým kódom, z bezpečnostným uzatváraním VOID, LDPE fólia, vodeodolné, rozmer cca 195x280 mm, 100 ks/balenie
246	Bezpečnostné vrecká na zabezpečenie integrity stôp, transparentné, popisovateľné, z čiarovým kódom, z bezpečnostným uzatváraním VOID, LDPE fólia, vodeodolné, rozmer cca 295x395 mm, 100 ks/balenie
247	Bezpečnostné vrecká na zabezpečenie integrity stôp, transparentné, popisovateľné, z čiarovým kódom, z bezpečnostným uzatváraním VOID, polyolefinová fólia, vodeodolné, rozmer cca 550x840 mm, 50 ks/balenie
248	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky - rozmery cca 20 x 39,5 cm x 0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod. 100 ks/balenie
249	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky - rozmery cca 25 x 50 cm x 0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod. 100 ks/balenie
250	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky - rozmery cca 30 x 60 cm x 0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod. 100 ks/balenie
251	Vrecká nylonové na požiarne zvyšky - rozmery cca 45 x 75 cm x 0,04 mm, vyrobené z nylonu 11, že nepolárne zlúčeniny difundujú cez steny len v malej miere. Nepolárne zlúčeniny zahŕňajú napríklad uhľovodíky, ktoré tvoria benzín a riedidlo a pod. 100 ks/balenie
252	Papier tubový na balenie stôp KPT 001 - 2-vrstvový papier, rozmery papierovej rolky cca 22,9x15x9144 cm .
253	Papier tubový na balenie stôp KPT 002 - 2-vrstvový papier, rozmery papierovej rolky cca 30,4x20,3x9144 cm.
254	Vrecia tub.na dôkazy s pás.na písanie PETW16 - materiál polyetylén, rozmery 40,64 cm x 160 m x 1 mm.
255	Vrecia tub.na dôkazy s pásom na písanie PETW6 - materiál polyetylén, rozmery 15,24 cm x 160 m x 1 mm.
256	Vrecia na biologicky nebezpečný materiál (250ks/bal) – farba oranžovo- červená, výstražný čierny nápis a symbol biohazard, rozmery cca 61x61 cm, materiál HDPE, hrúbka cca 0,02 mm.
257	Vrecia na bio nebezpečný materiál (50ks/bal) - farba oranžovo- červená, výstražný čierny nápis a symbol biohazard, rozmery cca 77x104 cm, materiál HDPE, hrúbka cca 0,02 mm.
258	Tuby na dôkazy ECT1 (12ks/bal) - plastové tuby s uzáverom na prenos ostrých predmetov, dĺžka cca 200 mm, priemer cca 24 mm, na dne molitan cca 2 cm, hrúbka steny 0,7-0,8 mm.
259	Tuby na dôkazy ECT3 (8ks/bal) - plastové tuby s uzáverom na prenos ostrých predmetov, dĺžka cca 300 mm, priemer cca 75 mm, na dne molitan cca 3 cm, hrúbka steny 0,8-0,9 mm.
260	Vrece patologické - rozmery patologického vaku cca 220x70x15 cm, zapínanie zipsom v tvare U po obvode, zosilnené dno a úchyty, hrúbka fólie 0,15 mm .
261	Plachta patologická - minimálny rozmer 220x160 cm, materiál netkaná textília.
262	Polyetylénová rolka 30 cm x 350 m
263	Dispenser na polyetylénovú rolku 30 cm
264	Impulzná Zváračka na polyetylénové sáčky 50 cm/220V
265	Box na dlhé zbrane 130x23x7,5 cm 1 bal/25 ks
266	Box na pištoľ 37x 20x5,7 cm, 1 bal/ 25 ks
267	Rýchlozaväracia papierová krabica s lepiacou páskou 320x220x50 mm, farba hnedá, vlnitá lepenka 3VVL, 1 bal/10 ks
268	Rýchlozaväracia papierová krabica s lepiacou páskou 455x315x50, farba hnedá, vlnitá lepenka 3VVL, 1 bal/10 ks
269	Kartónová krabica 400x300x150 mm, farba hnedá, vlnitá lepenka 5VVL, 1 bal/15 ks
270	Kartónová krabica 400x300x300 mm, farba hnedá, vlnitá lepenka 5VVL, 1 bal/15 ks
271	Kartónová krabica 600x400x300, farba hnedá, vlnitá lepenka 5VVL, 1 bal/15 ks
272	Kontajnery na tekuté stopy AECQT (10 ks/bal) - plechové pozinkované nádoby s uzáverom, objem cca 1 l.

273	BlockBox Touch USB 3 - Úplne izoluje zariadenia - blokuje WiFi (2,4 a 5 GHz), Bluetooth, mobilné signály, GPS, RFID a rádiové signály s priemerným útlmom 60 dB-80 dB, vhodné pre mobilné telefóny, tablety a zariadenia podobnej veľkosti, vnútorné rozmery cca 50x39x29 cm
274	Stĺpiky bariérové (5ks/bal) bariérové stĺpiky na uchytenie policajnej pásky šírky cca 75 mm v rôznych výškach (cca 4 polohy), výška stĺpikov cca 1,2 m, materiál plast, hroty oceľové na zapichnutie do terénu (cca 230 mm). Záruka min. 24 mesiacov.
275	Páska s pružkom na písanie SM5000B2 (cca 33m x9,5 mm) červenobiela, alebo modrobiela páska s okrajovou perforáciou na ľahšie utrhnutie s nápisom EVIDENCE, alebo STOPA.
276	Páska zaistovacia nepriehľadná 145L4 (cca 10x915 cm) materiál polyetylén.
277	Páska na ochranu proti pozmeňov. (cca 5x5000 cm) bezpečnostná páska, šírka cca 5 cm, skrytý nápis aktivovaný po jej odlepení.
278	Páska s označením biohazard BIO300 bezpečnostná páska, farba červená 33m x 38mm
279	Páska polyetylénová zaistovacia 269PPB, polyetylénová zaistovacia páska, cca 914x5 cm.
280	Páska transparentná zaistovacia 144L4 cca 10x914 cm - páska na zaistovanie daktyloskopických odtlačkov dlaní, alebo zhlukov viacerých prstov. Balenie v uzatvárateľnom plastovom vrecku.
281	Páska vinylová na guľaté povrchy PS4 (6x1000 cm) - adaptívna zaistovacia páska, ktorá sa prispôsobuje priamkovo nerovinným plochám.
282	Zaistovač dotyk. stôp - nucleic Tape - lepivá páska cca 7x1,5 cm, 2,5 cm funkčná časť DNA/RNA FREE na zaistovanie kontaktných DNA stôp v uzavretej sterilnej plastovej skúmavke o rozmeroch cca 9 x 2,5 cm. 50 ks/balenie. Expirácia 24 mesiacov.
283	Fotopáska na dôkazy 601E - samolepiaca, šírka 2,5 cm, dĺžka cca 13 m, čiernobiela potlač, stupnica metrická/anglické palce.
284	Páska bariérová - polyetylénová páska, šírka 7,5 cm, dĺžka 330 m striedaním nápisov POLÍCIA biele písmo v zelenom poli a VSTUP ZAKÁZANÝ červené písmo v bielom poli,
285	Páska lepiaca transparentná - polyetylénová priehľadná páska na zaistovanie daktyloskopických stôp, dĺžka pásky cca 5x919 cm.
286	Páska na upevnenie zbraní do boxu, 1 bal/100 ks
287	Páska na boxy, červená potlač EVIDENCE, STOPA, 5 cm x 66 m
288	Dispenser na pásku 7,5 cm
289	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFY100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm (nápis EVIDENCE DO NOT TOUCH), balenie obsahuje 100 ks vlajok.
290	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFO100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
291	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFB100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
292	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFG100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
293	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFR100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
294	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFP100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
295	Vlajky farebné na označovanie stôp v teréne EVFW100, výška cca 50 cm upevnené na kovovom pružnom drôte cca 1,5 mm, balenie obsahuje 100 ks vlajok.
296	Tulec na 100 ks vlajok EVFR nylonový
297	Prekrývač stôp Coverup priesvitný - priemer cca 30 cm, výška 10 cm, po obvode v dolnej časti cca 2,5 cm lem so samolepiacou penou 2 ks, perforácia na uchytenie, na vrchnej časti nápis stop, balenie obsahuje 20 ks priesvitných prekrývačov.
298	Utierky antistatické - suché utierky z mikrovlákná, špeciálna antistatická úprava na ochranu pred usadzovaním prachu. Rozmery cca 30x30 cm.
299	Miešadlo magnetické - teflónový povrch, cylindrické cca 35x8 mm.

300	Svietidlo LED lenser P17R CORE 2x32700 Li-Fe P04 batérie 6,4 V, max výstup LED 1200 lumenov, dosah svetla 560 /420/270/50/, svetelný tok 1200/900/350/15 lm, teplota svetla 6000-7500 K, 8 režimov, vode odolnosť IP54, váha 715 g, dĺžka do 30 cm, nabíjací adaptér s magnetickým čidlom, LED - Xtreme LED, kapacita batérie 5000 mAh.
301	Svietidlo LED (10 ks/bal) - Svetidlo s bielou LED, napájanie 2xCR2032, priemer základne cca 3 cm, zapínanie/vypínanie pootočením spodnej základne svetidlo. Záruka min. 24 mesiacov /bez záruky na batérie/.
302	LED lampa Predator Pro, 1500 lm, dosvit 500 m, napájanie batéria 18650, nabíjanie USB magnetické
303	Svietidlo Ledlenser MH05, červené svetlo, max svetelný výkon 1000 Lm vodeodolnosť a prachuodolnosť IP54, napájanie 18650 - 3,6 V alebo ekvivalent, dosvietenie 320 m, hliníkový chladič, magnetické nabíjanie, hmotnosť max 200 g, technológia optisense na automatickú úpravu jasú podľa okolitého svetla, bluetooth
304	Panoramatická LED čelová lampa biela, farebná teplota 5700 min 12 cm široký led pás odolnosť IPX7, 3 režimy ,svetelný výkon väčší rovný 100 lumenov, prevádzková teplota - 20 °- 149 ° C, uhol svietenia 38°, dosah 38 m, napájanie 4AA
305	Forenzná LED čelová lampa min 12 cm široký LED pás, napájanie 4 AA farba osvetlenia modrá 450 nm
306	Forenzná LED čelová lampa min 12 cm široký LED pás, napájanie 4 AA farba osvetlenia zelená 525 nm
307	Súprava forenzných svetiel HammerHead v kufri, UV-365 nm, Modré 470 nm, Zelené 525 nm, žlté okuliare, oranžové okuliare, červené okuliare, 2xCR123 batérie na napájanie jedného svetla, výdrž 2 hod.
308	Intenzívne LED čisté biele osvetlenie s dvomi ohybnými svetlovodmi pre stereoskopické mikroskopy•Dve ohybné ramená o dĺžke 500 mm •Svetelný zdroj: vysoký výkon osvetlenie 14 W LED •Intenzita jasú osvetlenie (zo vzdialenosti 10 cm) - 70 000 lux •Chromatické súradnice (x,y): 0.320, 0.320 (čisto biela, 6300 K) •Externý napájací zdroj: vstup 110/240 Vac 50/60 Hz, výstup 6 Vdc 5A •Plynulá regulácia intenzity osvetlenia (ovládanie potenciometrom) •Rozmery: 200x120 mm, hmotnosť: 4,1 kg
309	Hexagon OBT1-test na krv (24ks/bal). Expirácia 12 mesiacov.
310	Skúška špecific.na ľudskú krv H6F07 HemDirect (30ks/bal) - Test na rýchlu identifikáciu ľudskej krvi pre forenzné účely. Výsledok je interpretovaný vizuálne v prítomnosti červenej testovacej čiary v prípade pozitívnych vzoriek na hemoglobín. Súprava obsahuje 30 ks testov a 30 plastových baniek s 1,5 ml roztoku. Citlivosť: minimálne na 40 ng / ml hemoglobínu. Expirácia 18 mesiacov.
311	Krv Syntetic Blood SYN88 - syntetická krv, reaguje obdobným spôsobom ako ľudská krv najmä pri aplikácii forenzných reagentov. Obsah 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.
312	Hemophan - orientačná krvná skúška (50 ks/bal) - diagnostické prúžky určené pre semikvantitatívnu analýzu krvi v moči. Expirácia 12 mesiacov.
313	Phosmatesmo (25ks/bal) - test, ktorý sa používa pre identifikáciu spermií na mieste činu. Je citlivý, na prítomnosť enzýmu (kyselá fosfatáza), ktorý je prítomný v ľudskej sperme v relatívne vysokých koncentráciách. V prítomnosti kyselý fosfatázy testovací papier vytvára fialové škvrny na skúšobnom prúžku. Expirácia 12 mesiacov.
314	Sperm Tracker spray - reagent na plošné skríningové zisťovanie prítomnosti spermií na savých a nesavých povrchoch s pomocou 365 nm UV osvetlenia. 1 bal/10 vreciek a 20 listov
315	Sfarbovač Coomassie blue (25g) - chemická látka kyslá modrá 83, použitie na zviditeľňovanie krvných stôp na poréznych a neporéznych povrchoch.
316	Sfarbovač krvi Leuco kryštálová violet – spr. (500 ml) - citlivý reagent na zisťovanie prítomnosti krvi, používa sa na viditeľné a neviditeľné krvné daktyloskopické a trasologické stopy na rôznych povrchoch, obsah 500 ml, trojzložkový roztok na báze kyseliny sulfosalicovej, peroxidu vodíka a LCV farbiva. Expirácia 6 mesiacov.
317	Reagent – SPR biely (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, oxid titaničitý 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.
318	Reagent - SPR čierny (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, molybdén sulfát 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.
319	Reagent – SPR fluorescenčný (500ml) - reagent malých častíc s rozprašovačom na čerstvé latentné daktyloskopické stopy napr. na mokrom podklade, obsahuje tetradecyl sodný sulfát 0,5 %, neviditeľná zeleň 0,5%, destilovaná voda 99%. Expirácia 12 mesiacov.
320	Sfarbovač krvi Acid Yellow LV517L - reagent na krvné proteíny , použitie na daktyloskopické odtlačky a trasologické odtlačky v krvi, balenie cca 0,24 l.

321	Ninhydrin fixačný sprej NFS200 - obsahuje metanol > 99%, ochrana daktyloskopických stôp po zviditeľnení ninhydrínom proti ich vyprchaniu, hlavne pred fotografovaním, cca 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.
322	Ninhydrin na dokumenty NSI 609 - špeciálny ninhydrín na dokumenty, ktorý nerozpúšťa atramenty. obsah cca 240 ml. Expirácia 12 mesiacov.
323	Sprej ninhydrínový - aerosólový sprej ninhydrínu cca 250 ml. Expirácia 12 mesiacov.
324	Roztok 3M Novec HFE7100 NS7100 - reagent používaný na vyvolávanie daktyloskopických stôp na poréznych povrchoch. Slúži ako pre Ninhydrin a DFO, náhrada rozpúšťadla CFC-113. Balenie 3,78 l.
325	Oil red O LV 510 - reagent na zviditeľňovanie daktyloskopických odtlačkov na mokrých poréznych povrchoch, balenie 25g.
326	Sprej DFO - aminokyselinový reagent, DFO je ninhydrín, ktorý na vyvolávanie latentných daktyloskopických odtlačkov na poréznych povrchoch. Balenie obsahuje rozprašovač, ktorý obsahuje 125 ml vopred zmiešaného reagentu. Zloženie: Acetic acid 9.0 %, DFO 1, 8-Diazafluoren-9-One, Ethyl acetate 45.5 %, Methanol 45.5%. Expirácia 12 mesiacov.
327	Ninhydrin špeciálny NHT 609 AF 1810 - ninhydrín na bezuhlíkové a termopapiere, nehorľavý, balenie cca 240 ml, sklenená fľaša s rozprašovačom. Expirácia 9 mesiacov.
328	Fixater trasol.stôp v prachu a piesku obsahuje dietylenglykol butyl éter <10%, dipropylenglykol metyl éter <10%etyl acetát 20-30%, hexán <10%skvapalnený ropný plyn 20-30%,metyl-acetát <10%,toluén 10-20%, akrylický aerosólový fixátor, cca 425 g.
329	Ninhydrin kryštalický 100g - 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dión, aminokyselinový reagent. Expirácia 12 mesiacov.
330	Lumiscene LSENE01 (250 ml roztok + aktivačné tablety) - chemický prostriedok na vodnej báze, chemické riešenie na vyhľadávanie krvi. Pomáha zviditeľniť latentné (napr. prané alebo odstránené) krvavé škvrny prostredníctvom chemiluminescenčnej reakcie a je špeciálne určený pre použitie vo forenzných skúmaníach. Chemický vzorec je založený na báze Luminolu a fluoresceínu. Emitovanie luminiscencie vo vlnovej dĺžke 525 nm, trvanie emisie min. 15 s. Umožňuje kontrolu aplikácie pomocou filtra a použitia forenzného zdroja svetla medzi 415 a 480 nm. Expirácia 12 mesiacov.
331	Súprava - uhorská červená (500 ml roztok a 500 ml fixátor) - krvné farbivo obsahuje kyselina octová 5%, Fuchsin Violet 10%, voda (destilovaná) 85%, fixátor 95% roztok kyselina sulfosaliciová. Expirácia 12 mesiacov.
332	Reagent luminiscenčný krvný Bluestar magnum - chemický luminiscenčný roztok, krvný reagent na báze vody a hydroxidu sodného so zosilneným efektom na vyhľadávanie minimálnych množstiev krvi, umytých predmetov, pranych odevov a pod. Balenie obsahuje 125 ml roztoku a 3 tablety oksličovadla.
333	Bluestar Forensic (8 náplní/bal) - zmes pozostávajúca z peroxidu vodíka a carbamidu, chemické luminiscenčné činidlo na identifikáciu krvavých stôp, ktoré boli vyblednuté, zotreté, zriedené alebo ktoré sú neviditeľné voľným okom. Činidlo nemení DNA zviditeľnenej krvi, ktorú je možné následne skúmať. Činidlo dokáže identifikovať zriedenie krvi až 1:10.000. Lahko recyklovateľný, je možná opätovná aplikácia na rovnaké škvrny s obdobnou luminiscenciou. Jedna náplň – 125 ml pracovného roztoku po zarobení s destilovanou vodou. Pracovný roztok je stabilný.
334	Čeŕň sudánska (30g) - Sudán Čierna je farbivo používané na masťné daktyloskopické stopy, ktoré sfarbuje na modročierno.
335	1-2-Indanedione, 10 gramov
336	DFO Powder 5 gram
337	OMEGA-PRINT TM Cyanoacrylate cleaning compound, 8 oz.; čistiaci set pre kyanoakrylátové skrinky CAS 30 T
338	Sprej zmrazovací - 400ml - aerólový sprej na rýchle chladenie predmetov do -50°C.
339	Polomaska multifunkčná PU0010 - polomaska pre dva bočné filtre na použitie v priestoroch s podozrením na nebezpečné výpary, bezlatexové silikónové uchytenie, materiál masky tvarovaný plast. Použitie vo vetraných priestoroch. Záruka min. 24 mesiacov.
340	Filter k maske PU0011 - 1 pár filtrov k maske PU0010, organické výpary, kyseliny .
341	Filter k maske PU0012 - 1 pár filtrov k maske PU0010,vzdušné častice neolejové, niektoré prachy, dym, aerosóly, rádionuklidy a obsahujúce azbest, prach (99,7%).
342	Filter k maske PU0013 - 1 pár filtrov k maske PU0010, organické výpary, kyseliny, vzdušné častice neolejové, niektoré prachy, dym, aerosóly, rádionuklidy a obsahujúce azbest, prach (99,7%).
343	Celotvárová maska 6900 LARGE 3M malá
344	Celotvárová maska 6900 LARGE 3M stredná

345	Celotvárová maska 6900 LARGE 3M veľká
346	Filter 6096 kombinovaný
347	Filter 6098 kombinovaný
348	Filter 6099 kombinovaný
349	Výdychový ventilček k maske 6900 komplet 6894
350	Maska protizápachová z uhlíkovým filtrom proti výparom na úrovni pár organických látok s ventilom, ktorý uľahčuje dýchanie bez odporu, nastaviteľný gumený popruh. 95% ochrana proti pevným časticiam a tekutým bezolejnatým aerosólom. 1 bal/10 ks
351	Respirátor FFP2, skladací respirátor bez výdychového ventilu do 12x NPK/PEL, proti pevným časticiam a kvapalným aerosólom, 1 bal/ 10 ks
352	Filtre interiér. do Cyanosafe CAS-30T-ACF100H - 12ks/balenie.
353	Filtre uhlíkov. do Cyanosafe CAS-30T-ACF100H - Lepený filter s aktívnym uhlíkom, umožňuje adsorbovať až do 50% svojej hmotnosti. Aplikácia univerzálny filter pre uhľovodíky, organické pary, niektoré kyseliny, estery, zlúčeniny síry, zlúčeniny vodíka, rozpúšťadla a pod.
354	Filter na mikrostopy štrbinový 619 E1 s nástavcom na štrbiny, na zachyt častíc do 0,1 mikrometra. Záruka min. 24 mesiacov.
355	Vysávač na dôkazy/mikrostopy SV220 - vysávač určený na zber mikrostôp z miesta činu, hermeticky uzavreté nasávanie na zabránenie kontaminácie, jednorázové filtre, napájanie 220V, napájacia šnúra min 3m, predlžovacia hadica min 2 m, zachytávanie častíc min 0,1 mikrometra. Záruka min. 24 mesiacov.
356	Magni-focuser, akrylová čelenka so šošovkami 3,5 násobné zväčšenie
357	Akrylátová lupa priemer cca 114 mm, zväčšenie 4x,
358	Lupa s rukoväťou zväčš.5x - zväčšenie 5x, 8 bielych LED diód (prepínanie 4 alebo 8). Sklenená šošovka ø 54 mm. Napájanie 2x batéria AA 1,5 V. Záruka min. 24 mesiacov.
359	Lupa UV+IR MAG-UV 13.1 UV-365,IR 980 - neskrešujúca prenosná lupa na skúmanie daktyloskopických odtlačkov, 3 svetelné módy, rozmery cca 96x58x45, napájanie 2 AAA, metrická stupnica v desatinách mm. Záruka min. 24 mesiacov.
360	Digitálny mikroskop Levenhuk DTX 90, zväčšenie 10-300 x, USB 2.0, integrovaný fotoaparát 5 Mpx, 8 vstavaných bielych LED žiaroviek, softvér na spracovanie obrazu
361	Lupa stolová 5diop., LED osvetlenie, cca 178 mm - / Minimálne parametre: priemer cca 178 mm, sklenená šošovka5 dioptrií, 220-240V / 50Hz, svetelný zdroj: LED, upevnenie: svorka na stôl, nevrhá tieň, nízke vyžarovanie tepla, kryt šošovky, dlhé nastaviteľné rameno/
362	Pravítka krim. čiernebiele 60 cm magnetické, metrická stupnica, čierno-biela biela potlač min 60 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
363	Pravítka krim. čiernebiele 80 cm papierové, čierna potlač na bielom podklade, metrická stupnica min 80 cm.
364	Stupnica fotografická na stopy PIC002 (25 ks/bal) - papierové, rozmery cca 102x136, ľavá strana predtlačená stupnica v palcoch čierna na bielom pozadí, pravá strana metrická stupnica čierna na bielom pozadí, spodná časť farebná fotografická stupnica, stredná časť 4 okienka na zapísanie dátumu, útvaru, prípadu a meno fotografa.
365	Šablóna na krvné odtisky BST1 (15 ks/balenie) - rozmery 21,5x14 cm, výrez na stopu 10x10 cm, vľavo časť na popisovanie stopy a prípadu, zadná časť samolepiaca.
366	Flexpod - flexibilný nastaviteľný statív
367	nástavce na Flexipod - 3 ks
368	SPR- laser Projector - laserový projektor s vstavanými funkciami vyvažovania stojanu, magnetický základ pre jednoduché priporenie ku statívu alebo kovovému nábytku. Dá sa použiť aj ako vodováha. Príslušenstvo zahŕňa laserový žiarič na vytvorenie čiary cez rôzne povrchy a mini trojnožku. Rozmery 22x6 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
369	Úchop na dôkazy - diaľkový pištoľový úchop, dĺžka cca 800 mm. Čeluste umožňujú vonkajšie aj vnútorné uchopenie, dĺžka čelustí cca 12 cm, vzdialenosť medzi roztvorenými ramenami čelustí min 10 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
370	Okuliare ochran.plast.na monochr.svet. zdroje (červené, oranžové, žlté vrátane ochranných vreciek) - forenzné okuliare plastové na modré, zelené a fialové osvetlenie z forenzných svetelných zdrojov. Záruka min. 24 mesiacov.

371	Okuliare ochranné - UV ochranné okuliare zo špeciálneho plastu, ktorý blokuje UV svetlo vo všetkých vlnových dĺžkach a poskytuje optimálny kontrast zobrazenia a znižuje únavu očí.. Záruka min. 24 mesiacov.
372	Ochranné okuliare číre s technológiou proti zahmlievaniu a poškrabaniu na dlhšie používanie. Ľahká konštrukcia s flexibilnou gumenou páskou
373	Štít ochranný chemik. - na ochranu tváre a očí pred postriekaním chemickými látkami, nastaviteľný podľa veľkosti hlavy. Výmenný prieszor, rozmery cca 40x20 cm. Záruka min. 24 mesiacov.
374	Oranžovo-žlté okuliare CS Eye forenzné na monochromatické svetelné zdroje, sada
375	Ochranná prilba s otvormi na montáž tvárových štítov, prilbových mušľových chráničov sluchu, lúčových a systému IES, požadovaná nízka teplota min -30 ° C, ochrana pred striekancami roztaveného kovu, vetracie otvory, plynulé nastavenie šírky 55-60 cm, potný pás, materiál HDPE, norma EN397, farba biela.
376	Mušľové chrániče sluchu na prilbu, široké tesniace vankúšiky na dokonalú priľnavosť, úroveň tlmenia 34 dB, hladina hluku 93-114 dB
377	Dezinfekčný a dezodoračný sprej. Zabíja širokú škálu nebezpečných baktérií a vírusov vrátane MRSA, Staph a Strep. Receptúra pripravená na použitie začne okamžite pôsobiť a zabíja baktérie spôsobujúce zápach, eliminuje rušivý vplyv a zanecháva zariadenia a zariadenia voňajúce sviežo a čisto. 3,78 litrov
378	Zaistovač dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs (100ks/bal) - štandardná forenzná nylonová tyčinka na odoberanie vzoriek DNA v papierovo-plastovom obale DNA/RNA FREE, vzdialenosť bodu zlomu od konca špičky 20 mm. Expirácia 24 mesiacov.
379	Zaistovač dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs (50ks/bal) - forenzná tyčinka na zaistovanie dotkových stôp s nylonovou koncovkou v tube a s aktívnym vysušadlom v rúčke, v sterilnom plastovom obale pre použitie na mieste činu, vzdialenosť bodu zlomu od konca špičky 20 mm. Expirácia 24 mesiacov.
380	Zaistovač dotyk. stôp P13D04 Bode Swabs (100ks/bal) - forenzná tyčinka s bavlnenou koncovkou na bezpečné zaistenie DNA stôp, DNA RNA FREE v plastovej tube, ktorá slúži aj ako držiak, aj ako obal na stopu po zaistení.
381	Zaistovač krvn.stôp 300252DNA sterile swab in tube (500ks/bal) - forenzná tyčinka s koncovkou z viskózy na bezpečné zaistenie DNA stôp, DNA RNA FREE v plastovej tube, ktorá slúži aj ako držiak, aj ako obal na stopu po zaistení. Veľkosť tuby 13x165 mm (materiál polypropylén a polyetylén), násada polystyrén, alebo drevo, exspirácia 4 roky po sterilizácii. Expirácia 24 mesiacov.
382	Zaistov.dotyk. stôp 4N6FLOQSwabs na vzorkovanie na mieste činu (100ks/bal) - nylonové forenzná tyčinky na odber DNA, so zalamovacím bodom 20 mm od špičky, rýchla absorpcia a optimalizácia zberu buniek, multifunkčná tyčinka, vrátane endorfovej skúmavky (2 ml) . DNASE, RNASE-FREE AND HUMAN DNA FREE. Expirácia 24 mesiacov.
383	Skúmav.Eppend. s SafeLock na výter spod nechto (500ks/bal) - 1,5 ml, PCR FREE, bezfarebné.
384	Skúmavka kónická 50 ml Conical tube (500ks/bal) - materiál priehľadný polypropylén, kónické dno, modrý uzáver, vhodná na testy do centrifúgy, sterilná.
385	Skúmavka plastová so zátkou 10 ml (100 ks/bal) plastová priehľadná skúmavka, výška cca 82 mm, šírka cca 15 mm, spojená so zátkou
386	Tyčinky vatové sterilné (500ks/bal) - palička plastová, dĺžka tuby cca 16,5 cm, dĺžka funkčnej časti min cca 1 cm.
387	Terčiky na povýstr. splodiny (10 ks/bal) - terčiky na odber povýstrelových splodín z rúk s uhlíkovou adhéznou vrstvou GSR free, pre použitie v elektrónovom mikroskope.
388	Hárky absorpčné na tekutinu ABSHEET2.25X4.25 (100 hárkov/bal) - hárok o rozmere cca 100x50 mm obsahujúci reagent, ktorý pri kontakte s krvou, močom, alebo akoukoľvek telesnou tekutinou vytvára gél. Absorpcia od niekoľkých kvapiek až po 2 dcl tekutiny.
389	Poháre zaistovacie a prepravné na moč (150 ks/bal) - plastové uzatváracie nádoby na prepravu moču s teplomerom, obsah 150 ml.
390	FTA karta mini – 2 polia, s indikáciou, , 125 µL maximálny objem/na plochu vzorky, celkovo 250 µL, 100 ks/bal. Expirácia 24 mesiacov.
391	Skenovací sprej sublimujúci (1-2 h) biely 400 ml
392	Skenovací sprej sublimujúci (2-6 h) biely 400 ml
393	Skenovací sprej sublimujúci (12-24 h) biely 400 ml
394	Skenovací sprej sublimujúci modrý 400 ml
395	Skenovací sprej sublimujúci oranžový 400 ml

396	Skenovací sprej permanentný šedý 400 ml
397	Skenovací sprej permanentný biely 400 ml
398	Skenovací roztok SKD-S2® 5 l
399	Zlato drôt 0,25 mm x 4 mm dĺžka $\geq 99,99\%$, CAS 7440-57-5- 100 ks
400	Striebro drôt 0,5 mm x 4 mm dĺžka $\geq 99,99\%$, CAS 7440-22-4 -100 ks
401	Mincové striebro (Sterling Silver) drôt 0,5 mm x 4 mm dĺžka $\geq 99,99\%$ - 100 ks
402	Meď drôt 0,5 mm x 4 mm dĺžka $\geq 99,9\%$, CAS 7440-50-8 - 100 ks
403	Zinok granule 15 gms 3 mm priemer x 3 mm dĺžka $\geq 99,99\%$, CAS 7440-66-6 - 100 ks
404	Silikónový lubrikant pre vákuové súčiastky - 50 g
405	Koncentrovaný univerzálny pH neutrálny čistiaci prostriedok na báze alkoholu - 1 l
406	Tabuľky na kontrolu positivity VMD testu - 5ks
407	Kalibračná fotografická tabuľka SpyderCheckr 24 s 24 referenčnými farebnými a čiernobielymi poľami s rozmermi 12x20x0,1 cm,
408	SprayGun nástroj na nanášanie skenovacej kvapaliny, napájanie batéria, 800 ml nádoba
409	Výkonné LED priestorové svetlo, nabíjačka, 18V , 3000 lm, Li-ion akumulátor 5 AH, 2 bočné, 1 hlavné LED svetlo, svetlá nezávisle otočné, hmotnosť menej, rovné 11,4 kg
410	Výkonný magnet na vyhľadávanie a zdvih kovových predmetov obojstranný, hmotnosť $\leq 4,2$ kg, ťah ≥ 1000 kg
411	Lano pre magnet oranžové dĺžka min 30 m hrúbka min 7 mm, max 8 mm.
412	Osobný detektor plynov štvorplynový (H ₂ S rozsah 0-200 ppm, rozlíšenie 1 ppm, CO rozsah 0-1000 ppm, rozlíšenie 1 ppm, O ₂ rozsah 0-30% , horľavé plyny rozsah 0-5,0% objemu, rozlíšenie 0,1%, hmotnosť menej, rovné 180 g, pracovná teplota menej rovné -20°C, viacej rovné +50°C, alarm akustický, vizuálny, prevádzka min 10 hod., vode odolnosť, vlhkosť 0-95%
413	Figurína pánska na miesto činu flexibilná, telová farba, polyuretánová, 180 - 190 cm
414	Figurína dámska na miesto činu flexibilná, telová farba, polyuretánová, 170-180 cm
415	Figurína detská na miesto činu flexibilná, telová farba, polyuretánová 100-120 cm
416	Model kostry človeka v životnej veľkosti 170-180 cm kombinácia plast/ocel
417	3 vrstvové rúška, ochrana pred kvapalnými časticami používajú sa se k zakrytí nosa a úst na ochranu pred rozstrekem kvapalných častíc nesterilné, filtračná schopnosť BFE $\geq 98\%$, testované TÜV SÜD podľa normy EN 14683+AC, TYP IIR. 1 bal/50 ks
418	Číslo reflexné plechové 1-10 v puzdre, na prácu pri dokumentácii dopravných nehôd alebo miesta činu za nepriaznivých svetelných a klimatických podmienok, žltý reflexný povrch na čiernej konštrukcii, tvar A, stabilita pri nepriaznivých poveternostných podmienkach.
419	Prepravná taška na vzorky so zipsovým uzáverom a vreckom na dokumenty na bezpečnú prepravu a manipuláciu s diagnostickými vzorkami. Vrečko Infecon, vyrobené z odolného polyetylénu s hrúbkou 0,03 mm, zostáva po zmrazení flexibilné. 15x15 cm, 250 ks/balenie, 1000 ks /kazeta.
420	Prepravná taška na vzorky so zipsovým uzáverom a vreckom na dokumenty na bezpečnú prepravu a manipuláciu s diagnostickými vzorkami. Vrečko Infecon, vyrobené z odolného polyetylénu s hrúbkou 0,03 mm, zostáva po zmrazení flexibilné. 23x36 cm, 250 ks/balenie, 1000 ks /kazeta.
421	Prepravná taška na vzorky so zipsovým uzáverom a vreckom na dokumenty na bezpečnú prepravu a manipuláciu s diagnostickými vzorkami. Vrečko Infecon, vyrobené z odolného polyetylénu s hrúbkou 0,03 mm, zostáva po zmrazení flexibilné. 18x47 cm, 100 ks /kazeta.
422	Prepravná taška na vzorky so zipsovým uzáverom a vreckom na dokumenty na bezpečnú prepravu a manipuláciu s diagnostickými vzorkami. Vrečko Infecon, vyrobené z odolného polyetylénu s hrúbkou 0,03 mm, zostáva po zmrazení flexibilné. 60x60 cm, 100 ks /kazeta.
423	Jednorazová odlepovacia forenzná mierka s farebnými tabuľkami 10x5 cm, 100 ks /balenie

424	Policajný prístrešok z vysokopevnostného viacrebrovaného hliníkového výlisku pre letecký priemysel, pôdorys 6x3 m, plne teleskopické a výškovo nastaviteľné nohy, viacrebrované priečne tyče pre maximálnu pevnosť, vylepšené napnutie pružiny zabráňujúce nežiaducemu zrúteniu rámu pri silnom vetre, ohňuvzdorný materiál, 500 g/m2 vysoko kvalitný polyester s PVC vrstvou na vnútornej strane, plne vodeodolné, viacnásobne prešívane švy, systém suchého zipsu Quick Fit pre väčšiu flexibilitu a silnejšiu ochranu, kombinácia hladkého panelu, okenných panelov so žalúziami a panela dverí, príslušenstvo zahŕňa tašku na prenášanie a súpravu na viazanie.
425	Kovové závažie na stabilizáciu stanu 2 x 12 kg
426	Nápis " Polícia " na látke so suchým zipsom v dĺžke 6 m, nápis 30 cm x 2 m. Farba nápisu biela.
427	Plynový ohrievač na propán bután Výkon 10 – 16 kW, regulácia výkonu, Prietok vzduchu: 300 m3/h, Spotreba paliva: 1,16 kg/h, Zapalovanie piezo, tlak 0,7 bar, Súčasť dodávky je i batéria 14,4V 3,0 Ah Li-ion a nabíjačka – úplná nezávislosť na prívode el. Energie – 8 hodín prevádzky na jedno nabitie akumulátoru. Nabíjanie batérie 40 minút, vrátane sieťového adaptéru na 230 V.
428	Vreće LDPE bezpečnostné „POLÍCIA“, dierované, biele, 600 x 800 mm, 1 bal/50 ks
429	Vreće LDPE bezpečnostné „POLÍCIA“, dierované, biele, 800 x 1200 mm, 1 bal/50 ks
430	Vreće papierové bezpečnostné „POLÍCIA“ dierované, 650x1100x150 mm, 1 bal/25 ks
431	Vreće papierové bezpečnostné „POLÍCIA“ dierované, 400x610x150 mm, 1 bal/25 ks
432	Plomba jednorazová s číslom, celková dĺžka cca 400 mm, 1 bal/100 ks
433	Plomba jednorazová s číslom, celková dĺžka cca 260 mm, 1 bal/100 ks
434	Prenosná digitálna váha do 1000g/0,01g, manuálna kalibrácia, váženie v jednotkách g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, oz, T, tl.H, tl.S, tl.T, rozhranie RS 232, usb , napájanie 12VDC 50/60Hz 800mA adaptér / Vnútorná nabíjateľná batéria.
435	Návleky na obuv – ochrana proti postriekaniu kyselinami, alebo zásadami, 1 pár

V Praze 18. 1. 2023