


POHĽAD NA ZOSILNENIE NADPRAŽIA OTVORU - ÚPRAVA 1




VÝKAZ OCELE:

- ① #150. 7. - DĽ. 1500 - KS: 2 = 21,21 kg
- ② ŽKVIŤOVKA TYČ Ø12 - DĽ. 170 - KS: 6 = 1,86 kg

HMOTNOSŤ OCELE PRE 1 OTVOR = 24,74 kg

- ODSTRÁNIŤ OMIETKU ZO STENY
- VÝSTUHY OSADIŤ PRED VYREZANÍM OTVORU
- JEDNA STRANA PLECHU SA VŤAHOVÍ S NÁVARENÍM ŽAVIT. TYČÍ.
- DRUHÝ PLECH JE S OTVOROM
- PO NÁVETANÍ OTVORU V STENE PODĽA ŠABLÓNY - PLECHU SA NA PLECH NÁLEPI "KLEBER" - LEPIDLO A PLECHY SA ZOSKRUŤKUJÚ - STIAHNU
- ZO ZATVRDNUTÍ VŤREZU OTVOR
- POZOR NA VEĽKÚ HMOTNOSŤ VŤREZU REZAŤ PO ČASTIACH.

PRIEČNY REZ 1-1:



OCEĽ: S235

ZODP. PROJEKTANT	ING. MILAN VAŇUŠ	STUPEŇ	STAT. POSŮD.
VYPRACOVAL:	-II-	DÁTUM	03/2017
INVESTOR:	MESTO NITRA	MERITKO	1:20
NÁZOV:	MATERSKÁ ŠKÓLKA NA HÔRKE 30 NITRA	FORMÁT	A4
		PROFESIA	STATIKA
OBSAH: ÚPRAVA ② - ZOSILNENIE NADPR. PRI VŤREZANÍ OTVORU		V.Č.	1