


SO-07 KLADAČSKÝ PLÁN č. 4

VÝTLAČNÉ POTRUBIE Z PČS 4 -"V4"  
NA STOKE "A"

(SCHÉMA)

VÝTLAČNÉ POTRUBIE "V4" Z PČS 4- na stoke "A"  
- HDPE - DN 80 (D 90) -24,15 m - km"A" 0,935.40 - 0,959.55





VÝKAZ MATERIÁLU pre "V4" :

STN	OZNAČENIE	PROFIL mm	DĹŽKA m	POČET ks/m	POZNÁMKY
RÚRY HDPE - SDR 11 - PE 100 - PN16					
	HDPE D 90x8,2 mm (km 0,935.40 - 0,959.55)	D 90	24,15		6 m rúry
EL. TVAROVKY HDPE - SDR 11 - PN16					
	E 90 + FL 90	D 90	-	1+1	pred AŠ4
	EL. SPOJ K tvarovkám	D 90	-	2	K+EL
	EL. SPOJE NA TRASE	D 90	-	2	po 6 m + pre E90+FL90
	EL. KOLENO 45°	D 90	-	0	
	EL. KOLENO 30°	D 90	-	4	
	EL. KOLENO JEDN.	D 90	-	1	jednostranné max 12°
	Spätná klapka priebežná	DN 90	-	1	PVC - kanalizačná
PRÍSLUŠENSTVO					
	BET.BLOKY 40x40x40 cm		-	2	B 20 = C 16/20

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.;

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLVEK ŠÍRENIE ALEBO KOPÍROVANIE  
TOHTO PROJEKTU. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ PRE STAVEBNÉ POVOLENIE.  
NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.

Navrhol:	AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, Galanta 924 01		 <b>AXA Projekt s.r.o.</b> adresa: Mierové námestie 3165/5, Galanta tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: axaprojekt@axaprojekt.sk web: http://axaprojekt.sk/	
Zodp. projektant:		Ing. Karol Považan		
Vypracoval:		Ing. Karol Považan		
Miesto:		Obec Hrubý Šúr		
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obč. Hrubý Šúr č. 205, 903 01			
Časť: <b>E.II Splašková kanalizácia SO07</b>				
Stavba:  <b>Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr</b>			Formát:	3x A4
			Dátum:	12/2021
			Účel:	DSP
			Č. zákazky:	D025-2018
			Č. oprávnenia:	3767/A2
Obsah:  <b>KLADAČSKÝ PLÁN č.4- "V4" z PČS 4 - NA "A"</b>			Mierka:	Číslo výkresu:
			schéma	<b>E.II-21</b>