

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.
VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

Autor: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje autora: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby: Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek

Názov stavebného objektu: SO 03 Adaptácia objektu
Profesia: Architektúra a stavebná časť
Projektant: Ing. arch. Ivan Potančok
Dátum: 09/2015

Názov výkresu: Tabuľka klampiarskych výrobkov
Stupeň PD: Projekt






A-24

Klambiarske výrobky

Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MERNÁ JEDN.	MNOŽSTVO PODL.	SPOLU
KL 01		• LEMOVANIE ODKVAPU STRECHY • PRÍPOJOVACIE PROSTRIEDKY : PRÍPONKY Z PÁSOVEJ OCELE • SPÁJANIE DIELOV : VYSOKOPEVNOSTNÝM, ELASTICKÝM, VODOTESNÝM A MRAZUVZDORNÝM KLAMPIARSKYM LEPIDLOM ODOLNÝM VOČÍ UV ŽIARENIU • MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM) • HRúbKA : 0,6 mm • ROZVINUTÁ ŠÍRKA : 250 • FAREBNÉ PREVEDENIE : RAL 7044, SIVÁ	m'	- 1. NP - PODKR 73,70 STR	73,70
KL 02		• PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VONKAJŠOU NÁVALKOU NA PREDNEJ STRANE A VNÚTORNÝM OHYBOM NA ZADNEJ STRANE, UKONČENIE : ŽĽABOVÝM ČELOM • MONTÁŽ ŽĽABU : DO ŽĽABOVÝCH HÁKOV POLKRUHOVÉHO TVARU PLECHOVÝMI PRÍPONKAMI • ŽĽABOVÉ HÁKY : PRE PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU, PRIPEVNENIE NA KROKVY • UKONČENIE : ŽĽABOVÝM ČELOM • ROHY : ŽĽABOVÉ ROHY POLKRUHOVÉHO TVARU • MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM) • ROZMER : D = 200 • ROZVINUTÁ ŠÍRKA : 400 • HRúbKA : 0,7 mm	m'	- 1. NP - PODKR 37,50 STR	37,50
KL 03		• PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU S VONKAJŠOU NÁVALKOU NA PREDNEJ STRANE A VNÚTORNÝM OHYBOM NA ZADNEJ STRANE, UKONČENIE : ŽĽABOVÝM ČELOM • MONTÁŽ ŽĽABU : DO ŽĽABOVÝCH HÁKOV POLKRUHOVÉHO TVARU PLECHOVÝMI PRÍPONKAMI • ŽĽABOVÉ HÁKY : PRE PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU, PRIPEVNENIE NA KROKVY • UKONČENIE : ŽĽABOVÝM ČELOM • MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM) • ROZMER : D = 160 • ROZVINUTÁ ŠÍRKA : 330 • FAREBNÉ PREVEDENIE : RAL 7044, SIVÁ • HRúbKA : 0,7 mm	m'	- 1. NP - PODKR 36,20 STR	36,20

NEODEDELITELNÚ SÚČASŤOU TABULKY SU VÝKRESY ARCHITEKTONICKO - STAVEBNEJ ČASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBEI

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS	MERNÁ		MNOŽSTVO
			JEDN.	PODL.	
KL 04		• ŽLABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÉHO TVARU	ks	-	6
		• PRIPEVNENIE KOTLÍKA K ŽLABU : ZAVESENÍM NA ŽLAB V BLÍZKOSTI ŽLABOVÉHO HÁKU		1. NP	
		• MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM)		PODKR	
		• ROZMER : D = 100		6	
		• FAREBNÉ PREVEDENIE : RAL 7044, SIVÁ		STR	
KL 05		• ODSKOK ODPADOVEJ RÚRY KRUHOVÉHO PRIEREZU	ks	-	6
		• SPÁJANIE DIELOV : S NADVÄZUJÚCIM DIELOM ODPADOVEJ RÚRY MUSIA BYŤ ODSKOKY SPOJENÉ NAPEVNO ZASUNUTÍM A SPÁJKOVANÍM		1. NP	
		• MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM)		PODKR	
		• ROZMER : D = 100 mm		6	
		• FAREBNÉ PREVEDENIE : RAL 7044, SIVÁ		STR	
KL 06		• ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU, VRÁTANE KRUHOVÝCH DVOJDIELNYCH OBJÍMOK	m'	-	25,20
		• ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU, VRÁTANE KRUHOVÝCH DVOJDIELNYCH OBJÍMOK ZVISLÁ VZDIALENOSŤ OBJÍMOK JE MAX. 2000 mm		1. NP	
		• SPÁJANIE DIELOV : ZASUNUTÍM S PRESAHOM MIN. 60 mm		-	
		• UKONČENIE ZVODU : ZASUNUTÍM DO KANALIZAČNEJ RÚRY		PODKR	
		• MATERIÁL : LAKOPLASTOVANÝ PLECH (OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ORGANICKÝM POVLAKOM)		25,20	
		• ROZMER : D = 100 mm		STR	
		• FAREBNÉ PREVEDENIE : RAL 7044, SIVÁ			