

PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY PRVKOV ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV A PRESNÉ ROZMERY NA STAVBE.
VÝROBKY VYROBIŤ NA ZÁKLADE DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE VYPRACOVANEJ DODÁVATEĽOM STAVBY.

Autor: A+D PROJEKTA, s.r.o.
Identifikačné údaje autora: Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra, IČO: 47 124 814, mobil: 0948 082 197, mail: potancok.ivan@mail.t-com.sk

Investor: Mesto Nitra
Adresa sídla investora: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Názov stavby: Vypracovanie realizačnej PD KD Kynek

Adresa miesta stavby: Kultúrny dom Kynek, Trnavská 17/8, 949 01 Nitra, parc. č. 57/5, 57/14, 57/15 a 81, kat. územie Kynek



Názov stavebného objektu: SO 03 Adaptácia objektu
Profesia: Architektúra a stavebná časť
Projektant: Ing. arch. Ivan Potančok
Dátum: 09/2015




Názov výkresu: Tabuľka interiérových prvkov
Stupeň PD: Projekt



A-27

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
			PRIZ.	SPOLU
	1850 x 2000	- SANITÁRNA PRIEČKA WC KABÍNY S JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI 600 x 2 000 mm, - VÝŠKA KABÍNOVÉHO SYSTÉMU 2 000 mm VRÁTANE NASTAVITELNÝCH NOŽÍČIEK, VEĽKOSŤ MEDZERY MEDZI PODLAHOU A SPODNOU HRANOU PRIEČKY MAX.150 MM - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT UMÝVATEĽNÝ, HRúbKA 11 mm - KOVANIE SANITÁRNEJ PRIEČKY: DVERE : 3x NEREZOVÉ ZÁVESY, LEMOVANIE DVERÍ NEREZOVÝM "U" PROFILOM PO CELOM OBVODE, SANITÁRNA PRIEČKA NEREZOVÉ NASTAVITEĽNÉ NOŽÍČKY, PO OBVODE NEREZOVÝ "U" PROFIL - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KĽÚČKA - KĽÚČKA, WC ZÁPADKA V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ - FAREBNÁ ÚPRAVA: SVETLÁ SIVÁ RAL 7044 - DVERE PRAVÉ/ĽAVÉ	1	1
I-PR 01	1850 x 2000	- SANITÁRNA PRIEČKA WC KABÍNY S JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI 800 x 2 000 mm, - VÝŠKA KABÍNOVÉHO SYSTÉMU 2 000 mm VRÁTANE NASTAVITELNÝCH NOŽÍČIEK, VEĽKOSŤ MEDZERY MEDZI PODLAHOU A SPODNOU HRANOU PRIEČKY MAX.150 MM - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT UMÝVATEĽNÝ, HRúbKA 11 mm - KOVANIE SANITÁRNEJ PRIEČKY: DVERE : 3x NEREZOVÉ ZÁVESY, LEMOVANIE DVERÍ NEREZOVÝM "U" PROFILOM PO CELOM OBVODE, SANITÁRNA PRIEČKA NEREZOVÉ NASTAVITEĽNÉ NOŽÍČKY, PO OBVODE NEREZOVÝ "U" PROFIL - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KĽÚČKA - KĽÚČKA, WC ZÁPADKA V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ - FAREBNÁ ÚPRAVA: SVETLÁ SIVÁ RAL 7044 - DVERE PRAVÉ/ĽAVÉ	1	2
I-PR 02	1850 x 2000	- SANITÁRNA PRIEČKA WC KABÍNY S JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI 600 x 2 000 mm, - VÝŠKA KABÍNOVÉHO SYSTÉMU 2 000 mm VRÁTANE NASTAVITELNÝCH NOŽÍČIEK, VEĽKOSŤ MEDZERY MEDZI PODLAHOU A SPODNOU HRANOU PRIEČKY MAX.150 MM - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT UMÝVATEĽNÝ, HRúbKA 11 mm - KOVANIE SANITÁRNEJ PRIEČKY: DVERE : 3x NEREZOVÉ ZÁVESY, LEMOVANIE DVERÍ NEREZOVÝM "U" PROFILOM PO CELOM OBVODE, SANITÁRNA PRIEČKA NEREZOVÉ NASTAVITEĽNÉ NOŽÍČKY, PO OBVODE NEREZOVÝ "U" PROFIL - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KĽÚČKA - KĽÚČKA, WC ZÁPADKA V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ - FAREBNÁ ÚPRAVA: SVETLÁ SIVÁ RAL 7044 - DVERE PRAVÉ/ĽAVÉ	1	2

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
			PRIZ.	SPOLU
	1850 x 2000	- SANITÁRNA PRIEČKA WC KABÍNY S DVOMI JEDNOKRÍDLOVÝMI OTVÁRAVÝMI DVERAMI 600 x 2 000 mm, - VÝŠKA KABÍNOVÉHO SYSTÉMU 2 000 mm VRÁTANE NASTAVITELNÝCH NOŽÍČIEK, VEĽKOSŤ MEDZERY MEDZI PODLAHOU A SPODNOU HRANOU PRIEČKY MAX.150 MM - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT UMÝVATEĽNÝ, HRúbKA 11 mm - KOVANIE SANITÁRNEJ PRIEČKY: DVERE : 3x NEREZOVÉ ZÁVESY, LEMOVANIE DVERÍ NEREZOVÝM "U" PROFILOM PO CELOM OBVODE, SANITÁRNA PRIEČKA NEREZOVÉ NASTAVITEĽNÉ NOŽÍČKY, PO OBVODE NEREZOVÝ "U" PROFIL - VRCHNÉ KOVANIE PRE INTERIÉR : KLÚČKA - KLÚČKA, WC ZÁPADKA V PREVEDENÍ MATNÁ NEREZ - FAREBNÁ ÚPRAVA: SVETLÁ SIVÁ RAL 7044 - DVERE 1x PRAVÉ, 1x ĽAVÉ	1	1
				
	1850 x 2000	- SANITÁRNA PRIEČKA WC KABÍNY - VÝŠKA KABÍNOVÉHO SYSTÉMU 2 000 mm VRÁTANE NASTAVITELNÝCH NOŽÍČIEK, VEĽKOSŤ MEDZERY MEDZI PODLAHOU A SPODNOU HRANOU PRIEČKY MAX.150 MM - MATERIÁL: VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT UMÝVATEĽNÝ, HRúbKA 11 mm - KOVANIE SANITÁRNEJ PRIEČKY: DVERE : 2x NEREZOVÉ NASTAVITEĽNÉ NOŽÍČKY, LEMOVANIE STENY NEREZOVÝM "U" PROFILOM PO CELOM OBVODE STENY - FAREBNÁ ÚPRAVA: SVETLÁ SIVÁ RAL 7044	1	1
				

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	POČET [ks]	
			PRIZ.	SPOLU
I-PR 05		NÁSTENNÝ VEŠIAK S 8-MI ZASÚVATEĽNÝMI (OTOČNÝMI) HÁČIKMI (V MIMOPREVÁDZKOVEJ POLOHE JE HÁČIK SCHOVANÝ V ROVINE VEŠIAKA)		
		- MATERIÁL: DREVO/KOV - FAREBNÁ ÚPRAVA: NIKEL	12	12
I-PR 06		KUCHYNSKÁ LINKA JE VYROBENÁ Z BUKOVEJ DREVOTRIESKY DYHOVANEJ BUKOVOU, DYHOJÚ POZOSTÁVA Z DOLNEJ ZOSTAVY A Z HORNEJ ZOSTAVY. DOLNÚ ZOSTAVU TVORÍ: - SKRINKA DVOJDVEROVÁ Š=800 MM, S JEDNOU DREVENOU POLICOU - SKRINKA ZÁSUVKOVÁ Š=425 MM - 2 MENŠIE A JEDNA VEĽKÁ ZÁSUVKA - SKRINKA JEDNODVEROVÁ Š=425 MM, S PREDPRÍPRAVOU PRE OSADENIE VÝSUVNÉHO SORTÉRA NA ODPADKY - SKRINKÁ JEDNODVEROVÁ Š=600 MM, S JEDNOU DREVENOU POLICOU - VRCHNÁ PRACOVNÁ DOSKA - NEREZOVÝ DREZ S ODKLADACOU PLOCHOU VRÁTANE VODOVODNEJ BATÉRIE SO SPŔCHOU A SIFÓNOM - KOMPLET PRE SKRINKU DO 800 MM HORNÚ ZOSTAVU TVORÍ: - SKRINKA JEDNODVEROVÁ VYKLÁPACIA S JEDNOU OTVORENOU POLICOU - 800 M 2 KS - SKRINKA JEDNODVEROVÁ VYKLÁPACIA S JEDNOU OTVORENOU POLICOU - 650 M 1 KS - DVEĽKÁ SKRÍNEK A ČELÁ ZÁSUVIEK SÚ PLNÉ V PREVEDENÍ PRÍRODNÝ BUK, POLICE A VNÚTORNÁ ČASŤ SKRÍNEK A OTVORENÝCH POLÍC A BOKY SKRÍNEK VŔATANE ABS HRÁN SKRÍNEK SÚ V PREVEDENÍ MATNÁ SIVÁ. KOVANIE SKRÍNEK MUSÍ BYŤ ZO VŠETKYCH STRAN OBLÉ V MATNOM PREVEDENÍ	1	1
I-PR 07		- SÚPRAVA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV DO WC PRE IMOBILNÝCH OBČANOV SÚPRAVA POZOSTÁVA: 3 x PODPORNÉ MADLO -PEVNÉ V TVARE PÍSMENA "U", DĹŽKA 600 MM 1x PODPORNÉ MADLO SKLOPNÉ/OTOČNÉ V TVARE PÍSMENA "U", DĹ. 813 MM 1x ROVNÉ MADLO DĹ.300 MM - MATERIÁL: NEREZ	1 SÚPR.	1 SÚPR.

OZN. POL.	SCHÉMA	POPIS VÝROBKU	MERNÁ JEDN.	MNOŽSTVO	
				PODL	SPOLU
I-PR 08		ZÁSOBNÍK PAPIEROVÝCH UTIEROK A DÁVKOVAČ MYDLA PREVEDENIE: MATNÝ NEREZ - ANTIVANDAL	ks	1.NP 4 / 4	4/4
I-PR 09		- ELEKTRICKÝ SUŠIČ RÚK - PREVEDENIE: MATNÝ NEREZ - ANTIVANDAL	ks	1. NP 4	4
I-PR 10		- OTVORENÝ KÔŠ NA PAPIER KRUHOVÉHO PRIEREZU 210 MM A VÝŠKOU 385 MM, PO CELOM OBVODE PERFOROVANÝ KRUHOVÝMI OTVORMI Z MATNEJ NEREZOVEJ OCELE - MATERIÁLOVÉ A FAREBNÉ PREVEDENIE : - KOVOVÉ ČASTI: MATNÁ NEREZ - FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ODSÚHLAŠIŤ S PROJEKTANTOM	ks	1. NP 11	11
I-PR 11		DRŽIAK NA TOALETNÝ PAIER JEDNOKOTÚČOVÝ PREVEDENIE: MATNÝ NEREZ - ANTIVANDAL	ks	1.NP 5	5
I-PR 12		- ZVINOVAČIE PREMIETACIE PÁSMA 2000/2000 MM S ELEKTRICKÝM POHONOM, UL OŽENÉ V TUBUSE 85/85 MM SÚČASŤOU DODÁVKY SÚ POSUVNÉ UPEVNŔOVACIE ELEMENTY PRE PRIAMU MONTÁŽ NA STENU ALEBO STROP - MATERIÁLOVÉ A FAREBNÉ PREVEDENIE : BIELA FARBA - POHON: RÚRKOVÝ ODLAHCENÝ ELEKTROMOTOR - OVLÁDANIE: NÁSTENNÝ SPÍNAČ - FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ VZORKY JE POTREBNÉ PRED VÝROBOU ODSÚHLAŠIŤ S PROJEKTANTOM	ks	1. NP 1	1