

NÁZOV STAVBY: Open Sports Center - Multifunkčné centrum				Ing. Jaroslav Komár 082 03 Bretejovce 211 tel : +421-915-944 474 e-mail : jaro.kom@gmail.com	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO01 - Multifunkčné centrum					
STAVEBNÍK : Mesto Snina, Strojárska 2060/95; 069 01 Snina					
ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	KRESLIL :	KONTROLOVAL :	Stupeň dokumentácie	
Ing. Jaroslav KOMÁR	Ing. Jaroslav KOMÁR	Ing. Jaroslav KOMÁR	Ing. Jaroslav KOMÁR	Projekt pre stavebné povolenie	
PROFESIA : VZDUCHOTECHNIKA				DÁTUM :	10 / 2021
				FORMÁT :	A4
NÁZOV VÝKRESU : VÝKAZ VÝMER				Č. VÝKRESU :	SADA :
				02	

VÝKAZ VÝMER				Číslo a názov prevádzkového súboru : Vzduchotechnika Zákazka č.: Stavba: Open Sports Center - Multifunkčné centrum, Snina				
P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu v Sk	
1	2	3	4	5	6	7	dodávka	montáž
			Zariadenie č. 1 - Vetranie gymnastickej miestnosti					
	1.01		VZT jednotka rekuperačná do vnútorného vyhotovenia SALDA AmberAir Compact 1 CXP F1 Qvp=750m3/h; pex=300Pa; Qvo=750m3/h; pex=200Pa; Pel=2,91kW; 1N/230V/50Hz Integrovaný el. ohrievač; Qkel=2,0kW Integrovaná regulácia vrátane prekáblovania Príslušenstvo: Tlmiaca vložka na 4-hranné potrubie LJ/PG 50x25 ... 4ks Uzatváracia klapka SSK 500-250 + servopohon LM230A-TP ... 2kpl Nástenný programovateľný ovládač SA-control ... 1kpl podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	1	kpl			
	1.01.A		Modul vodného chladiča na 4-hranné potrubie RWC 500x250 C4; Qch=3,0kW (sv 7/12°C) Príslušenstvo: 3-cestný ventil so servopohonom VXP45.10-0,63 SSB 61 ... 1kpl podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	1	kpl			
	1.02		Tlmič hluku LDC 250-900	2	ks			
	1.03		Protidažďová žalúzia PZAL-400x250-R1.S	1	ks			
	1.04		Protidažďová žalúzia PZAL-250x250-R1.S	1	ks			
	1.05		Výustka štvorhranná s reguláciou do potrubia NOVA-CA-1-525x125-R1	6	ks			
	1.06		Výustka štvorhranná s reguláciou do potrubia NOVA-CA-1-225x75-R1	1	ks			
	1.07		Dverná mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	1	ks			
			VZT potrubie štvorhranné sk.1 z pozinkovaného plechu hr. 0,8 - 1,2mm - tvarovky do obvodu 1800mm - rovné rúry do obvodu 1000mm - tvarovky do obvodu 1000mm	5 4 1	bm bm bm			
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO - DN 250 - rovné rúry - DN 250 - tvarovky - DN 100 - rovné rúry - DN 100 - tvarovky	18 7 2 3	bm ks bm ks			
	IS1		Tepelné izolácia VZT potrubia v interiéri - Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-Flex H Duct metal).	25	m2			
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl			
			Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	1	kpl			
			Zariadenie č. 2 - Vetranie šatní a priestorov hygienických a sociálnych zariadení					
	2.01		Ventilátor do kruhového potrubia SALDA VKAP 250 LD 3.0; Qvo=720m3/h; pex=150Pa; Pel=0,14kW; 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo: Spona na kruhové potrubie AP 250 ... 2ks Časový dobeh SMR-T ... 1ks Regulátor otáčok ETY-1,5 ... 1ks Spätná klapka RSK 250 ... 1ks podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	2	kpl			
	2.02		Ventilátor do kruhového potrubia SALDA VKAP 160 LD 3.0; Qvo=300m3/h; pex=150Pa; Pel=0,103kW; 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo: Spona na kruhové potrubie AP 160 ... 2ks Časový dobeh SMR-T ... 1ks Regulátor otáčok ETY-1,5 ... 1ks Spätná klapka RSK 160 ... 1ks podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	2	kpl			
	2.03		Ventilátor do kruhového potrubia SALDA VKAP 125 LD 3.0; Qvo=150m3/h; pex=150Pa; Pel=0,074kW; 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo: Spona na kruhové potrubie AP 125 ... 2ks Časový dobeh SMR-T ... 1ks Regulátor otáčok ETY-1,5 ... 1ks Spätná klapka RSK 125 ... 1ks podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	1	kpl			
	2.04		Ventilátor do kruhového potrubia SALDA VKAP 100 MD 3.0; Qvo=150m3/h; pex=150Pa; Pel=0,074kW; 1N/230V/50 Hz Príslušenstvo: Spona na kruhové potrubie AP 100 ... 2ks Časový dobeh SMR-T ... 1ks Regulátor otáčok ETY-1,5 ... 1ks Spätná klapka RSK 100 ... 1ks podľa technickej ponuky firmy VENTRA č. 304/21-LB	3	kpl			
	2.05		Protidažďová žalúzia PZAL-250x250-R1.S	2	ks			
	2.06		Protidažďová žalúzia PZAL-200x200-R1.S	4	ks			
	2.07		Výustka štvorhranná s reguláciou do potrubia NOVA-CA-1-225x75-R1	28	ks			
	2.08		Výustka štvorhranná s reguláciou do potrubia NOVA-CA-1-425x75-R1	6	ks			

P.č.	Číslo položky	Dodávateľ	Skrátený popis	Množstvo	M.j.	Jednotková cena	Náklady spolu v Sk	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.09		Dverná mriežka NOVA-D-2-425x125-UR2	10	ks			
			VZT potrubie štvorhranné sk.1 z pozinkovaného plechu hr. 0,8 - 1,2mm	4	bm			
			- rovné rúry do obvodu 1000mm	4	bm			
			- tvarovky do obvodu 1000mm					
			VZT potrubie kruhové z pozinkovaného plechu sk.1 SPIRO	6	bm			
			- DN 250 - rovné rúry	4	ks			
			- DN 250 - tvarovky	6	bm			
			- DN 225 - rovné rúry	2	ks			
			- DN 225 - tvarovky	6	bm			
			- DN 160 - rovné rúry	2	ks			
			- DN 160 - tvarovky	21	bm			
			- DN 125 - rovné rúry	18	ks			
			- DN 125 - tvarovky	15	bm			
			- DN 100 - rovné rúry	14	ks			
			- DN 100 - tvarovky					
	IS1		Tepelné izolácia VZT potrubia v interiéri	10	m2			
			- Izolácia potrubia zo syntetického kaučuku, samolepiaca so striebornou polypropylénovou metalickou fóliou na povrchu s hrúbkou steny 25mm (K-Flex H Duct metal).					
			Montážny materiál, spojovací a tesniaci materiál, závesný a kotviaci materiál	1	kpl			
			Prepojenia ovládacích obvodov - kabeláž vrátane chráničiek a pomocného materiálu	1	kpl			
			Dodávky spolu bez DPH					
			Montáž spolu bez DPH					
			CELKOM spolu bez DPH					