



VZOROVÝ REZ PRIPOJENIA PRÍPOJOK
POHĽAD / REZ

NAPOJENIE PRÍPOJOK PVC DN 200 NA VRCHU KOMÍNA "Z VRCHU", "ZVISLO"




PÔDORYS
napojenie na navrhované potrubie DN300




LEGENDA :

1	PVC—U POTRUBIE DN 200
2	PVC—U POTRUBIE DN 300
3	TVAROVKA NA PVC—U DN 300/DN200
4	KOLENO PVC "PK" DN200, 45°

NAPOJENIE RÚRY PVC DN 200-"PRIAMO"



PRIECNY REZ ULOZENIM PRÍPOJKY ULICNEHO VPUSTU



ZOZNAM PRÍPOJOK Z ULIČNÝCH VPUSTOV

číslo ul. vpustu-UV/ horského vpustu-HV	výška mreže UV	odtok prípojky z UV (m)	kóta odtoku z UV	kóta dna existujúcej kanalizácie, resp. navrhovanej kanalizácie	kóta zaústenia navrhovanej prípojky z UV	DN prípojky (mm)	Dĺžka prípojky- priama časť (m)	Dĺžka prípojky- zvislá časť (m)	sklon prípojky (‰)	Spôsob zaústenia prípojky
UV 201	193,120	-1,03	192,090	190,730	190,930	200	7,10	0,00	163,38	priamo do navrhovanej stoky A DN300
UV 202	192,099	-1,03	191,069	189,570	189,770	200	6,76	0,00	192,23	priamo do navrhovanej stoky A DN300
UV 203	191,562	-1,03	190,532	186,170	186,570	200	20,00	3,56	20	priamo v sklone + zvislá časť do exist.potrubia DN400
DĹŽKA SPOLU (m)							33,86	3,56		

ZMENY DOKUMENTÁCIE

Zmena				
	Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:


REMING
CONSULT A.S.

RIEŠENÁ ZÓNA

Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka

PRACOVNÉ
OZNAČENIE
ÚZEMIA

C



Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír		
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelik		
Zodpovedný projektant objektu:	Ing. Jaroslav Švec		
Navrhol - vypracoval:	Ing. Jaroslav Švec		
Kontroloval:	Ing. Marek Šmelik		
Miesto stavby:	Bratislava	Okres:	Bratislava IV
Investor - stavebník:			
Slavka:	NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA		
Objekt (súbor):	C510 C510_Odvodnenie križovatky Saratovská-Agátova		
Názov prílohy:	Prípojky z uličných vpustov - vzorový rez pripojenia a zoznam prípojok		
Digitálny názov prílohy:	1514_DSP_C510_03_Prípojky z uličných vpustov - vzorový rez pripojenia a zoznam prípojok.dwg		

Tmavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA	
Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický	
Zákazkové číslo:	1514
Dátum:	01/2016
Stupeň - účel:	DSP
Počet A4:	3XA4 (3/1)
Mierka:	-
Časť:	Súprava:
E	
Príloha:	3.