

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia elektroinštalácie hrajúcej fontány Košice

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: Hlavné námestie Košice, k.ú. Stredné Mesto, p.č. 2448

Dátum: 09.03.2022

Objednávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Projektant: REVELS s.r.o. ,Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spracovateľ: REVELS s.r.o. ,Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

NN prípojka a elektromerový rozvádzač

1	K	Pol.1	Kábel 1-AYKY-J 4x16 - odpojenie, utesnenie a zaizolovanie pôvodného kábla verejného osvetlenia	ks	1,000		
2	M	Pol.2	Káblový utesňovací uzáver s lepidlom 4x2,5-4x25mm ² , D=26/8mm	ks	1,000		
3	K	Pol.3	Kábel 1-AYKY-J 3x120+70 - odpojenie, utesnenie a zaizolovanie pôvodného kábla NN prípojky pre elektromerový rozvádzač a hlavného privodu pre rozvádzač RM	ks	2,000		
4	M	Pol.4	Káblový utesňovací uzáver s lepidlom 4x95-4x185mm ² , D=55/24mm	ks	2,000		
5	K	Pol.5	Výmena nožových poistiek	ks	3,000		
6	M	Pol.6	Nožová poistka 315A/NH2/gG	ks	3,000		
7	K	Pol.7	Elektromerový rozvádzač RE - úprava a prezbrojenie rozvádzača, vrátane opravy konštrukčných častí, doplnenia značenia, doplnenia krytov meranej a nemeranej časti, vrátane elektrickej výbroje zmysle PD	ks	1,000		
8	M	Pol.8	Elektromerový rozvádzač RE - úprava a prezbrojenie rozvádzača, vrátane opravy konštrukčných častí, doplnenia značenia, doplnenia krytov meranej a nemeranej časti, vrátane elektrickej výbroje zmysle PD	ks	1,000		

Hlavný rozvádzač RM1

9	K	Pol.9	Montáž ocelovoplechového skriňového rozvádzača RM1, vrátane elektrickej výbroje podľa PD	kpl	1,000		
10	M	Pol.10	Hlavný rozvádzač RM1, ocelovoplechový, skriňový, 6polí (6 radových skriň) vrátane elektrickej výbroje, chladenia a frekvenčných meničov v zmysle PD	ks	1,000		

Podružný rozvádzač RP1

11	K	Pol.11	Montáž plastového nástenného rozvádzača RP1, vrátane elektrickej výbroje podľa PD	kpl	1,000		
12	M	Pol.12	Podružný rozvádzač RP1, plastový nástenný, vrátane elektrickej výbroje v zmysle PD	ks	1,000		

--	--	--	--	--	--	--	--

Rozvádzač vodného hospodárstva RVH

13	K	Pol.13	Montáž plastového nástenného rozvádzača RVH, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	kpl	1,000		
14	M	Pol.14	Rozvádzač vodného hospodárstva RVH, plastový nástenný, vrátane elektrickej výzbroje v zmysle PD (cena nezahŕňa ochranu MP204, inštalovanú v rozvádzači, pre čerpadlo studne, ktorá je predmetom dodávky technológie)	ks	1,000		

Rozvádzač verejného osvetlenia RVO

15	K	Pol.15	Demontáž pilierového murovaného rozvádzača RVO, vrátane elektrickej výzbroje a odpojenia vodičov a káblov	hod	16,000		
16	K	Pol.16	Montáž plastového pilierového rozvádzača RVO, vrátane elektrickej výzbroje podľa PD	kpl	1,000		
17	M	Pol.17	Rozvádzač verejného osvetlenia RVO, plastový pilierový so zemným dielom, vrátane elektrickej výzbroje v zmysle PD	ks	1,000		

Zabezpečovací systém

18	K	Pol.18	Ústredňa s LAN, GSM a rádiovým modulom, montáž a zapojenie, vrátane programovania a nastavenia	ks	1,000		
19	M	Pol.19	Ústredňa s LAN, GSM a rádiovým modulom	ks	1,000		
20	K	Pol.20	Modul GSM komunikátora	ks	1,000		
21	M	Pol.21	Modul GSM komunikátora	ks	1,000		
22	K	Pol.22	Bezúdržbový zálohovací akumulátor	ks	1,000		
23	M	Pol.23	Bezúdržbový zálohovací akumulátor	ks	1,000		
24	K	Pol.24	Zbernicová vonkajšia klávesnica s čítačkou RFID	ks	1,000		
25	M	Pol.25	Zbernicová vonkajšia klávesnica s čítačkou	ks	1,000		
26	K	Pol.26	Zbernicová siréna vonkajšia	ks	1,000		
27	M	Pol.27	Zbernicová siréna vonkajšia	ks	1,000		
28	K	Pol.28	Nerezový kryt vonkajšej sirény	ks	1,000		
29	M	Pol.29	Nerezový kryt vonkajšej sirény	ks	1,000		
30	K	Pol.30	Zbernicová vnútorná siréna	ks	1,000		
31	M	Pol.31	Zbernicová vnútorná siréna	ks	1,000		
32	K	Pol.32	Zbernicový PIR detektor pohybu	ks	1,000		
33	M	Pol.33	Zbernicový PIR detektor pohybu	ks	1,000		
34	K	Pol.34	Zbernicový stropný PIR detektor pohybu	ks	2,000		
35	M	Pol.35	Zbernicový stropný PIR detektor pohybu	ks	2,000		
36	K	Pol.36	Zbernicový kombinovaný detektor dymu a	ks	1,000		
37	M	Pol.37	Zbernicový kombinovaný detektor dymu a	ks	1,000		
38	K	Pol.38	Zbernicový záplavový detektor	ks	1,000		
39	M	Pol.39	Zbernicový záplavový detektor	ks	1,000		
40	K	Pol.40	Inštalčný materiál, vrátane kábla CC02 2x2x0,24mm2	kpl	1,000		
41	M	Pol.41	Inštalčný materiál, vrátane kábla CC02 2x2x0,24mm2	kpl	1,000		
42	M	Pol.42	Drobný montážny, spojovací a elektroinštalčný materiál	%	5,000		

Systém ozvučenia

43	K	Pol.43	Montáž, osadenie a zapojenie reproduktorovej sústavy	ks	15,000		
44	M	Pol.44	2-pásmová reproduktorová sústava pre 100V rozvody, exteriérové, IP65, nastaviteľný príkon 50/25/12,5/6,75W pre 100V, alebo 75W pre 80hm, vrátane montážne príslušenstva	ks	15,000		

45	K	Pol.45	audiozosilňovač - osadenie, nastavenie a zapojenie v racku	ks	2,000		
46	M	Pol.46	<i>Audiozosilňovač</i>	ks	2,000		
47	K	Pol.47	zmiešavací pult pre riadenie systému ozvučenia - osadenie, nastavenia a zapojenie v racku	ks	1,000		
48	M	Pol.48	<i>zmiešavací pult pre riadenie systému</i>	ks	1,000		
49	K	Pol.49	zvukový splitter - osadenie, nastavenie a zapojenie v racku	ks	1,000		
50	M	Pol.50	<i>zvukový splitter</i>	ks	1,000		
51	K	Pol.51	bezdrôtový mikrofónový set - inštalácia a nastavenie	ks	1,000		
52	M	Pol.52	<i>bezdrôtový mikrofónový set</i>	ks	1,000		
53	K	Pol.53	anténny splitter - osadenie, nastavenie a zapojenie v racku	ks	1,000		
54	M	Pol.54	<i>anténny splitter</i>	ks	1,000		
55	K	Pol.55	všesmerová anténa - montáž, osadenie a	ks	1,000		
56	M	Pol.56	<i>všesmerová anténa</i>	ks	1,000		
57	K	Pol.57	režijné odposluchy - osadenie a nastavenie	ks	1,000		
58	M	Pol.58	<i>režijné odposluchy</i>	ks	1,000		
59	K	Pol.59	Stabilizátor napätia - montáž a pripojenie	ks	1,000		
60	M	Pol.60	<i>Stabilizátor napätia 19" 1U 230VAC</i>	ks	1,000		
61	M	Pol.61	<i>Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál, prepoiovacia, zvuková a anténna kabeláž, vrátane konektorov</i>	%	10,000		

Siet'ové komponenty

62	K	Pol.62	hlavný router - montáž, osadenie a zapojenie v racku (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
63	M	Pol.63	<i>Hlavný router Ethernet/SFP</i>	ks	1,000		
64	K	Pol.64	48 portový PoE Switch Ethernet/SFP+ - montáž, osadenie a zapojenie v racku (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	2,000		
65	M	Pol.65	<i>48 portový PoE Switch Ethernet/SFP+</i>	ks	2,000		
66	K	Pol.66	WiFi Access point na streche altánku - montáž, a osadenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
67	M	Pol.67	<i>WiFi Access point AC SHD na streche altánku</i>	ks	1,000		
68	K	Pol.68	WiFi Access point pre komunikáciu so štátnym divadlom - montáž, a osadenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	2,000		
69	M	Pol.69	<i>WiFi Access point pre komunikáciu so štátnym divadlom</i>	ks	2,000		
70	K	Pol.70	Kábel 10 GbpsDirectAttachCable	ks	2,000		
71	M	Pol.71	<i>Kábel 10 GbpsDirectAttachCable</i>	ks	2,000		
72	K	Pol.72	Média konvertor 1000Mb/s SC na 1000Mb/s RJ45, 0.55km, SFP/Ethernet	ks	2,000		
73	M	Pol.73	<i>Media konvertor SFP/Ethernet 1000Mb/s SC na 1000Mb/s RJ45, 0.55km, SFP/Ethernet</i>	ks	2,000		
74	K	Pol.74	8-kanálové NVR pre záznam videa z IP kamier Hikvision a ďalších výrobcov, 8x PoE, kompresia H265/H264/H264+/MPEG4, 4K HDMI výstup, 2xSATA - montáž, osadenie a zapojenie v racku (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
75	M	Pol.75	<i>8-kanálové NVR pre záznam videa z IP kamier , 8x PoE, kompresia H265/H264/H264+/MPEG4, 4K HDMI výstup, 2xSATA</i>	ks	1,000		

76	K	Pol.76	IP kamera PTZ Dome, 4MP, 2560x1440, IR 100m, 25x zoom, PoE+, IP66, H.265+ - montáž, a osadenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
77	M	Pol.77	<i>IP kamera PTZ Dome, 4MP, 2560x1440, IR 100m, 25x zoom, PoE+, IP66, H.265+</i>	ks	1,000		
78	M	Pol.78	<i>Držiak na roh pre otočné kamery</i>	ks	1,000		
79	K	Pol.79	IP kamera 4MPIX IP MINI DOME COLORVU ACUSENSE KAMERA, IR 30M, IP67, AUDIO, ALARM - montáž, a osadenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
80	M	Pol.80	<i>IP kamera 4MPIX IP MINI DOME COLORVU ACUSENSE KAMERA, IR 30M, IP67, AUDIO, ALARM</i>	ks	1,000		
81	K	Pol.81	IP kamera, Dome, 4MP, 2688x1520, IR 30m - montáž, a osadenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	2,000		
82	M	Pol.82	<i>IP kamera, Dome, 4MP, 2688x1520, IR 30m</i>	ks	2,000		
83	M	Pol.83	<i>hliníková podložka pre IP kameru pr.120 mm ×</i>	ks	2,000		
84	K	Pol.84	Patch kábel FTP Cat.6 2m	ks	12,000		
85	M	Pol.85	<i>Patch kábel FTP Cat.6 2m</i>	ks	12,000		
86	K	Pol.86	Patch kábel FTP Cat.5e 2m	ks	12,000		
87	M	Pol.87	<i>Patch kábel FTP Cat.5e 2m</i>	ks	12,000		
88	K	Pol.88	Vyvážovací panel 19" 1U	ks	6,000		
89	M	Pol.89	<i>Vyvážovací panel 19" 1U</i>	ks	6,000		
90	K	Pol.90	VOIP telefón - montáž a osadenie a pripojenie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
91	M	Pol.91	<i>IP telefón bezdrôtový, grafický 4,3" displej, podpora 6 SIP účtov, PoE, 2x RJ-45, adresár kontaktov, indikácia zmeškaných udalostí, zobrazenie čísla volajúceho, Bluetooth, WiFi, programovateľné tlačidláGrandstream GRP2616</i>	ks	1,000		
92	K	Pol.92	Audio/video vrátnik Force audio panel IP, 1 tlačidlo, HD kamera, reproduktor 10W, IP69 - montáž, osadenie, zapojenie a nastavenie	ks	1,000		
93	M	Pol.93	<i>Audio/video vrátnik Force audio panel IP, 1 tlačidlo, HD kamera, reproduktor 10W, IP69</i>	ks	1,000		
94	M	Pol.94	<i>Zapustená krabica do steny pre audio/video vrátnika</i>	ks	1,000		
95	M	Pol.95	<i>Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál</i>	%	5,000		

Riadiaci systém a dátový rozvádzač DR1

96	K	Pol.96	Montáž a osadenie skriňového dátového rozvádzača	ks	1,000		
97	M	Pol.97	<i>Skriňový rack 42U, š.600mm, hĺbka 800mm</i>	ks	1,000		
98	K	Pol.98	Montáž, osadenie a zapojenie programovateľného automatu PLC v racku (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	hod	320,000		
99	M	Pol.99	<i>Riadiaci systém - programovateľný automat</i>	ks	5,000		
100	K	Pol.100	Montáž, osadenie, zapojenie DMX multiplexeru (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
101	M	Pol.101	<i>Showtec Multi Exchanger DMX512</i>	ks	1,000		

102	K	Pol.102	Montáž, osadenie, zapojenie prevodníka ArtNet/DMX/RDM (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
103	M	Pol. 103	Prevodník ArtNet/DMX/RDM	ks	1,000		
104	K	Pol.104	Profesionálny DMX kábel pro snake TPD-3 1 FM	ks	1,000		
105	M	Pol. 105	Profesionálny DMX kábel pro snake TPD-3 1 FM	ks	1,000		
106	K	Pol.106	kábel D-sub 25-pin A-TYP	ks	1,000		
107	M	Pol. 107	kábel D-sub 25-pin A-TYP	ks	1,000		
108	K	Pol.108	zemná zbernica pre analógový signál A-TYP	ks	1,000		
109	M	Pol. 109	zemná zbernica pre analógový signál A-TYP	ks	1,000		
110	K	Pol.110	Montáž, osadenie, zapojenie meteostanice (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
111	M	Pol. 111	Meteostanica	ks	1,000		
112	K	Pol.112	Montáž, osadenie, zapojenie a nastavenie hygrostatu	ks	1,000		
113	M	Pol. 113	Hygrostat pre reguláciu odvetrania v strojovni filtrácie, pre nástennú montáž	ks	1,000		
114	K	Pol.114	Montáž, osadenie a pripojenie zásuvkovej lišty	ks	3,000		
115	M	Pol. 115	Zásuvková lišta 230VAC, 8x zásuvka, Typ E 19", 1U, prepäťová ochrana + vypínač	ks	3,000		
116	K	Pol.116	Montáž, osadenie a pripojenie Online UPS 3000VA/2700W/0,9 19", 2U, 438x608x86,5mm, 28,6kg	ks	3,000		
117	M	Pol. 117	Online UPS 3000VA/2700W/0,9 19", 2U, 438x608x86,5mm, 28,6kg	ks	3,000		
118	K	Pol.118	Montáž, osadenie a pripojenie dátovej prepäťovej ochrany do racku, PoE, cat.6A	ks	7,000		
119	M	Pol. 119	Dátová prepäťová ochrana do racku, PoE,	ks	7,000		
120	K	Pol.120	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice, vrátane pripojenia vodičov a uzemnenia	ks	1,000		
121	M	Pol. 121	Ekipotenciálna prípojnica	ks	1,000		
122	K	Pol.122	Zostavenie a pripojenie prenosného racku (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
123	M	Pol. 123	Zostava prenosného racku	ks	1,000		
124	K	Pol.124	Zostavenie a pripojenie prenosného ovládacieho panelu fontány (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
125	M	Pol. 125	Prenosný ovládací panel fontány	ks	1,000		
126	K	Pol.126	Zostavenie a pripojenie projektora (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
127	M	Pol. 127	Projektor s klimatizačnou jednotkou	ks	1,000		
128	K	Pol.128	Zostavenie a pripojenie servera videorežie (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
129	M	Pol. 129	Server videorežie, vrátane ovládacích komponentov a zobrazovacích jednotiek s nástenným držiakom na stenu	ks	1,000		
130	K	Pol.130	Zostavenie a pripojenie centrálného riadiaceho servera (konfiguračné a softvérové práce zabezpečí investor)	ks	1,000		
131	M	Pol. 131	Centrálny riadiaci server, vrátane ovládacích komponentov a zobrazovacích jednotiek s nástenným držiakom na stenu	ks	1,000		
132	M	Pol. 132	Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál	%	0,500		

Káble, vodiče, žľaby, rúrky - v cene nie sú zahrnuté káblové žľaby a káblové vedenia v telese fontány, ktoré sú súčasťou rozpočtu technologickej časti

133	K	Pol.133	Kábel 1-CYKY-J 3x240+120, vrátane obojstranného pripojenia a ukončenia	ks	6,000		
134	M	Pol.134	Kábel 1-CYKY-J 4x240	m	6,000		
135	M	Pol.135	Káblové oko CuSn 240mm2	ks	8,000		
136	K	Pol.136	vodič H07V-K 6 GNYE	m	240,000		
137	M	Pol.137	vodič H07V-K 6 GNYE	m	240,000		
138	K	Pol.138	vodič H07V-K 10 GNYE	m	240,000		
139	M	Pol.139	vodič H07V-K 10 GNYE	m	240,000		
140	K	Pol.140	vodič H07V-K 16 GNYE	m	240,000		
141	M	Pol.141	vodič H07V-K 16 GNYE	m	240,000		
142	K	Pol.142	Kábel S/FTP cat.5e	m	384,000		
143	M	Pol.143	Kábel S/FTP cat.5e	m	384,000		
144	K	Pol.144	Konektor RJ45 S/FTP cat.5e	m	100,000		
145	M	Pol.145	Konektor RJ45 S/FTP cat.5e	ks	100,000		
146	K	Pol.146	Kábel S/FTP cat.6A	m	576,000		
147	M	Pol.147	Kábel S/FTP cat.6A	m	576,000		
148	K	Pol.148	Konektor RJ45 S/FTP cat.6A	ks	64,000		
149	M	Pol.149	Konektor RJ45 S/FTP cat.6A	ks	64,000		
150	K	Pol.150	Kábel 1-CYKY-J 5x16	m	15,000		
151	M	Pol.151	Kábel 1-CYKY-J 5x16	m	18,000		
152	K	Pol.152	Kábel FLEX-OZ 3x1,5	m	36,000		
153	M	Pol.153	Kábel FLEX-OZ 3x1,5	m	36,000		
154	K	Pol.154	Kábel FLEX-JZ 3Gx1,5	m	57,000		
155	M	Pol.155	Kábel FLEX-JZ 3Gx1,5	m	68,400		
156	K	Pol.156	Kábel FLEX-JZ 4Gx1,5	m	40,000		
157	M	Pol.157	Kábel FLEX-JZ 4Gx1,5	m	48,000		
158	K	Pol.158	Kábel FLEX-OZ 2x1	m	60,000		
159	M	Pol.159	Kábel FLEX-OZ 2x1	m	72,000		
160	K	Pol.160	Kábel FLEX-OZ 3x1	m	200,000		
161	M	Pol.161	Kábel FLEX-OZ 3x1	m	240,000		
162	K	Pol.162	Kábel FLEX-OZ 5x1	m	50,000		
163	M	Pol.163	Kábel FLEX-OZ 5x1	m	60,000		
164	K	Pol.164	Kábel FLEX-OZ 7x1	m	100,000		
165	M	Pol.165	Kábel FLEX-OZ 7x1	m	120,000		
166	K	Pol.166	Kábel FLEX-OZ 12x1	m	160,000		
167	M	Pol.167	Kábel FLEX-OZ 12x1	m	192,000		
168	K	Pol.168	Kábel FLEX-OZ 24x1	m	10,000		
169	M	Pol.169	Kábel FLEX-OZ 24x1	m	12,000		
170	K	Pol.170	Kábel FLEX-OZ 36x1	m	110,000		
171	M	Pol.171	Kábel FLEX-OZ 36x1	m	132,000		
172	K	Pol.172	Kábel FLEX-JZ 50Gx1	m	20,000		
173	M	Pol.173	Kábel FLEX-JZ 50Gx1	m	24,000		
174	K	Pol.174	Kábel FLEX-OZ 2x0,75	m	20,000		
175	M	Pol.175	Kábel FLEX-OZ 2x0,75	m	24,000		
176	K	Pol.176	Kábel FLEX-OZ 3x0,75	m	20,000		
177	M	Pol.177	Kábel FLEX-OZ 3x0,75	m	24,000		
178	K	Pol.178	Kábel CYKY-J 5x10	m	20,000		
179	M	Pol.179	Kábel CYKY-J 5x10	m	24,000		
180	K	Pol.180	Kábel CYKY-J 5x6	m	415,000		
181	M	Pol.181	Kábel CYKY-J 5x6	m	498,000		
182	K	Pol.182	Kábel CYKY-J 5x4	m	84,000		
183	M	Pol.183	Kábel CYKY-J 5x4	m	100,800		
184	K	Pol.184	Kábel CYKY-J 3x4	m	20,000		
185	M	Pol.185	Kábel CYKY-J 3x4	m	24,000		
186	K	Pol.186	Kábel CYKY-O 3x2,5	m	435,000		
187	M	Pol.187	Kábel CYKY-O 3x2,5	m	522,000		
188	K	Pol.188	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	985,000		
189	M	Pol.189	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 182,000		
190	K	Pol.190	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	1 357,200		
191	M	Pol.191	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	1 357,200		
192	K	Pol.192	Kábel CYKY-O 2x2,5	m	526,000		
193	M	Pol.193	Kábel CYKY-O 2x2,5	m	526,000		
194	K	Pol.194	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 950,000		
195	M	Pol.195	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	1 950,000		
196	K	Pol.196	Kábel CYKY-J 4x10	m	204,000		
197	M	Pol.197	Kábel CYKY-J 4x10	m	204,000		
198	K	Pol.198	Kábel PROEL HPC 610 BK 2x1,5	m	804,000		
199	M	Pol.199	Kábel PROEL HPC 610 BK 2x1,5	m	804,000		
200	K	Pol.200	Kábel H07RN-F 3Gx1	m	90,000		
201	M	Pol.201	Kábel H07RN-F 3Gx1	m	90,000		

202	K	Pol.202	Kábel H07RN-F 4Gx1	m	138,000		
203	M	Pol.203	Kábel H07RN-F 4Gx1	m	138,000		
204	K	Pol.204	Kábel H07RN-F 3Gx1,5	m	576,000		
205	M	Pol.205	Kábel H07RN-F 3Gx1,5	m	136,800		
206	K	Pol.206	Kábel H07RN-F 4Gx1,5	m	24,000		
207	M	Pol.207	Kábel H07RN-F 4Gx1,5	m	24,000		
208	K	Pol.208	Kábel H07RN-F 5x10	m	216,000		
209	M	Pol.209	Kábel H07RN-F 5x10	m	216,000		
210	K	Pol.210	Kábel 1-AYKY-J 4x150	m	120,000		
211	M	Pol.211	Kábel 1-AYKY-J 4x150	m	120,000		
212	M	Pol.212	Rúrka ohybná korugovaná, pr. 90mm	m	120,000		
213	M	Pol.213	Káblové oko Cu/Al 150mm ²	ks	16,000		
214	K	Pol.214	Rúrka ohybná pancierová, pr. 20mm	m	6 600,000		
215	M	Pol.215	Rúrka ohybná pancierová, pr. 20mm	m	6 600,000		
216	K	Pol.216	Rúrka ohybná pancierová, pr. 40mm	m	300,000		
217	M	Pol.217	Rúrka ohybná pancierová, pr. 40mm	m	300,000		
218	K	Pol.218	Rúrka pevná VRM, pr. 20mm	m	60,000		
219	M	Pol.219	Rúrka pevná VRM, pr. 20mm	m	60,000		
220	K	Pol.220	Príchytká káblová, pre rúrku pr. 20mm	ks	100,000		
221	M	Pol.221	Príchytká káblová, pre rúrku pr. 20mm	ks	100,000		
222	K	Pol.222	spojka káblová, pre pevnú rúrku pr. 20mm	ks	60,000		
223	M	Pol.223	spojka káblová, pre pevnú rúrku pr. 20mm	ks	60,000		
224	K	Pol.224	Kábel D-SUB 9 pin, 3m	m	4,000		
225	M	Pol.225	Kábel D-SUB 9 pin, 3m	ks	4,000		
226	K	Pol.226	Kábel tienený signálny OLFLEX CLASSIC 110 CY 2x0,75	m	240,000		
227	M	Pol.227	Kábel tienený signálny OLFLEX CLASSIC 110 CY 2x0,75	m	240,000		
228	K	Pol.228	Konektor D-SUB 24 pin	ks	2,000		
229	M	Pol.229	Konektor D-SUB 24 pin	ks	2,000		
230	K	Pol.230	Ocelovoplechový kábový žlab s vekom, 200x60 (ŠxV), delený, vrátane upevnenia na stenu alebo strop	m	50,000		
231	M	Pol.231	Ocelovoplechový plný kábový žlab, 200x60 (ŠxV), delený, vrátane kotviaceho a inštalačného príslušenstva	m	50,000		
232	K	Pol.232	Ocelovoplechový kábový žlab s vekom, 500x100 (ŠxV), delený, vrátane upevnenia na stenu alebo strop	m	50,000		
233	M	Pol.233	Ocelovoplechový plný kábový žlab s vekom, 500x100 (ŠxV), delený, vrátane kotviaceho a inštalačného príslušenstva	m	50,000		
234	M	Pol.234	Optický kábel SM 4vl. 9/125, pre vonkajšie použitie a uloženie v zemi	m	80,000		
235	K	Pol.235	Vodotesný kábový prestup do NN rozvodne pre hlavný prívod	ks	2,000		
236	M	Pol.236	Vodotesný kábový prestup do NN rozvodne pre hlavný prívod	ks	1,000		
237	K	Pol.237	Vodotesný kábový prestup do šachty vypúšťania pre kábové vývody do areálu parku	ks	2,000		
238	M	Pol.238	Vodotesný kábový prestup do šachty vypúšťania pre kábové vývody do areálu parku	ks	1,000		
239	M	Pol.239	Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál	%	0,500		

Káble, vodiče, žlaby v telese fontány, pre technologické zariadenia fontány - dodávka je predmetom technológie fontánovej časti - nižšie uvedené položky sú uvedené len informatívne a nie sú rozpočtované v časti Elektroinštalácia.

240	K	Pol.240	Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5, odhadované množstvo 93m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
241	M	Pol.241	<i>Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G1,5, odhadované množstvo 93m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
242	K	Pol.242	Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5, odhadované množstvo 114m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
243	M	Pol.243	<i>Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G2,5, odhadované množstvo 114m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
244	K	Pol.244	Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G4, odhadované množstvo 372m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
245	M	Pol.245	<i>Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G4, odhadované množstvo 372m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
246	K	Pol.246	Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G6, odhadované množstvo 24m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
247	M	Pol.247	<i>Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G6, odhadované množstvo 24m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
248	K	Pol.248	Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G10, odhadované množstvo 26m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
249	M	Pol.249	<i>Kábel tienený, do mokrého prostredia, OLFLEX ROBUST 215 C 4G10, odhadované množstvo 26m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom dodávky technológie fontánovej časti</i>
250	K	Pol.250	Vodič ochranného pospájania H07RN8-F 1x10 GNYE, odhadované množstvo 580m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
251	M	Pol.251	<i>Vodič ochranného pospájania H07RN8-F 1x10 GNYE, odhadované množstvo 580m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
252	K	Pol.252	Vodič ochranného pospájania H07RN8-F 1x6 GNYE, odhadované množstvo 2416m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
253	M	Pol.253	<i>Vodič ochranného pospájania H07RN8-F 1x6 GNYE, odhadované množstvo 2416m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
254	K	Pol.254	Kábel H07RN8-F 3x1,5, odhadované množstvo 2630m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
255	M	Pol.255	<i>Kábel H07RN8-F 3x1,5, odhadované množstvo 2630m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
256	K	Pol.256	Vodotesný káblový prestup medzi strojovňou filtrácie a káblovou šachtou	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
257	M	Pol.257	<i>Vodotesný káblový prestup medzi strojovňou filtrácie a káblovou šachtou</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
258	K	Pol.258	Vodotesný káblový prestup do studňovej šachty	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
259	M	Pol.259	<i>Vodotesný káblový prestup do studňovej šachty</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
260	K	Pol.260	Vodotesný káblový prestup do šachty vypúšťania	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
261	M	Pol.261	<i>Vodotesný káblový prestup do šachty vypúšťania</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>
262	K	Pol.262	Nerezový plný káblový žlab s vekom, 500x100 (ŠxV), delený, vrátane kotviaceho a inšalačného príslušenstva, odhadované množstvo 210m	Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti
263	M	Pol.263	<i>Nerezový plný káblový žlab s vekom, 500x100 (ŠxV), delený, vrátane kotviaceho a inšalačného príslušenstva, odhadované množstvo 210m</i>	<i>Položka je uvedená len z informatívneho hľadiska, je predmetom výkazu výmer, rozpočtu a dodávky technológie fontánovej časti</i>

Elektrické prístroje a elektroinštalačný materiál

264	K	Pol.264	Montáž, osadenie a pripojenie tlačidla núdzového vypnutia, pre nástennú montáž	ks	1,000		
265	M	Pol.265	<i>Tlačidlo núdzového vypnutia, kompletne 1NO+1NC, vrátane ochrannej manžety a označenia</i>	ks	1,000		
266	K	Pol.266	Montáž prepojovacej nadomietkovej inštaláčnej krabice 300x300x100 IP68 so svorkovnicou a vývodkami	ks	1,000		
267	M	Pol.267	<i>Prepojovacia nadomietková elektroinštaláčna krabica 300x300x100 IP68 so svorkovnicou a vývodkami</i>	ks	1,000		
268	K	Pol.268	Odbočná a prepojovacia krabica elektroinštaláčna krabica, pre osadenie v zemi, IP68, vrátane osadenia a pripojenia	ks	109,000		
269	M	Pol.269	<i>Prepojovacia elektroinštaláčna krabica, pre osadenie v zemi, IP68, vodeodolná, 1 vstup, 1 výstup, 0,5-2,5mm², pr.5-12mm</i>	ks	2,000		
270	M	Pol.270	<i>Odbočná elektroinštaláčna krabica, pre osadenie v zemi, IP68, vodeodolná, 1 vstup, 2 výstup, 0,5-2,5mm², pr.5-12mm</i>	ks	107,000		
271	K	Pol.271	Optická spojka, IP68, vodeodolná, pre prepojenie dvoch max. 12 vláknových káblov, pre montáž na stenu alebo uloženie do zeme	ks	2,000		
272	M	Pol.272	<i>Optická spojka, IP68, vodeodolná, pre prepojenie dvoch max. 12 vláknových káblov, pre montáž na stenu alebo uloženie do zeme</i>	ks	2,000		
273	K	Pol.273	Odbočná krabica, interiérová, min. IP54	ks	30,000		
274	M	Pol.274	<i>Odbočná krabica, interiérová, min.IP55, 85x85x40mm, A11</i>	ks	30,000		
275	K	Pol.275	Vypínač č.6 , pre montáž na povrch, vrátane osadenia a pripojenia	ks	2,000		
276	M	Pol.276	<i>Vypínač č.6, 230V/10A/IP55, pre montáž na</i>	ks	2,000		
277	K	Pol.277	Vypínač č.1 , pre montáž na povrch, vrátane osadenia a pripojenia	ks	1,000		
278	M	Pol.278	<i>Vypínač č.1, 230V/10A,IP55, pre montáž na</i>	ks	1,000		
279	K	Pol.279	Tlačidlový stmievač pre montáž do DLP žlabu	ks	1,000		
280	M	Pol.280	<i>Tlačidlový stmievač pre montáž do DLP žlabu, vrátane rámika, DLP žlabu a montážného príslušenstva</i>	ks	1,000		
281	K	Pol.281	Zásuvka 230V/50Hz/16A, pre montáž na povrch, vrátane osadenia a pripojenia	ks	21,000		
282	M	Pol.282	<i>Zásuvka 230V/50Hz/16A, IP55, pre montáž na povrch</i>	ks	21,000		
283	K	Pol.283	Konvektor 230V/2000W, pre nástennú montáž	ks	1,000		
284	M	Pol.284	<i>Elektrický nástenný konvektor 230V/2000W s termostatom kúrenia, časovačom, wifi ovládaním</i>	ks	1,000		
285	K	Pol.285	Dátová zásuvka 2xRJ45 FTP cat.5e, min. IP44 pre montáž na povrch, vrátane pripojenia a osadenia	ks	1,000		
286	M	Pol.286	<i>Dátová zásuvka 2xRJ45 FTP cat.5e, min. IP44 pre montáž na povrch, vrátane pripojenia a osadenia</i>	ks	1,000		
287	K	Pol.287	Dátová zásuvka 1xRJ45 FTP cat.5e, min. IP54 pre montáž na povrch, vrátane pripojenia a osadenia	ks	1,000		

288	M	Pol.288	Dátová zásuvka 1xRJ45 FTP cat.5e, min. IP54 pre montáž na povrch, vrátane pripojenia a osadenia	ks	1,000		
289	K	Pol.289	Montáž nástennej zásuvky IP68 230V, plastovej, vrátane osadenia a pripojenia káblov	ks	5,000		
290	M	Pol.290	Nástenná zásuvka 230V/IP68, plastová	ks	5,000		
291	K	Pol.291	Montáž nástennej kombinovanej zásuvky IP44 230V+400V, plastovej, do 32A, vrátane osadenia a pripojenia káblov	ks	1,000		
292	M	Pol.292	Nástenná kombinovaná zásuvka 230V+400V/32A/min.IP44, plastová, franc.	ks	1,000		
293	K	Pol.293	Výkop, štrkové lôžko, spätný zásyp, zhutnenie a zabetónovanie, osadenie a pripojenie zemnej zásuvkovej rozvodnice	kpl	1,000		
294	M	Pol.294	Podzemná zásuvková rozvodnica, betónová, pilierová, IP66, 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, vrátane istenia, vrátane osadenia a pripojenia vodičov	ks	2,000		
295	K	Pol.295	Výkop, štrkové lôžko, zhutnenie a zabetónovanie, osadenie a pripojenie zemného výsuvného zásuvkového boxu	kpl	5,000		
296	M	Pol.296	Zemný, ručne výsuvný hliníkový zásuvkový box vo vyhotovení SV016 pre pripojné miesto ovládania fontány v konfigurácii 4x zásuvka 230V, 2x Audio zásuvka XLR 3pólová, 1x Neutrik NBB75DFIB-P BNC prechodka, 2x zásuvka RJ45 Cat.6a, zaťažiteľnosť 6,5t, krytie IP 65 / IP 44, s ohrevom	ks	4,000		
297	M	Pol.297	Zemný, ručne výsuvný hliníkový zásuvkový box vo vyhotovení SV-40K/H pre pripojné miesto ovládania projektora v konfigurácii 3x zásuvka 230V, 3x zásuvka RJ45 Cat.6a, zaťažiteľnosť 6,5t, krytie IP 65 / IP 54, s ohrevom	kpl	1,000		
298	M	Pol.298	Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál	%	3,000		

Svietidlá

299	K	Pol.299	Montáž svietidla núdzového osvetlenia, pre povrchovú montáž, vrátane pripojenia	ks	4,000		
300	M	Pol.300	Svietidlo núdzového osvetlenia, pre montáž na povrch, LED, 230V/50Hz/IP54, autonómne, batériové, s dobou prevádzky 1hod., s prepínaním trvalej a núdzovej prevádzky,	ks	4,000		
301	K	Pol.301	LED svietidlo trubicové, pre stropnú prisadenú montáž, vrátane osadenia, pripojenia a inštalácie svetelných zdrojov	ks	1,000		
302	M	Pol.302	LED svietidlo trubicové, pre stropnú prisadenú montáž, 230V/50Hz/IP65/2x16-22W/G13	ks	1,000		
303	M	Pol.303	LED trubicový svetelný zdroj, 16-22W/G13	ks	2,000		
304	K	Pol.304	LED svietidlo trubicové, pre stropnú prisadenú montáž, vrátane osadenia, pripojenia a inštalácie svetelných zdrojov	ks	1,000		
305	M	Pol.305	LED svietidlo trubicové, pre stropnú prisadenú montáž 230V/50Hz/IP65/2x16-22W/G13, ,pre stmievateľné LED trubice	ks	1,000		

306	M	Pol.306	LED trubicový svetelný zdroj, 16-22W/G13, stmievateľný/4000K	ks	2,000		
307	K	Pol.307	LED svietidlo, žiarovkové, pre stropnú/nástennú prisadenú montáž, vrátane osadenia, pripojenia a inštalácie svetelných zdrojov	ks	1,000		
308	M	Pol.308	LED svietidlo žiarovkové, pre stropnú prisadenú montáž, 230V/50Hz/IP44/do 100W/E27, s plastovým ochranným košom	ks	1,000		
309	M	Pol.309	LED svietidlo žiarovkové, pre nástennú prisadenú montáž, 230V/50Hz/IP44/do 60W/E27, s plastovým ochranným košom	ks	1,000		
310	M	Pol.310	LED žiarovkový svetelný zdroj,	ks	2,000		
311	K	Pol.311	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, vrátane osadenia, pripojenia, zemných prác a terénnych úprav	ks	18,000		
312	M	Pol.312	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, High output LED DALI, A1, vrátane montážneho a optického príslušenstva	ks	6,000		
313	M	Pol.313	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, High output LED DALI, A2, vrátane montážneho a optického príslušenstva	ks	7,000		
314	M	Pol.314	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, Medium output LED DALI, B1, vrátane montážneho a optického príslušenstva	ks	2,000		
315	M	Pol.315	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, Medium output LED DALI, B2, vrátane montážneho a optického príslušenstva	ks	1,000		
316	M	Pol.316	Exteriérové zemné svietidlo, pevné, Medium output LED DALI, B3, vrátane montážneho a optického príslušenstva	ks	2,000		
317	K	Pol.317	Exteriérové zemné svietidlo, nastaviteľné, vrátane osadenia, pripojenia, zemných prác a terénnych úprav	ks	32,000		
318	M	Pol.318	Exteriérové zemné svietidlo, nastaviteľné, Standard output LED DALI, C1, vrátane montážneho príslušenstva	ks	2,000		
319	M	Pol.319	Exteriérové zemné svietidlo, nastaviteľné, Standard output LED DALI, C2, vrátane montážneho príslušenstva	ks	2,000		
320	M	Pol.320	Exteriérové zemné svietidlo, nastaviteľné, Standard output LED DALI, D, vrátane montážneho príslušenstva	ks	10,000		
321	M	Pol.321	Exteriérové zemné svietidlo, 1/4kruhovú, Standard output LED DALI, E1, vrátane montážneho príslušenstva, a napájacieho zdroja	ks	12,000		
322	M	Pol.322	Exteriérové zemné svietidlo, 1/4kruhovú, Standard output LED DALI, E2, vrátane montážneho príslušenstva, a napájacieho zdroja	ks	6,000		
323	K	Pol.323	Exteriérové nástenné svietidlo, nastaviteľné, pre osvetlenie kameňa zvonkohry, vrátane osadenia, pripojenia	ks	1,000		
324	M	Pol.324	Exteriérové nástenné svietidlo LED, nastaviteľné, H, odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, pre osvetlenie kameňa zvonkohry, vrátane montážneho príslušenstva, a napájacieho zdroja	ks	1,000		

325	K	Pol.325	Exteriérové zemné LED svetidlo, zapustené, DMX512-RDM, RGBW vrátane osadenia, pripojenia, zemných prác a terénnych úprav	ks	4,000		
326	M	Pol.326	<i>Exteriérové zemné svetidlo, zapustené, Standard output LED DMX512-RDM, F, vrátane montážneho príslušenstva</i>	ks	4,000		
327	K	Pol.327	Exteriérové zemné lineárne LED svetidlo, zapustené, DMX512-RDM, RGBW vrátane osadenia, pripojenia, zemných prác a terénnych úprav	ks	8,000		
328	M	Pol.328	<i>Exteriérové zemné svetidlo, zapustené, Standard output LED DMX512-RDM, G1, vrátane montážneho a optického príslušenstva</i>	ks	7,000		
329	M	Pol.329	<i>Exteriérové zemné svetidlo, zapustené, Standard output LED DMX512-RDM, G2, vrátane montážneho a optického príslušenstva</i>	ks	1,000		
330	M	Pol.330	<i>Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál</i>	%	0,500		

Uzemnenie

331	K	Pol.331	Montáž hlavnej uzemňovacej svorkovnice, vrátane pripojenia vodičov a uzemnenia	ks	1,000		
332	M	Pol.332	<i>Hlavná uzemňovacia svorkovnica</i>	ks	1,000		
333	K	Pol.333	Montáž podružnej ekvipotenciálnej svorkovnice vo vlhkom alebo korozívnom prostredí, vrátane pripojenia vodičov a uzemnenia	ks	4,000		
334	M	Pol.334	<i>Podružná ekvipotenciálna prípojnice do vlhkého alebo korozívneho prostredia</i>	ks	4,000		
335	K	Pol.335	Zemniaca tyč FeZn 1,5m	ks	12,000		
336	M	Pol.336	<i>Zemniaca tyč FeZn 1,5m</i>	ks	12,000		
337	K	Pol.337	Zemniaci pásový vodič FeZn 30x4	kg	307,000		
338	M	Pol.338	<i>Zemniaci pásový vodič FeZn 30x4</i>	kg	307,000		
339	K	Pol.339	Zemniaci kruhový vodič FeZn 10	kg	31,000		
340	M	Pol.340	<i>Zemniaci kruhový vodič FeZn 10</i>	kg	31,000		
341	K	Pol.341	Zemniaci pásový vodič, V2A nerez 30x4	kg	130,000		
342	M	Pol.342	<i>Zemniaci pásový vodič, V2A nerez 30x4</i>	kg	130,000		
343	K	Pol.343	Zemniaci kruhový vodič V4A nerez, pr.10	kg	20,000		
344	M	Pol.344	<i>Zemniaci kruhový vodič V4A nerez, pr.10</i>	kg	20,000		
345	K	Pol.345	Svorka uzemňovacia pre pripojenie potrubí	ks	120,000		
346	M	Pol.346	<i>Svorka uzemňovacia pre pripojenie potrubí</i>	ks	120,000		
347	K	Pol.347	Páska uzemňovacia, nerez, pre pripojenie	ks	6,000		
348	M	Pol.348	<i>Páska uzemňovacia, nerez, pre pripojenie potrubí, 10m</i>	ks	6,000		
349	K	Pol.349	Svorka nerezová SRO2	ks	30,000		
350	M	Pol.350	<i>Svorka nerezová SRO2</i>	ks	30,000		
351	K	Pol.351	Svorka nerezová SRO2	ks	50,000		
352	M	Pol.352	<i>Svorka nerezová SRO2</i>	ks	50,000		
353	M	Pol.353	<i>Hro.štitok symb.UZEMNENIE</i>	ks	100,000		
354	K	Pol.354	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	500,000		
355	M	Pol.355	<i>Email syntetický vonkajší Industrol zelený S</i>	kg	5,000		
356	M	Pol.356	<i>Email syntetický vonkajší Industrol žltý S 2013</i>	kg	5,000		
357	M	Pol.357	<i>Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok, 0,8 l</i>	kg	5,000		
358	K	Pol.358	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti asfaltovým lakom za studena	m2	15,000		
359	M	Pol.359	<i>Náter asfaltový 4kg</i>	ks	2,000		
360	M	Pol.360	<i>Drobný montážny, spojovací a elektroinštalačný materiál</i>	%	5,000		

--	--	--	--	--	--	--	--

Zemné práce, výkopy pre káblové trasy

361	K	Pol.361	Výkop káblovej ryhy šírky do 800 mm horn.1 a 2, hĺbka 0,8m	m3	435,000		
362	K	Pol.362	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 80 cm širokej, 80 cm hlbkej v zem. tr. 1 a 2	m	680,000		
363	K	Pol.363	Odstránenie betónovej dlažby a spätné uloženie, vrátane pieskového podsypu a žabovania, vrátane materiálu	m	146,000		

Ostatné položky

364	K	Pol.364	Projektové práce - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	%	1,000		
365	K	Pol.365	Projektové práce - vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov	hod	40,000		
366	K	Pol.366	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - revízna skúška a revízna správa	%	0,500		
367	K	Pol.367	Inžinierska činnosť - autorský dozor	hod	80,000		
368	K	Pol.368	Zaistenie a zabezpečenie staveniska a pracoviska	kpl	1,000		
369	K	Pol.369	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií odstránenie materiálov a konštrukcií, elektrických prístrojov a zariadení	kpl	1,000		
370	K	Pol.370	Uvedenie do prevádzky, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy	hod	36,000		
371	K	Pol.371	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	0,600		