

Kód: BUJVG
Stavba: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA

JKSO:
Miesto: Slovanská ulica, Bratislava

KS:
Dátum: 10. 3. 2022

Objednávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO:

IČ DPH:

Zhotovitel':
Vyplň údaj

IČO:	Vyplň údaj
IČ DPH:	Vyplň údaj

Projektant:
DS-projekt s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovatel':
Ing. Peter Steiner

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR	0,00

Projektant

Spracovatel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: BUVG

Stavba: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA

Miesto: Slovanská ulica, Bratislava

Dátum: 10. 3. 2022

Objednávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Projektant: DS-projekt s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. Peter Steiner

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

0,00 0,00

SO015 SO 015 Komunikácie

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA
Objekt: S0015 - SO 015 Komunikácie

JKSO: Slovanská ulica, Bratislava

KS: 10. 3. 2022

Objednávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj

Projektant: DS-projekt s.r.o.

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. Peter Steiner

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH			0,00
v EUR			

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA

Objekt: SO015 - SO 015 Komunikácie

Miesto: Slovanská ulica, Bratislava

Objednávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Dátum: 10. 3. 2022

Projektant: DS-projekt s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Steiner

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
43-M - Montáž oceľových konštrukcií	0,00

ROZPOČET

Stavba: BEZPEČNOSTNÉ ÚPRAVY NA VSTUPE DO GARÁŽÍ A HOSPODÁRSKEHO DVORA

Objekt: S0015 - SO 015 Komunikácie

Miesto: Slovanská ulica, Bratislava

Objednávateľ: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Dátum: 10. 3. 2022

Projektant: DS-projekt s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Peter Steiner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00
D 1			Zemné práce				0,00
1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	36,950		0,00
	VV		36,95 "vybúranie asfaltového krytu hr. 120 mm (50 mm + 70 mm)		36,950		
2	K	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,000		0,00
	VV		10 "vybúranie podkladového betónu hr. 200 mm		10,000		
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,609		0,00
	VV		1,35*1,17*7,35 "hlbenie výkopu š. 1,35 m, hlбка 1,17 m, dĺžka 7,35 m		11,609		
4	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hlbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hromine 3	m3	5,805		0,00
	VV		11,609*0,5		5,805		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11,609		0,00
	VV		11,609 "odvoz vykopanej zeminy		11,609		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	197,353		0,00
	VV		11,609*17 "predpoklad odvoz zeminy celkom do 20 km		197,353		
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	20,896		0,00
	VV		11,609*1,8 "skladné vykopaná zemina		20,896		
D 2			Zakladanie				0,00
8	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,400		0,00
	VV		*Štrkopiesok fr. 8-20				
	VV		10*0,1 "hr. 100 mm		1,000		
	VV		10*0,24 "hr. 240 mm		2,400		
	VV		Súčet		3,400		
9	K	275313811.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	10,290		0,00
	VV		1,03*1,35*1,48*5 "základy pre 5 ks PILOMATov		10,290		
10	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,562		0,00
	VV		1,03*1,35*4 "debnenie medzi jednotlivými základovými pätkami		5,562		
11	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	5,562		0,00
D 5			Komunikácie				0,00
12	K	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	35,700		0,00
	VV		14,50 "ložná vrstva		14,500		
	VV		21,20 "obrusná vrstva		21,200		
	VV		Súčet		35,700		
13	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,200		0,00
	VV		*Asfaltový betón ACo 11-I 40/80-75				
	VV		21,20 "KONŠTRUKCIA KRYTU VOZOVKY V mieste ÚPRAVY (obrusná vrstva)		21,200		
14	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	14,500		0,00
	VV		*Asfaltový betón ACL 16-I 70/100				
	VV		14,50 "KONŠTRUKCIA KRYTU VOZOVKY V mieste ÚPRAVY (ložná vrstva)		14,500		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
15	K	914811112.S	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	27,000		0,00
	VV		16 "I.ETAPA		16,000		
	VV		11 "II.ETAPA		11,000		
	VV		Súčet		27,000		
16	M	404490008900.S	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	16,000		0,00
17	K	914811113.S	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	27,000		0,00
	VV		16 "I.ETAPA		16,000		
	VV		11 "II.ETAPA		11,000		
	VV		Súčet		27,000		
18	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 40x40 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	16,000		0,00
19	K	914812111.S	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000		0,00
	VV		2 "I.ETAPA (114-10, 131), zostáva aj pre II.ETAPU		2,000		
	VV		4 "I.ETAPA (212-10, 212-20, 233-60, 509-81-20)		4,000		
	VV		4 "II.ETAPA (2 ks 212-20, 233-60, 509-81-20)		4,000		
	VV		Súčet		10,000		
20	M	404410000220	Výstražná značka ZDZ 114-10 "Zúžená vozovka (sprava)", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
21	M	404410000410	Výstražná značka ZDZ 131 "Práca", Zn lisovaná, V2-900 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
22	M	404410034310	Regulačná značka ZDZ 212-10 "Prikázaný smer obchádzania (vľavo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
23	M	404410034325	Regulačná značka ZDZ 212-20 "Prikázaný smer obchádzania (vpravo)", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	2,000		0,00
24	M	404410035479	Regulačná značka ZDZ 233-60 "Zákaz vstupu pre chodcov", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
25	M	404410179236	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-81-20 V2RA1 "Spresňujúce informácie (k značke 233-60 príp. 225: smer pohybu chodcov, vpravo)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		0,00
26	K	915911111.S2	Montáž dočasnej dopravnej zábrany 701 reflexnej šírky 2 m	ks	10,000		0,00
	VV		6 "I.ETAPA		6,000		
	VV		4 "II.ETAPA		4,000		
	VV		Súčet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	404450003620	Zariadenie dopravné 701 Zábrana na označenie uzávierky (100x2000 mm)	ks	6,000		0,00
28	K	919726541.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 10 mm hl. 15 mm	m	20,900		0,00
VV		20,90 "asfaltová zálievka a úprava škár			20,900		
29	K	919731114.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie z betónu prostého hr. nad 150 do 250 mm	m	20,400		0,00
VV		20,4 "zarovnanie styčných hrán podkladového betónu hr. 200 mm			20,400		
30	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	42,000		0,00
VV		42 "zarezanie škáry (asfalt hr. 2 x 60 mm)			42,000		
31	K	931961115.S	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	5,600		0,00
VV		5,60 "dilatačná škára z polystyrénu XPS hr. 20 mm			5,600		
32	K	966811112.S	Demontáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	27,000		0,00
33	K	966811113.S	Demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	27,000		0,00
34	K	966812111.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	10,000		0,00
35	K	966821111.S2	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany 701 reflexnej šírky 2 m	ks	10,000		0,00
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	16,676		0,00
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	316,844		0,00
VV		16,676*19 "predpoklad odvoz sute celkom do 20 km			316,844		
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	16,676		0,00
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,000		0,00
VV		5,0 "súť betónová z výpočtu			5,000		
40	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,676		0,00
VV		11,676 "súť asfaltová z výpočtu			11,676		
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
41	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36,894		0,00
D		M	Práce a dodávky M				0,00
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				0,00
42	K	430864002.S	Montáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 2 500 kg vrátane	kg	1 650,000		0,00
VV		1650 "prekrytie ryhy oceľovým plechom 3,5x2x0,03 m			1 650,000		
43	M	136110018800.S	Plech oceľový hrubý 30x2000x4000 mm, plech ozn. 11 364.1	t	0,330		0,00
VV		1650*0,2 "dodávka plechu s dovozom a po demontáži s odvozom			330,000		
VV		330*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva			0,330		
44	K	430864002.SD	Demontáž rôznych dielov OK - štvrtá cenová krivka do 2 500 kg vrátane	kg	1 650,000		0,00
VV		1650 "demontáž prekrytia ryhy oceľovým plechom 3,5x2x0,03 m			1 650,000		