


ST - Sanácia zvislých narezaných trhlín
M 1:5


BETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA - TRHLINA V CELEJ VÝŠKE KONŠTRUKCIE




ST1 – SANÁCIA TRHLÍN šírky 0,3 až 5mm – v železobetónových konštrukciách

- po vyčistení a odmastení
- aplikovať injektáž Epoxidovou živitou napr. SIKADUR 31, vyplniť tak, aby sa CO2 v garáži nedostalo k výstuži cez trhlínu, a nevytvorila sa taka vzduchová bublina pod tmelom

MUROVANÁ KONŠTRUKCIA- VAR 1 - POVRAZEC + TMEL




MUROVANÁ KONŠTRUKCIA - VAR 2 - PROFIL + SIEŤKA




ST2 – SANÁCIA NAREZANÝCH TRHLÍN – pre murované konštrukcie

- Aplikácia škárovacieho povrazcu hr. 15 mm, následne trvale pružného tmelu SikaFlex PR03
- VARIANTNÉ RIEŠENIE: osadenie dilatačného profilu zateplovacieho s integrovanou sieťou

POZNÁMKA: Plocha vychádza z podkladov poskytnutých objednávateľom, vzhľadom ku skutočnosti, že sa jedná o rekonštrukciu je nutné, aby si dodávateľ stavebných prác zrealizoval vlastné, kontrolné zameranie. výmery v tejto PD nie sú záväzné, ale iba informatívne, teda neslúžia pre presné objednanie materiálu.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekti@bkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk elter@elter.sk</div>		
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ			
			<div>NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA</div>		
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA					
OBSAH : DETAIL ST1,ST2 - SANÁCIA ZVISLÝCH TRHLÍN					
			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU <div>E.23</div>
			MIERKA	1:10	
			FORMÁT	2A4	
			STUPEŇ	RP	