

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1111  
Stavba: PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia

JKSO:  
Miesto: Bratislava

KS:  
Dátum: 7. 2. 2022

Objednávateľ:  
A B.K.P.Š. spol. s r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:  
Ing. Július Vážny

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. július Vážny

IČO: 11801689  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 0,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1111

**Stavba:** PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia

Miesto: Bratislava

Dátum:

7. 2. 2022

Objednávateľ: A B.K.P.Š. spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Július Vážny

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. július Vážny

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111	PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia	0,00	0,00
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia

JKSO: Bratislava

Objednávateľ: A.B.K.P.Š. spol. s r.o.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant: Ing. Július Vážny

Spracovateľ: Ing. július Vážny

Poznámka:

KS: Dátum: 7. 2. 2022

IČO: IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj IČ DPH: Vyplň údaj

IČO: IČ DPH:

IČO: 11801689 IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Materiál	0,00
Montáž	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
-----	-------------	-------------	------------

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia

Miesto: Bratislava  
Objednávateľ: A.B.K.P.Š. spol. s r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Dátum: 7. 2. 2022  
Projektant: Ing. Július Vážny  
Spracovateľ: Ing. július Vážny

Kód dielu - Popis	Materiál [EUR]	Montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00	0,00	0,00
00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00	0,00	0,00
0004 - Projektové práce	0,00	0,00	0,00
HS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00
HS00 - Nezaradené	0,00	0,00	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	0,00	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	0,00	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00	0,00	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00	0,00	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00	0,00	0,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00	0,00	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00	0,00	0,00
2) Ostatné náklady			0,00
GZS			0,00
Projektové práce-DSV			0,00
Sťažené podmienky			0,00
Vplyv prostredia			0,00
Iné VRN			0,00
Kompletačná činnosť			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			0,00

ROZPOČET

Stavba:

PS32 - Bezpečnostné úpravy na vjazde do garáží - protiteroristické opatrenia

Miesto: Bratislava  
Objednávateľ: A B.K.P.Š. spol. s r.o.  
Zhotoviteľ: Vyplní údaj

Dátum: 7. 2. 2022  
Projektant: Ing. Július Vážny  
Spracovateľ: Ing. július Vážny

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu								0,000
D 00			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0,000
D 0004			Projektové práce					0,000
1	K	00040332004032.S	Projektové práce náklady na ocenenie stavby ponukový rozpočet	eur	32,000			0,000
D HS			Hodinové zúčtovacie sadzby					0,000
D HS00			Nezaradené					0,000
2	K	HS000000001130.S	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	hod	15,000			0,000
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,000
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					0,000
3	K	612401191.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	10,000			0,000
4	M	413365	Doska Knauf SILENTBOARD GKF - hr 12,5 mm s hranou HRAK, zvukovo izolačná sadrokartónová doska pre akusticky náročné priestory š 625x2000 mm	m2	12,000			0,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,000
5	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	3,000			0,000
6	K	943955031.S	Montáž lešeňovej podlahy, bez priečnikov, výšky do 10 m	m2	3,000			0,000
7	K	971033141.S	Vybúranie otvorov v murive základovom alebo nadzákladovom z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu priemeru profilu do 60 mm, hr. do 300 mm -0,001 t	ks	6,000			0,000
8	M	páska antikoro	Pásky sťahovacie, 7,9x680mm,oceľové,20ks/bal,Dedra	bal	1,000			0,000
9	M	tekutý plast	Pásky sťahovacie, 7,9x680mm,oceľové,20ks/bal,Dedra	ks	2,000			0,000
10	K	972046005.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do stropných konštrukcií betónových, dlaždíc nad D 50 do 60 mm -0,00006 t	cm	150,000			0,000
11	K	971046012.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do stien betónových, obkladov nad D 120 do 130 mm -0,00029 t	cm	130,000			0,000
12	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a šírky do 70 mm -0,004 t	m	11,000			0,000
13	K	974031142.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm -0,009 t	m	25,000			0,000
14	K	974031165.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a šírky do 200 mm -0,054 t	m	8,000			0,000
15	M	HILTI	Pásky sťahovacie, 7,9x680mm,oceľové,20ks/bal,Dedra	ks	5,000			0,000
D 99			Presun hmôt HSV					0,000
16	K	998289011.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3), akéhokoľvek rozsahu	t	1,650			0,000
17	K	998289095.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3), príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1,650			0,000
18	K	998289099.S	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3), príplatok k cene za každých ďalších i začiatých 5000 m nad 5000 m	t	56,760			0,000
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,000
D 763			Konštrukcie - drevostavby					0,000
19	K	763131282.S	Podhľady sadrokartónové KNAUF, systém D 111, drevená spodná konštrukcia s priamym uchytением na nosnú drevenú konštrukciu stropu, bez T1 montáž dosiek pre jednoduché opláštenie	m2	12,000			0,000
D M			Práce a dodávky M					0,000
D 21-M			Elektromontáže					0,000
20	K	210010067.S	Rúrka elektroinštalčná tuhá z PVC uložená pevne D 40	m	20,000			0,000
21	M	345710000500	Rúrka tuhá hrdlová PVC 1540 KA, D 40, KOPOS	m	20,000			0,000
22	M	345710037600	Príchytky pre rúrku z PVC CL 40	ks	44,000			0,000
23	K	210010085.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná z HDPE uložená pod omietkou D 50	m	40,000			0,000
24	M	345710005600.S	Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 50 mm	m	40,000			0,000
25	K	210010085.S	Rúrka elektroinštalčná ohybná z HDPE uložená pod omietkou D 50	m	40,000			0,000
26	K	210010582.S	Rúrka elektroinštalčná tuhá z PVC uložená pevne D 20	m	40,000			0,000
27	M	345710000200.S	Rúrka tuhá hrdlová 1520 s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC, samozhášavá, D 20 mm	m	40,000			0,000
28	M	345710038512.S	Príchytky 5320 z PVC pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, samozhášavé	ks	80,000			0,000
29	K	210011309.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) - vyvrtávanie a vyčistenie diery, zasunutie príchytky do otvoru do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 6	ks	39,000			0,000
30	M	311310008390	Hmoždinka KOPOS HM 6x30 mm PE, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	24,000			0,000
31	K	210011310.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) - vyvrtávanie a vyčistenie diery, zasunutie príchytky do otvoru do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	ks	12,000			0,000
32	M	311310008410	Hmoždinka KOPOS HM 8x40 mm PE, pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu	ks	12,000			0,000
33	K	210011311.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) - vyvrtávanie a vyčistenie diery, zasunutie príchytky do otvoru do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 10	ks	50,000			0,000
34	M	311310008430.S	Hmoždinka pre tvrdé podklady na elektroinštaláciu 10x50 mm, PE	ks	50,000			0,000
35	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	348,000			0,000
36	K	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 43 výška 950, 1150 x šírka 510 mm	ks	1,000			0,000
37	M	357/SR12104-EI60 DP1	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	1,000			0,000
38	M	357/PD124072	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	4,000			0,000
39	M	357/PD115072	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	1,000			0,000
40	M	357/PD151003	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	5,000			0,000
41	K	210190055.S	Montáž rozvádzačov skriňových, panelových za I pole - delené rozvádzače do váhy 600 kg	ks	5,000			0,000
42	M	357/PD152012	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	2,000			0,000
43	M	357/PD152001	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	1,000			0,000
44	M	357/AA100041	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	5,000			0,000
45	M	357/AA101051	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 1357x510 mm, počet radov 9, modulov v rade 24, IP43	ks	5,000			0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	210451001.S	Podlahové kúrenie elektrické montáž vykurovacej rohože 80 W/m2	ks	5,000			0,000
47	K	210452203.S	Montáž regulačného ústrojenstva pre vykurovacie káble (strechy, odkvapy), termostatu na DIN lišty so snímačom teploty	ks	5,000			0,000
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení								0,000
48	K	220260721	Káblové žľaby. Žľab káblový MARS. Úplná montáž káblového žľabu, kolien, T-kusov na vopred pripravené upevňovacie body, uzatvorenie veka. 62/50 mm	m	11,000			0,000
49	M	345750008600	Žľab káblový MARS 62x50 mm	m	11,000			0,000
50	M	345750050900	Zakončenie žľabu MARS 62x50 mm	ks	2,000			0,000
51	K	220320221.S	Montáž zvončeka na striedavý prúd. Úplná montáž na vopred pripravené úchytné body, konštrukciu alebo inak upravený priestor. Zapojenie na vopred pripravené príводы, nastavenie a vyskúšanie	ks	5,000			0,000
52	K	220320332.S	Montáž tlačidlového zvonkového tabla. Namontovanie tabla na pripravené úchytné body alebo na konštrukciu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie. Tablo na stenu TZN 12 (18 tlačidiel elektr. vrátik)	ks	1,000			0,000
53	M	383/HW ovl a EFO	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
54	K	220321748.S	Montáž infrazvory MAP 101 P-V. Demontáž krytu, upevnenie na podklad, zapojenie a nastavenie optickej osi, kontrola funkcie, zaškolenie obsluhy	ks	3,000			0,000
55	M	383/IR Barrier	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	3,000			0,000
56	K	220330172.S	Namontovanie na pripravené úchytné body alebo na konštrukciu, zapojenie prívodov, preskúšanie funkcie. Svetelného majáka Na budovu	ks	2,000			0,000
57	M	383/N L1RV230	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
58	K	220370417.S	Montáž pultu diaľkového ovládania pre 12-výstupných liniek	ks	1,000			0,000
59	K	220370426.S	Montáž prenosného zosilňovača. Upevnenie zosilňovača na pripravené body, zapojenie prívodu siete, uzemnenia a výstupných liniek od steny k zosilňovaču šnúrou, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie zo všetkých modulačných zdrojov. Upevnenie zosilňovača na pripravené body, zapojenie prívodu siete, uzemnenia a výstupných liniek od steny k zosilňovaču šnúrou, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie zo všetkých modulačných zdrojov. Stereo do 2 x 50 W,	ks	1,000			0,000
60	K	220370436.S	Montáž mixážneho pultu. Upevnenie pultu na pripravené body, zapojenie modulačných vedení vstupu a výstupu, nastavenie elektrických hodnôt a odskúšanie funkcie do stojanu	ks	1,000			0,000
61	K	220370450.S	Montáž reproduktora valcového, upevnenie, pripojenie k vedeniu a zapojenie nastavenie optim. hlasnosti do 20 W	ks	2,000			0,000
62	M	384NP-5 INOUT	Reproduktor tlakový 100 V, 50 W, 90-20000 Hz	ks	1,000			0,000
63	M	384430002700.S	Reproduktor tlakový 100 V, 50 W, 90-20000 Hz	ks	2,000			0,000
64	K	220511025.S	Montáž konektoru RJ45	ks	5,000			0,000
65	K	220511025.S1	Montáž konektoru RJ45	ks	8,000			0,000
66	M	383150009000.S	Konektor RJ45 FTP - Cat.5e	ks	8,000			0,000
67	M	383150009100.S	Konektor RJ45 FTP - Cat.6	ks	5,000			0,000
68	K	220511026.S	Montáž gumovej káblovej prechodky prechodka na RJ45	ks	8,000			0,000
69	M	383150028600	Prechodka gumová kábelová na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá, MP-SR-G4, KELine	ks	8,000			0,000
70	K	220511031.S	Montáž kábla FTP, STP, UTP v rúrkach	m	560,000			0,000
71	M	341230000800.S	Kábel medený dátový UTP 4x2x0,5 mm2	m	74,000			0,000
72	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	80,000			0,000
73	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	20,000			0,000
74	M	341310004700.S	Kábel medený flexibilný CMFM 2x0,75 mm2	m	74,000			0,000
75	M	044679	CYA 4 H07V-K červený	m	40,000			0,000
76	M	044683	CYA 4 H07V-K tm.modrý	m	40,000			0,000
77	M	KOH000000636	Kábel ohybný H05VV-F 2x1,5 pvc biely	m	12,000			0,000
78	M	341110011400.S	Vodič medený CY 6 mm2	m	10,000			0,000
79	M	341110011300.S	Vodič medený CY 4 mm2	m	6,000			0,000
80	M	KPE000000706	Kábel pevný J-Y(ST)Y 3x2x0,8 pvc sivý	m	130,000			0,000
81	M	XC170253--	Flex.kábel pre mer.a regul.pocínovaný LIYCY 16x0,34 šedý		35,000			0,000
82	M	XC170246--	Flex.kábel pre mer.a regul.pocínovaný LIYCY 3x0,34 šedý		35,000			0,000
83	M	XC170251--	Flex.kábel pre mer.a regul.pocínovaný LIYCY 10x0,34 šedý		5,000			0,000
84	K	220511034.S	Montáž kábla FTP, STP, UTP voľne uložený na kábl. lávku alebo do žľabu	m	125,000			0,000
85	K	220511041.S	Montáž kábla FTP, STP, UTP Montáž kábla na rošt	m	90,000			0,000
86	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvádzača 19" výšky do 1080 mm hĺbky 600-800 mm	ks	1,000			0,000
87	M	383180002700	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
88	M	383180013200	Police výsuvná 19", 450 mm, 1U (so zadnými podporami), nosnosť 30 kg, RAB-UP-X31-A1, KELine	ks	2,000			0,000
89	M	383180011500	Montážna sada 19", skrutky M6 (4 ks skrutka, 4 ks podložka, 4 ks matica), RAX-MS-X19-X1, KELine	ks	3,000			0,000
90	M	383180013500	Rozvodný panel 19", 7x250V, prepäťová ochrana, 1U, 2,5 m, 620050, KELine	ks	1,000			0,000
91	K	220370043.S	Montáž rozhlasového stôžiaru a stĺpika. Postavenie základu, nasadenie a upevnenie alebo zabetónovanie stôžiaru. Zhotovenie rozvodu včítane škafuľovej rozvodky a káblovej skrine. Náter stôžiaru. stĺpika pre hovorovú súpravu	ks	2,000			0,000
92	M	383/stojan	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
93	K	220512040.S	Montáž príslušenstva pre serverový rozvádzač police so zadnými podporami	ks	2,000			0,000
94	K	220512046.S	Montáž rozvodného panelu s prepäťovou ochranou	ks	1,000			0,000
95	K	220512133.S	Značenie a meranie meranie certifikácie cat.5e	ks	5,000			0,000
96	K	220512135.S	Značenie a meranie meranie certifikácie cat.6A	ks	2,000			0,000
97	K	220731022.S	Montáž kamery v kryte. Umiestnenie na konzole, priskrutkovanie, pripojenie siete 220 V. Zapojenie konektoru ovládacieho, mechanické nastavenie, utesnenie skrutiek, prívodov a úprava a zaizolovanie. V kryte na konzole, statív	ks	2,000			0,000
98	M	383/DJ 1TF ID	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
99	K	220731061.S	Uvedenie rozvodu do chodu. Prepájanie zariadenia, preverenie a premeranie prenosových ciest, presné mechanické a elektrické nastavenie, montáž objektívu, zaučenie obsluhy. Kamera pevná vnútorná	ks	2,000			0,000
100	K	220731091.S	Montáž monitora. Vybratie z transportnej skrine, pripevnenie a uloženie monitora, pripojenie do sieťového kábla, pripojenie koaxiálneho kábla pod konektor, nastavenie rozmeru, jasu a dimenzie, preskúšanie a zaučenie obsluhy	ks	2,000			0,000
101	M	383/VM 47TM	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
102	M	383/držiak mon	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
103	M	383/VD 04	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
104	M	383/LRS-100-24	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
105	M	383/TDU122-16/1Z.H54	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
106	M	383/pokračovanie	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	0,000			0,000
107	K	220521098.S	Montáž obsluhovacieho prístroja. Zhotovenie drevenej podložky, otvorov pre káble, pripevnenie na stenu. Demontáž a montáž krytu. Preskúšanie funkcie tlačidiel, žiaroviek, displeja, počítadiel a číselnice. tlačidiel, žiar. displeja, poč. a číselnice.	ks	1,000			0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	221522051.S	Testovanie spojovacieho pracoviska Kontrola rozvodu napájacieho napätia, výmena čipov programovej pamäti za čipy so skúšobným programom, kontrola postupu testovania na displeji pracoviska, kontrola funkcie tlačítek klávesnice a ich spojovacích funkcií, kontrola displeja	ks	1,000			0,000
109	M	383/SU A1501	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
110	M	383/HU AHD1401	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
111	M	383/UVI WS PRO2020	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
112	M	383/WS SP 1701	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
113	M	383/CU SP 1799	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
114	M	383/ANPR CAM	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
115	M	383/LPR SP A1701	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	2,000			0,000
116	M	383/UVI SL PRO2020	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	1,000			0,000
117	M	383/pokračovanie uvi	Rozvádzač stojanový 15U, 770x600x600 mm (vxšxh), RMA-15-A66-CAY-A1, KELine	ks	0,000			0,000
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby								0,000
118	K	HZS000313.S	Stavebno montážne práce V rozsahu menej ako 4 hodiny náročné-odborné (Tr.3)	hod	6,000			0,000