



D1 - Navrhovaná objektová dilatácia-strop-1NP, 1PP, 2PP  
M 1:5



D2 - Navrhovaná objektová dilatácia-základová doska-3PP  
M 1:5




Poznámky

Pred samotnou realizáciou odporúčame zhotoviteľovi zrealizovať min. 5 kontrolných sond pre overenie stavu podlahy v mieste dilatácie. následne sa potvrdí návrh projektantom a dodávateľom profilov.

- Navrhované riešenie vodonepriepustnej objektovej dilatácie zloženej z dvoch dilatčných profilov, napr. systém VEXCOLT,
- dilatácia pre dilatčný spoj do 50mm, nosnosť DIN1072 300kN napríklad VEXCOLT REACT 1100-W01
- poistný dilatčný spoj React 1000-01-020
- poistný hydroizolačný pás napr. SikaCombi-Flex, lepený do epoxid.lepidla napr. SikaDur31-CF


Navrhovaný profil sa bude k podkladu kotviť chemickými kotvami podľa zásad a odporúčaní výrobcu dilatácií.

NA DETAIL E BUDE REALIZOVANÁ PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA.



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>AB.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>N O B E L O V A 3 4</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98      Email: architekti@bkpa.sk</div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02					
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK			<div>ELTER constructions s.r.o.</div> <div>ELTER</div> <div>TRNAVSKÁ 61</div> <div>821 01 BRATISLAVA</div> <div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div> <div>www.elter.sk      elter@elter.sk</div>		
HIP : Ing. L.TAUSINGER					
HL.PROJEKTANT		ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
KUSÝ, PAŇÁK		ING. TAUSINGER	ING. SZABÓOVÁ		
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA					
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH : DETAIL D1, D2-OBJEKTOVÁ DILATÁCIA			MIERKA	1:10	E.19
			FORMÁT	3A4	
			STUPEŇ	RP	