



PD - Požiarne dvere

M 1:10, Výmena požiarlych dvlerok v okolí nabíjacej stanice


PÔDORYS



POHLAD




DVERE PROTIPOŽIARNE - KOVOVÉ - POL 563	
OZNAČENIE	563
ROZMERY (MM)	500/800
OTVÁRANIE	PRAVÉ
ZÁRUBNA	SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ
HR. STENY	150 MM
KONŠTRUKCIA	PROTIPOŽIARNE MONTÁŽNE DVIERKA JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STRIEKANÍM, FARBA DVOJZLOŽKOVÁ POLYURETÁNOVÁ, 1x ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝ NÁTER ODTIEŇ: MODRÁ MATNÁ RAL 5010 VIDITELNÉ ČASTI KOVANIA : ELOXOVANÝ HLINÍK POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁRUBNE A DVERÍ JE ROVNAKÁ
POŽIARNA ODOLNOSŤ	EW 45/D1
POZNÁMKA	PRED DODÁVKOU POŽIARNYCH DVIEROK JE POTREBNÉ ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY OTVORU




NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



+ 0,00 = 146.50 m n.m.

INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA, IMRICHA KARVAŠA 1, BRATISLAVA			<div>ARCHITEKTI</div> <div>A.B.K.P.Š.</div> <div>spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02</div> <div>NOBELOVA 34</div> <div>TEL: 02 / 43 41 26 98 Email: architekt@abkps.sk</div>		
G.P. : A B.K.P. Š. spol. s.r.o., Nobelova 34, Bratislava 831 02			<div><div>ELTER constructions s.r.o.</div><div>TRNAVSKÁ 61</div><div>821 01 BRATISLAVA</div><div>TEL./FAX (02) 4333 7809</div><div>www.elter.sk elter@elter.sk</div></div>		
AUTORI : Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK					
HIP : Ing. L.TAUSINGER					
HL.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
KUSÝ, PAŇÁK	ING. TAUSINGER	ING. HAŠTO			
NÁZOV STAVBY: OPRAVA POŠKODENÝCH PODLÁH A PRIESTOROV GARÁŽÍ NA 3.PP, 2.PP, 1.PP, MEZANÍNU, HOSPODÁRSKEHO A BANKOVÉHO DVORA					
ČASŤ: E.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE A STATIKA			DÁTUM	06.2019	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH : DETAIL PD - POŽIARNE DVERE			MIERKA	1:10	E.35
			FORMÁT	2A4	
			STUPEŇ	RP	