

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRÁC A STREŠNÝCH DOPLNKOV 1K - 9K








VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

**VŠETKY TYPY STAVEBNÝCH MATERIÁLOV UVEDENÉ VO VÝKRESOVEJ
DOKUMENTÁCII SÚ PREZENTOVANÉ LEN Z DOVODU VYŠPECIFIKOVANIA
POŽADOVANÝCH TECHNICKO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ .
TIETO JE NUTNÉ BEZ OHĽADU NA TYP MATERIÁLU DODRŽAŤ !**

**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)
DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !**

VÝPIS KLAMPIARSKÝCH PRÁC A STREŠNÝCH DOPLNKOV

- Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - ODTIEŇ PREDZVETRALÝ MODROŠEDÝ, HR. 0,70 mm

OZN.NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm) POPIS	NORMA KATALÓG ODKAZ	MERNÁ JEDNOT.	MNOŽST VO	FARBA NÁTERU ČSN 673067
	 ODPADNÉ POTRUBIE KRUHOVÉHO PRIEREZU D=200mm, RŠ 675 mm,VRÁTANE OBJÍMOK	STN 73 3610		bm	11,3	
	 ODPADNÉ POTRUBIE KRUHOVÉHO PRIEREZU D=150mm, RŠ 500 mm,VRÁTANE OBJÍMOK			bm	14,0	
	ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKY D=70mm			ks	1	
	 PODOKAPOVÝ ŽĽAB d=70 mm RŠ=120 mm,			bm	2,7	
	 ODPADNÉ POTRUBIE KRUHOVÉHO PRIEREZU D=70mm, RŠ 250 mm,VRÁTANE OBJÍMOK			bm	7,4	

NA VŠETKY KLAMPIARSKÉ PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE, JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !

VÝPIS KLAMPIARSKYCH PRÁC A STREŠNÝCH DOPLNKOV

- Z ANTIKOROVÉHO BRÚSENEHO-MATNÉHO PLECHU HR. 1,0mm

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm) POPIS	NORMA KATALÓG ODKAZ	MERNÁ JEDNOT.	MNOŽSTVO	FARBA NÁTERU ČSN 673067
4 K		ATYPICKÝ ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKY D=240mm HRÚBK A PLECHU 1,0 mm	STN 73 3610	ks	3	
5 K		ATYPICKÝ ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKY D=150mm HRÚBK A PLECHU 1,0 mm		ks	1	
6 K		ATYPICKÝ PODOKAPOVÝ ANTIKOROVÝ ŽĽAB d=240 mm RŠ=1300 mm, VIĎ. DETAIL D12		bm	6,4	
		ATYPICKÉ ŽĽABOVÉ ANTIKOROVÉ HÁKY HR. 10 mm VIĎ. DETAIL D12	STN 73 3610	ks	16	
		ATYPICKÉ ANTIKOROVÉ VYBERACIE SITO V MIESTE ZVODU		ks	3	
7 K		ATYPICKÝ PODOKAPOVÝ ANTIKOROVÝ ŽĽAB d=220 mm RŠ=950 mm, VIĎ. DETAIL D17		bm	3,2	
		ATYPICKÉ ŽĽABOVÉ ANTIKOROVÉ HÁKY HR. 10 mm VIĎ. DETAIL	STN 73 3610	ks	8	
		ATYPICKÉ ANTIKOROVÉ VYBERACIE SITO V MIESTE ZVODU		ks	1	
8 K		ATYPICKÝ ANTIKOROVÝ POISTNÝ PREPAD d = 150 mm RŠ = 500mm, VIĎ. DETAIL D 21	STN 73 3610	bm	0,6	
		ANTI KORO VÁ PERFOROVANÁ ŠACHTA S HORN OU MR IEŽKOU		ks	1	
		ATYPICKÉ ANTIKOROVÉ VYBERACIE SITO V MIESTE ZVODU		ks	1	
9 K		ATYPICKÝ ANTIKOROVÝ CHR LIČ CEZ MURIVO d = 150 mm RŠ = 500mm, VIĎ. DETAIL D21	STN 73 3610	bm	0,8	
		ANTI KORO VÝ PERFOROVANÝ KÔŠ VTOKU S MR IEŽKOU		ks	1	
		ATYPICKÉ ANTIKOROVÉ VYBERACIE SITO V MIESTE ZVODU		ks	1	

NA VŠETKY KLAMPIARSK E PRVKY, PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE, JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A GP !