Zák. číslo : 5530-04-000-16-90
Arch. číslo : 9537
Stavba : Zberný dvor Šútovce
Objekt : SO 201 - Prípojka vodovodu
2.1 Inžinierske objekty

Zoznam materiálu

1.	Vodomerná šachta , ref. výrobok KLARTEC 2450/2050/1800mm	1 ks
2.	Odbočka so šupátkom, so zákopovou súpravou, s liatinovým poklopom	1 ks
3.	Zriadenie prípojky	1 ks
4.	Vodovodné potrubie DN80-HDPE PE100 PN10 D90x5,4 (vrátane tvaroviek)	83,52 m
5.	Vodovodné potrubie DN25-HDPE PE100 PN10 D32x2,0 (vrátane tvaroviek)	3,77 m
6.	Nadzemný požiarny hydrant DN80 s pevnou tlakovou spojkou a pevnou sacou spojkou 2x 75 (B)	1 ks
7.	Lemový krúžok s prírubou DN80	2 ks
8.	Prírubová tvarovka, ref. výrobok Duktus FF DN80 dl.300mm	1 ks
9.	Prírubová tvarovka, ref. výrobok Duktus FFR 80/50	2 ks
10.	Mekkotesniace šupátko ref. výrobok JMA DN50	2 ks
11.	Filter ref. výrobok JMA DN50	1 ks
12.	Prírubová tvarovka, ref. výrobok Duktus FF DN50 dl.300mm	1 ks
13.	Združený vodomer, ref. výrobok SENSUS meitwin DN50	1 ks
14.	Prírubová tvarovka, ref. výrobok Duktus FF DN50 dl.200mm	1 ks
15.	Spätná klapka ref. výrobok JMA DN50	1 ks
16.	Prírubová tvarovka, ref. výrobok Duktus FF DN80 dl.600mm	1 ks
17.	Uzatvárací ventil DN25	1 ks
18.	Výkop ryhy	
19.	Odvoz a umiestnenie výkopku na skládku	
20.	Podsyp	
21.	Obsyp	
22.	Zásyp	
23.	Výstražná fólia š.200mm	88 m
24.	Signalizačný vodič Cu drôt Ø6 mm2	88 m
25.	Prefuk + čistenie potrubia + tlaková skúška	1 kompl.

26. Revízna správa 1 kompl.

27. Porealizačné zameranie geodetické

28. Vytýčenie sieti pred začatím výkopových prác

Trenčín 06/2015

Vypracoval: Ing. Martin Vozatár
Zodpovedný projektant: Ing. Patrik Ružič