
VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA



X – ŠÍRKA RYHY

DN200 ŠÍRKA RYHY 1150mm
DN250 ŠÍRKA RYHY 1200mm
DN300 ŠÍRKA RYHY 1250mm

LEGENDA:

č.	POPIS		
1	LÔŽKO POD POTRUBIE PIESOK	fr.0–4mm hr.100mm	HUTNENÝ PS95%
2	KANALIZAČNÁ RÚRA DN 200	DNO POTRUBIA VIĎ POZDĽŽNY PROFIL	
3	BOČNÝ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK	fr.0–22mm	HUTNENÝ PS95%
4	SIGNALIZAČNÝ VODIČ AY 6mm2		
5	KRYCÍ ZÁSYP ŠTRKOPIESOK	fr.0–22mm	HUTNENÝ PS95%
6	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA Z PE		
7	HORNÝ ZÁSYP VODOVOD.POTRUBIA, HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 200–300mm)	fr.0–32mm	HUTNENÝ Edef=60MPa
8	PRÍLOŽNÉ PAŽENIE		

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000=425,00 m n.m.

Zmena č.	Dátum	Opis zmien
00	06.2016	

HIP:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval/Kreslil:	Kontroloval:
Ing. Pavlík Henrich	Ing. Ružič Patrik	Ing. Vozatár Martin	Ing. Ružič Patrik

PIO KERAMOPROJEKT a.s. TRENČÍN

Kraj: Trenčiansky | Okres: Prievidza | Obec: Šútovce

Stavba : Zberný dvor Šútovce

Investor : Obec Šútovce, 972 01 Šútovce č.39

SO 202 Dažďová kanalizácia

2.1 Inžinierske objekty — C.Dokumentácia stavebných objektov

Názov: Uloženie potrubia

Počet formátov	2xA4
Dátum	06.2016
Stupeň dok.	DSP
Z.č.	5530-04-000-16-90
Arch.číslo:	9537
Mierka:	1:25
Por. č.v.	5