Mesto Bojnice

Podacie číslo mesta: 2768/2017
Podacie číslo SOcÚ: 279/2017/SP-4
Vybavuje: Ing. Hurtová

V Prievidzi dňa 22. 03. 2018

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Stavebník	**obec Šútovce v zastúpení starostom obce Miroslavom Rajčom**
so sídlom	**972 01 Šútovce 39**

(ďalej len „stavebník").

Stavebník podal dňa 16. 05. 2017 (doplnil dňa 19. 07. 2017) na určenom stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom **„Zberný dvor Šútovce"** (ďalej len „stavba"). Stavba, ktorá je predmetom tohto stavebného povolenia, bola umiestnená v katastrálnom území Horné Šútovce na pozemkoch podľa KN registra „C" parc. č. 484/3, 110, 74/1, 106/2 a 134 rozhodnutím mesta Bojnice pod podacím číslom mesta 3284/2017 (podacie číslo SOcÚ 344/2017/SP) dňa 14. 07. 2017 (právoplatné dňa 24. 08. 2017).

Mesto Bojnice ako stavebný úrad príslušný podľa ustanovenia § 119 ods. 3 v spojení s § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa § 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba	**„Zberný dvor Šútovce“**

(ďalej len „stavba“)

pozostávajúca z častí (stručný opis, kapacita):

- SO 101 Zberný dvor – Architektonicko-stavebné riešenie: zberný dvor pozostáva z oplotenej spevnenej plochy vyspádovanej do zberného žľabu a delí sa na vstupnú a skladovaciu časť, ktoré sú napojené na existujúce miestne komunikácie dotknutého územia; vstupná časť obsahuje vrátnicu, cestnú váhu, prístrešok pre zariadenia napr. parkovanie techniky a prístrešok pre odpady; skladovacia časť pozostáva zo spevnenej plochy pre uloženie kontajnerov a ide o nekrytú hydrologicky zabezpečenú vyspádovanú betónovú plochou s požadovaným zložením izolačných vrstiev; objekt vrátnice je riešený ako dvojica typových kontajnerových buniek obsahujúcich aj sociálno-hygienický priestor, ktoré sú samostatne prístupné z vonkajšieho priestoru, pôdorysný rozmer jednej bunky je (6,055 x 2,435) m, výška 2,8 m, strecha plochá, konštrukcia bunky je drevotriesková vrátane vnútorných deliacich priečok, vrátnica ja napojená na vodovod, el. energiu a splaškové vody sú odvedené do navrhovanej žumpy; cestná váha je prefabrikovaný objekt osadený na monolitických základových pätkách, v rámci ktorých sa rozmiestnia potrebné chráničky a prestupy pre elektro rozvody, uloženie uzemnenia a napojenie na kanalizáciu, jej obsluha bude riadená z vrátnice; prístrešky pre zariadenia (napr. pre parkovanie techniky) a pre odpady sú prízemné objekty murované z tvaroviek DT30 vyplnené prostým betónom podľa statického posudku, jednotlivé druhy odpadu môžu byť uložené aj v oceľových kontajneroch; oplotenie je navrhnuté z poplastovaného pletiva a stĺpikov osadených do betónových pätiek, výška oplotenia je 2,5 m a jeho celková dĺžka cca 406 m, súčasťou objektu oplotenia je vstupná brána osadená pri vstupe do areálu zberného dvora (pri vrátnici) a brána osadená v zadnej časti (na účelovej komunikácii), brány sú konštruované pre prejazd šírky 6 m, budú otváravé, ručne ovládané a uzamykateľné,
- SO 201 Prípojka vodovodu: navrhovaná vodovodná prípojka bude z potrubia HDPE PE100, PN 10, DN/OD 90 x 5,4 mm a napojená bude na existujúci verejný vodovod, pripojenie je navrhnuté výrezom na potrubí verejného vodovodu a vsadením T-kusu, príslušných tvaroviek a uzáveru, fakturačné meradlo spotreby vody navrhovanej dimenzie DN 50 mm, bude umiestnené v monolitickej betónovej vodomernej šachte s vnútornými rozmermi (š x d x v) – (2050 x 2450 x 1800) mm, dĺžka vodovodnej prípojky od miesta pripojenia na verejný vodovod po vodomernú šachtu je 1,8 m,
- SO 203 Prípojka NN: navrhovaná prípojka začína na existujúcom vzdušnom distribučnom vonkajšom vedení NN - na existujúcom podpernom bode a končí v novom elektromerovom rozvádzači osadenom na hranici pozemku areálu zberného dvora, na verejne prístupnom mieste, na existujúcom podpernom bode vo výške cca 2250 mm od terénu sa osadí nová pripojovacie skrinka SPP2, napojená na vzdušné vedenie káblom AYKY-J 4x25 mm^2. Zo skrinky SPP2 sa napojí káblom AYKY-J 4x25 mm^2 elektromerový rozvádzač,

v katastrálnom území Horné Šútovce na pozemkoch podľa KN registra „C“ parc. č. 484/3, 110, 74/1, 106/2 a 134 sa podľa ustanovenia § 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočňovať podľa dokumentácie overenej Spoločným obecným úradom Bojnice, pracoviskom v Prievidzi v stavebnom konaní, ktorá je prílohou tohto stavebného povolenia pre stavebníka, vlastníka stavby, ak nie je stavebníkom a stavebný úrad, s uplatnením nasledovných podmienok. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavebník zabezpečí umiestnenie stavby podľa rozhodnutia mesta Bojnice pod podacím číslom mesta 3284/2017 (podacie číslo SOcÚ 344/2017/SP) dňa 14. 07. 2017 (právoplatné dňa 24. 08. 2017) oprávnenou osobou vykonávať geodetické a kartografické činnosti.
   Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Rešpektovať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
4. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.
5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 48 a nasledujúce stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb ako aj príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
6. Stavbu bude uskutočňovať stavebník prostredníctvom zhotoviteľa, ktorý nie je v čase vydávania stavebného povolenia známy.
   Stavebník je povinný podľa ustanovenia § 62 ods.1 písm. d/ stavebného zákona **do pätnástich dní po ukončení výberového konania na zhotoviteľa stavby, oznámiť** jeho názov a sídlo stavebnému úradu.
   Zhotoviteľ musí zabezpečiť vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcim.
7. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
   Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.
8. Stavba bude dokončená najneskôr **do 3 rokov** od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
9. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods.2 písm. h/ stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.
10. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri výstavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete,

na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:

a) Pred začatím prác na stavbe požiadať vlastníkov resp. správcov sietí technického vybavenia a zariadenia územia o ich presné vytýčenie a rešpektovať ich podmienky.
b) Rešpektovať nasledujúce podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov resp. správcov sietí a zariadení technického vybavenia územia uplatnené v konaní stavebného úradu:

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, č. OU-PD-OSZP-2016/015912, zo dňa 23.06.2016:

- Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch), prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
- Ku kolaudácii stavby predložiť vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, č. OU-PD-OSZP-2016/015910-002, zo dňa 23.06.2016:

- Predmetná stavba bude umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Prievidza, v obci Šútovce, v katastrálnom území Horné Šútovce, na pozemkoch KN C s parcelnými číslami 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4 a 837/2, v zastavanom území obce, mimo chránených území v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov(ďalej len zákon), mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území. V stavbou dotknutom území platí v zmysle zákona prvý stupeň ochrany.
- V prípade nevyhnutného výrubu drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zákona a požiadať o súhlas na výrub obec Šútovce.
- Dodržať povinnosť ustanovenú v § 4 ods. 1 zákona, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2016/015913, zo dňa 23.06.2016 – vyjadrenie k PD:

- Počas realizácie stavby urobiť opatrenia na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd v zmysle ustanovení vodného zákona. Pri zaobchádzaní so škodlivými látkami, ktoré môžu ohroziť kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť vôd, dodržať ustanovenia § 39 vodného zákona.
- Vodami z povrchového odtoku sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať kvalita alebo zdravotná bezchybnosť podzemných a povrchových vôd, poškodzovať životné prostredie a zhoršovať odtokové pomery a ohrozovať alebo poškodzovať susedné nehnuteľnosti.
- Realizáciou stavby alebo činnosťou nezhoršiť odtokové pomery lokality.
- Na žiadnej zo spevnených plôch sa nesmie manipulovať so znečisťujúcimi látkami a látkami škodiacich vodám.
- Pri úniku znečisťujúcich látok na spevnené plochy je potrebné technickými opatreniami zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd.
- Rešpektovať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a STN 75 6081 Žumpy na splaškové a odpadové vody.

- Odpadové vody akumulované v žumpe musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd v súlade s § 36 ods. 3 vodného zákona. Vypúšťať obsah žúmp do povrchových a podzemných vôd je zakázané.
- Podľa § 27 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) je potrebné požiadať Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na stavebné objekty – žumpa a komunikácie.
- Žumpa musí byť technicky vyhovujúca a kapacitne postačujúca.
- Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd vsakovaním je možné navrhnúť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.
- Na objekt dažďovej kanalizácie a na odvádzanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd je potrebné povolenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona a na osobitné užívanie vôd podľa § 21 vodného zákona.

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, č. OU-PD-OSZP-2017/020327, zo dňa 04.09.2017 – súhlas ku žumpe:

- Pri realizácii a prevádzke dodržiavať ustanovenia zákona o vodách a súvisiacich právnych predpisov.
- Ku kolaudácii stavby predložiť atest vodotesnosti žumpy podľa STN 75 0905 vykonaný oprávnenou osobou.
- Žumpu prevádzkovať v súlade s STN 73 6781 a jej obsah likvidovať podľa potreby v čistiarni odpadových vôd.
- Pred zahájením prevádzky uzatvoriť zmluvu s prevádzkovateľom ČOV o likvidácii odpadových vôd.
- Viesť prevádzkový denník, ktorý bude obsahovať záznamy o likvidácii splaškových vôd, periodicite vývozu a množstve vyčistených vôd.
- Do prevádzkového denníka raz ročne zaznamenať údaj o množstve odobratej vody.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č.j. KPÚTN-2017/17042-2/56741, zo dňa 24.07.2017:

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v prípade zistenia resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí **nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín** priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca **najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.** Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislosti iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného, je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.
- V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.
- Toto záväzné stanovisko platí pre stavebné konanie stavby.

Obec Šútovce ako cestný správny orgán, zo dňa 07.07.2017:

- Pripojenie stavby na miestnu komunikáciu na parcele č. 837/2 prostredníctvom vetvy „A" a na miestnu komunikáciu na parcele č. 74/1 prostredníctvom vetvy „B" bude slúžiť ako trvalé pripojenie z navrhovaného areálu zberného dvora v obci Šútovce.
- Napojenie účelovej komunikácie (vetva „A") bude cez polomery hrán vjazdových a výjazdových oblúkov v križovatke cez R = 6 m, ktoré budú situované na pozemku navrhovateľa.
- Napojenie účelových komunikácií (vetva „A" a vetva „B") bude realizované v zmysle STN bez narušenia vodného režimu existujúcich miestnych komunikácií.
- V rozhľade výjazdu z účelových komunikácií na existujúce prístupové komunikácie nebudú umiestnené žiadne prekážky brániace rozhľadu.
- Prípadné poškodenie alebo znečistenie cesty v zmysle § 9 ods. 5 a § 9 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov odstrániť okamžite na vlastné náklady a tiež pozastaviť práce, ktoré vedú k znečisťovaniu do doby, pokiaľ toto nebude odstránené, náležite upozorniť na vzniknutú situáciu dopravným značením.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, č.j. OU-PD-PLO-2018/4657-10671, zo dňa 13.02.2018:

- Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením.
- Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde a susedných poľnohospodárskych pozemkoch.
- Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy zo zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 20 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na nehnuteľnosť –pozemok parc. CKN č. 263/2 záhrada (vo vlastníctve obce), čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine.
- Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností, podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z. z., požiadať Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry záhrada na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica, č. 449-321/Šc-2016, zo dňa 30.06.2016:

- S umiestnením stavby súhlasíme. V katastrálnom území Horné Šútovce na parcelách KN registra „C", parcelné čísla 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2 sa nenachádzajú podzemné siete verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vo vlastníctve StVS, a.s., Banská Bystrica a prevádzkovaní StVPS, a.s. Banská Bystrica, Závod 03 Prievidza.
- S predloženou projektovou dokumentáciou vodovodnej prípojky, pripojením vodovodnej prípojky na verejný vodovod a dodávkou pitnej vody z verejného vodovodu pre zberný dvor súhlasíme s podmienkami, ktoré žiadame splniť pri realizácii vodovodnej prípojky:
- Vodomerná šachta musí byť vybudovaná pred realizáciou vodovodnej prípojky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou a musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k zamrznutiu vodomeru. Vo vodomernej šachte bude umiestnený vodomer dimenzie DN 50 mm.
- Vodovodná prípojka bude na rozvádzaciu vetvu verejného vodovodu DN/OD 90 mm pripojená výrezom a vsadením príslušných tvaroviek. Toto pripojenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Výrez na potrubí verejného vodovodu, montáž pripojenia na verejný vodovod a osadenie meradla vo vodomernej šachte môže vykonať len poverený pracovník prevádzkovateľa. O type vodomeru a tvaroviek pripojenia na verejný vodovod rozhoduje prevádzkovateľ verejného vodovodu.

- Dodávku pitnej vody z verejného vodovodu v množstve 250 l/deň pre zberný dvor odsúhlasujeme. Dodávka vody bude kvalitou, množstvom a tlakom splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky (§ 24 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z.).
- Náklady na zhotovenie vodovodnej prípojky a montáž meradla hradí žiadateľ.
- Žiadateľ je povinný požiadať pred realizáciou pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na prevádzke vodovodu v Prievidzi o vykonanie kontroly splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod (podmienkou pre podanie žiadosti je vybudovaná vodomerná šachta). Kontakt na pracovníka vodovodu - p. Marián Hudec, tel. 048/ 4327 319, 0915 723 293.
- Pracovník prevádzky vodovodu si na základe žiadosti dohodne so žiadateľom termín stretnutia priamo na mieste plánovanej realizácie vodovodnej prípojky. Na stretnutie žiadateľ prinesie: projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, prípadne rozkopávkové povolenie, vyjadrenie StVPS, a.s..
- Pracovník prevádzky vodovodu na základe prinesených podkladov a zrealizovaného výkopu overí splnenie technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod a zároveň poskytne žiadateľovi informácie o ďalšom postupe pri realizácii vodovodnej prípojky.
- Po splnení technických podmienok uzatvorí vlastník nehnuteľnosti na zákazníckom centre v Prievidzi zmluvu o odbere vody z verejného vodovodu, dohodu o cene a uhradí zálohovú platbu. K uzatvoreniu zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu je povinný doložiť nasledovné doklady: originál tlačiva o kontrole splnenia technických podmienok na pripojenie na verejný vodovod s potvrdením splnenia technických podmienok pracovníkom prevádzky vodovodu, projektovú dokumentáciu vodovodnej prípojky schválenú v stavebnom konaní, stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, vyjadrenie StVPS, a.s., list vlastníctva, snímku z katastrálnej mapy, výpis z obchodného registra, živnostenský list.
- Po splnení všetkých podmienok vykoná poverený pracovník pripojenie na verejný vodovod, montáž vodovodnej prípojky, montáž meradla a ostatné práce v rozsahu objednávky.
- Platnosť vyjadrenia je dva roky od dátumu vydania.

<u>Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., Žilina, č.j. 4300048966, zo dňa 22.08.2017:</u>

- V záujmovej oblasti stavby sa **nachádza** nadzemné vedenie NN, rešpektovať.
- Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSE-D v danej lokalite. Ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN – poistková skriňa SPP2 v majetku SSE-D na podpernom bode.
- Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In = 3x40Ampér.
- Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D bude realizované v zmysle platných STN a zákona č. 251/2012 Z. z. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stĺpe káblom AYKY 4x25 mm^2 a istiacu skriňu SPP2/63A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSE-D.
- Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny (ďalej RE), umiestnený na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku, bude vyhotovený káblom AYKY-J4Bx25 mm^2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť).
- Meranie elektriny bude umiestnené v RE umiestnenom na verejne prístupnom mieste – na hranici pozemku. Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí

byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.sse-d.sk.

- Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v odrážke 5 tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. (ďalej DDE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.sse-d.sk. Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSE-D nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.
- Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a vyhláškou č. 508/2009 Z. z. a protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 zákona o energetike.
- Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSE-D, splnení technických podmienok SSE-D, obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSE-D od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSE-D „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D" (ďalej „Čestné prehlásenie"), ktoré je zverejnené na stránkach www.sse-d.sk a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSE-D v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. „Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia – Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSE-D" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.
- Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSE-D (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia (prípojky) zo strany SSE-D v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSE-D žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.
- SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ

povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažucich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.

- Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia.
- Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci uvádzať našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

c) Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností a priľahlej komunikačnej siete. Počas prác priľahlú komunikačnú sieť neznečisťovať, nepoškodiť a neohrozovať a neobmedzovať bezpečnosť cestnej premávky na nej.

d) V prípade použitia miestnej komunikácie iným než zvyčajným spôsobom (pri realizácii prípojok na inžinierske siete resp. ich oprave a pod.), musí stavebník včas pred realizáciou požiadať obec Šútovce ako príslušný cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.

e) Dodržať zostávajúce podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré bolo vydané stavebným úradom mestom Bojnice pod podacím číslom mesta 3284/2017 (podacie číslo SOcÚ 344/2017/SP) dňa 14. 07. 2017 (právoplatné dňa 24. 08. 2017), v ktorom sú uložené ďalšie povinnosti vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe **kolaudačného rozhodnutia**. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Za návrh, spracovanie a súlad dokumentácie povoľovanej stavby so základnými požiadavkami na stavby podľa § 43d stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 47 stavebného zákona, všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu podľa § 43e stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. zodpovedá projektant stavby. Projektant stavby svojou odbornosťou zodpovedá za to, že v spracovanej dokumentácii sú dodržané požiadavky ochrany verejných záujmov vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník, **obec Šútovce v zastúpení starostom obce Miroslavom Rajčom** (ďalej len „stavebník"), podal dňa 16. 05. 2017 na určenom stavebnom úrade meste Bojnice žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu v projektovej dokumentácii označenú pod názvom **„Zberný dvor Šútovce"** (ďalej len „stavba"). Stavba, ktorá je predmetom stavebného stavebného konania pozostáva z objektov označených ako SO 101 Zberný dvor – Architektonicko-stavebné riešenie, SO 201 Prípojka vodovodu a SO 203 Prípojka NN a bola umiestnená v katastrálnom území Horné Šútovce, na pozemkoch podľa KN registra „C" parc. č. 484/3, 110, 74/1, 106/2, 134, rozhodnutím mesta Bojnice pod podacím číslom mesta 3284/2017 (podacie číslo SOcÚ 344/2017/SP) dňa 14. 07. 2017.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.
Mesto Bojnice prostredníctvom Spoločného obecného úradu Bojnice, pracoviska v Prievidzi, ktorý vykonáva pre mesto činnosť staveného úradu, oznámilo dňa 17. 07. 2017 začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a podľa ustanovenia § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania, ktorí neboli správnemu orgánu známi alebo sú na neznámom mieste. Pretože stavebný úrad vykonal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním v územnom konaní, upustil v stavebnom konaní v zmysle ustanovenia § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania a účastníkom konania bola daná možnosť nahliadnuť do podkladov rozhodnutia na stavebnom úrade a uplatniť svoje námietky písomne alebo ústne najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania.

V oznámení o začatí stavebného konania bol stavebník upozornený, že vydanie stavebného povolenia je podmienené právoplatnosťou rozhodnutia o umiestnení stavby a splnením podmienok citovaného územného rozhodnutia, a súčasne mal stavebník v lehote pre vyjadrenie doplniť chýbajúce podklady v rozsahu uvedenom v predmetnom oznámení.

Podľa ustanovenia § 60 ods. 1 stavebného zákona ak predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov stavebný úrad konanie preruší, ak bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Keďže žiadosť nebola v určenej lehote doplnená v požadovanom rozsahu, stavebný úrad v zmysle § 60 ods. 1 stavebného zákona vyzval listom pod podacím číslom mesta 2768/2017 (podacie číslo SOcÚ 279/2017/SP-2) zo dňa 13. 12. 2017 stavebníka, aby žiadosť spôsobom a v určenej lehote podľa tejto výzvy doplnil a súčasne ho poučil, že inak stavebné konanie zastaví. Výzva bola zaslaná iba stavebníkovi spolu s rozhodnutím o prerušení stavebného konania. Primeranou lehotou na doplnenie žiadosti bola s ohľadom na druh, rozsah a obsah chýbajúcich náležitostí lehota 90 dní odo dňa doručenia výzvy stavebníkovi, ktorá bola zhodná s dňom doručenia rozhodnutia o prerušení stavebného konania..
Povinnosti uvedené vo výzve stavebného úradu si stavebník splnil ku dňu vydávania tohto rozhodnutia. Súčasne stavebník oznámil, že od pozemku parcelné číslo 484/3 odčlenil pozemok parcelné číslo 484/7, ktorý je vo vlastníctve obce a tým sa zmenil okruh účastníkov konania. Stavebný úrad tak nemusí rozhodnutie doručovať neznámym fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré majú spoluvlastnícke alebo iné práva k pozemku podľa KN registra „C“ parc. č. 93 (podľa KNE parc. č. 94 a 93) v k.ú. Horné Šútovce a vlastníkovi pozemku podľa KN registra „C“ parc. č. 90 v k.ú. Horné Šútovce, nekoľko bezprostredne nesusedia so stavebným pozemkom parc. č. 484/3.
V oznámenom konaní neboli stavebnému úradu doručené námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov voči povoleniu stavby.
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočňovaním stavby nie je ohrozený verejný záujem ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Posúdenie stavby vykonali: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi; Okresný úrad Prievidza, odbor krízového riadenia; Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna vodná správa; Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; obec Šútovce ako cestný správny orgán;

SSE – D, a.s., Žilina; StVPS, a. s., Banská Bystrica. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
V konaní bolo predložené vyjadrenie Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie zo dňa 23. 06. 2016 pod číslom OU-PD-OSZP-2016/015911-002, v ktorom bolo konštatované, že navrhovaná činnosť Zberný dvor Šútovce nie je činnosťou uvedenou v § 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) a preto nie je predmetom posudzovania navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ani predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny podľa zákona o posudzovaní.
Povolenie vodnej stavby pod názvom „SO.202 Dažďová kanalizácia" ku stavbe Zberný dvor Šútovce bolo vydané dňa 16. 03. 2018 pod číslom OU-PD-OSZP-2018/007282 Okresným úradom Prievidza, odborom starostlivosti o životné prostredie.
Povolenie dopravnej stavby pod názvom „Zberný dvor Šútovce - SO 101 Zberný dvor – Spevnené plochy a komunikácie" bolo vydané dňa 07. 03. 2018 pod číslom 154/2017-SP – 5 špeciálnym stavebným úradom obcou Šútovce.
Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho pojednávania, nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovala oprávnená osoba, spoločnosť PIO KERAMONTPROJEKT, a.s., Dolný Šianec 1, Trenčín - zodpovedný projektant Ing. Pavlík Henrich, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut. 4406*A1; Ing. Tibor Fuka, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut. 4576*I1; Ing. Patrik Ružič, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut. 4633*Z*I4; Ing. Diana Vráblová, špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 35/2013; Ing. Andrea Pilchová, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut. 4627*Z*I4; Ing. Peter Čahoj, autorizovaný stavebný inžinier, číslo aut. 5071*I4.
Stavebník je podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov oslobodený od úhrady správneho poplatku za podanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresnom úrade Trenčín, odbore výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, podaním odvolania na stavebnom úrade t.z. meste Bojnice, so sídlom Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Ing. Vlasta Hurtová
poverená od 01.10.2010
rozhodovaním na úseku stavebného poriadku