

Titulný list

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky

Obchodný názov, meno uchádzača:	BASSO Air s.r.o.
Sídlo:	Galvaniho 2A, 821 04 Bratislava, Slovensko
Štatutárny orgán/osoba oprávnená konať v mene uchádzača:	Mgr. Milan Bašník
Kontaktná osoba:	Mgr. Milan Bašník - konateľ
IČO:	50900714
DIČ:	2120517366
IČ DPH	SK2120517366
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN č. Účtu:	SK33 0900 0000 0051 3027 8775
Telefón/fax	+421 907 293 298
e-mail	milan.basnak@basso.sk

V Bratislave dňa: 28.11.2022

Za uchádzača: Milan Bašník

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača

ZOZNAM DODÁVOK TOVARU (T)

pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti

Názov alebo obchodné meno uchádzača: **BASSO Air s.r.o.**Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Galvaniho 2A, 82104 Bratislava**

P.Č.	Odberateľ: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO	Predmet zrealizovaných dodávok tovaru s inštaláciou/opis	Lehota uskutočnenia (od DDMMRRRR – do DDMMRRRR) - max. za posledné tri roky končiacich dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania	Cena v Eur bez DPH *	Kontaktná osoba odberateľa: (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, funkcia/pozícia)	Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ: Referencia + uvedie sa link na zverejnenú referenciu v Registri ÚVO (§ 45 ods. 5. písm. a) ZVO)
1.	RP Style s.r.o. ičo:35753277	Dodávka a montáž klimatizácií	12/2021	15.575,- €	p. Pavlišin - konateľ	
2.	Generálna prokuratúra SR ičo:00166481	Dodávka a montáž klimatizácií	Q4/2022	78.990,- €	p.Tonhajzer	https://www.crz.gov.sk/zmluva/7101799/
3.	Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov	Dodávka a montáž klimatizácií	4/2021	12463,- €	Ing. Anton Novosád - riaditeľ	https://www.crz.gov.sk/zmluva/5668028/
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

* Požaduje sa preukázať dodávka s inštaláciou rovnakých alebo obdobných tovarov ako je predmet zákazky v sumárnej v hodnote minimálne 100.000,- € bez DPH

V Bratislave dňa 28.11.2022

Mgr. Milan Bašník - konateľ

Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Príloha č.1 SP

„Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa “

Názov uchádzača / Názov spoločnosti:

BASSO Air s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Galvaniho 2A, 82104 Bratislava

IČO:

50900714

Zastúpená:

Mgr. Milan Bašňák

Kontaktná osoba:

Mgr. Milan Bašňák

E-mail:

milan.basnak@basso.sk

Tel. číslo:

907 293 298

P. č.	Čiastkový predmet zmluvy/Položka	Merná jednotka	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1A	Trnava, Halenárska 7434/22	celok podľa výkazu výmer	11 908,70
1B	Komárno, Malá Jarková 18	celok podľa výkazu výmer	31 716,80
1C	Partizánske, Rudolfa Jašíka 158/8	celok podľa výkazu výmer	4 135,70
1D	Prievidza, Včelárska 1	celok podľa výkazu výmer	34 630,50
1E	Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345	celok podľa výkazu výmer	3 559,20
1F	Košice, Senný Trh 1	celok podľa výkazu výmer	4 385,30
1G	Prešov, Kúpeľná 5	celok podľa výkazu výmer	49 545,50
1H	Medzilaborce, Mierová 326/4	celok podľa výkazu výmer	3 887,90
1I	Kežmarok, MUDr. Alexandra 52	celok podľa výkazu výmer	6 230,30
Cena celkom za predmet zmluvy v EUR bez DPH			149 999,90
DPH (20%) v EUR			29 999,98
Cena celkom za predmet zmluvy v EUR s DPH			179 999,88

*neplatiť DPH uvádza ceny v EUR, zruší riadky 26 a 27 a zmení v bunkách B25 a D15 text

"v EUR bez DPH" na "v EUR"

Platiť DPH:

Áno ☒Nie ☐

(správnu odpoveď označte X)

1. Bol/a som oboznámený/á so zmluvnými podmienkami objednávateľa.
2. Súhlasím so zaradením mojej ponuky do vyhodnotenia.
3. Platnosť tejto ponuky je do 31.1.2023


 Ga
 IČO: 50
 air

Mgr. Milan Bašňák - konateľ BASSO Air s.r.o.

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:**Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**

Sídlo:

Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – mestská časť Petržalka

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3602/B

Zastúpený:

Ing. Richard Štrapko, predseda predstavenstva

Ing. Ľubomír Kováčik, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

a) vo veciach technických:

Lukáš Rozkydal, tím prevádzky a údržby BA-TT

Ing. Juraj Komoráš, tím prevádzky a údržby NR-TN

Miroslav Dianiška, tím prevádzky a údržby BB-ZA

Ing. Vladimír Mihalík, MBA, tím prevádzky a údržby KE-PO

(kontaktné údaje uvedené v prílohe č. 2 zmluvy – Miesta plnenia a kontaktné údaje)

b) vo veciach zmluvy:

Ing. Barbora Slováková, barbora.slovakova@vszp.sk

IČO:

35 937 874

DIČ:

2022027040

IČ DPH:

SK2022027040

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK47 8180 0000 0070 0018 2424

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:**BASSO Air s.r.o.**

Sídlo:

Galvaniho 2A, 82104 Bratislava

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, vložka č. 119872/B

Zastúpený:

Mgr. Milan Bašňák

Osoby oprávnené rokovať

a) vo veciach technických: Milan Bašňák, milan.basnak@basso.sk, 0907293298

b) vo veciach zmluvy:

Milan Bašňák, milan.basnak@basso.sk,

IČO:

50900714

DIČ:

2120517366

IČ DPH:

SK2120517366

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN:

SK33 0900 0000 0051 3027 8775

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy, teda dielom, je dodávka a montáž klimatizačných zariadení do objektov objednávateľa:

- a) Trnava, Halenárska 7434/22 – 7 x split = 7 x vonkajšia a 7 x vnútorná jednotka
 - b) Komárno, Malá Jarková 18 – 1 x VRV jednotka = 1 vonkajšia a 11 x vnútorná jednotka
 - c) Partizánske, Rudolfa Jašíka 158/8 – 1 multisplit = 1 vonkajšia a 2 x vnútorná jednotka
 - d) Prievidza, Včelárska 1 – 1 x VRV jednotka = 1 vonkajšia a 11 x vnútorná jednotka
 - e) Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345 – 1 multisplit = 1 vonkajšia a 2 x vnútorná jednotka
 - f) Košice, Senný Trh 1 – 1 multisplit = 1 vonkajšia a 2 x vnútorná jednotka
 - g) Prešov, Kúpeľná 5 – 1 x VRV jednotka = 1 vonkajšia a 17 x vnútorná jednotka
 - h) Medzilaborce, Mierová 326/4 – 1 multisplit = 1 vonkajšia a 2 x vnútorná jednotka
 - i) Kežmarok, MUDr. Alexandra 52 – 1 multisplit = 1 vonkajšia a 3 x vnútorná jednotka
- (ďalej aj „čiastkové predmety zmluvy“).

v rozsahu a v súlade s projektovými dokumentáciami, vypracovanými pre každý objekt samostatne, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený v procese verejného obstarávania, a ktoré sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pre účely realizácie diela bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na CD nosiči.

Podrobná špecifikácia prác a materiálu je uvedená v prílohe č. 1A až 1I zmluvy – Výkaz výmer pre každý objekt samostatne (ďalej len „predmet zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne a včas, a zrealizovaný predmet zmluvy odovzdať objednávateľovi pre každý objekt samostatne.
3. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že projektové dokumentácie boli súčasťou podkladov v procese verejného obstarávania, takže zhotoviteľ bol s projektovými dokumentáciami a rozsahom diela oboznámený.
4. Objávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy zrealizovaný v súlade s touto zmluvou prevziať, zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zrealizovaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. V súlade s § 542 Obchodného zákonníka je vlastníkom realizovaného predmetu zmluvy objednávateľ.
7. Momentom protokolárneho prevzatia vykonaného predmetu zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody predmetu zmluvy na objednávateľa; dovtedy znáša nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele zhotoviteľ.

Čl. III

Termín a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že čiastkový predmet zmluvy vykoná v dohodnutom rozsahu a kvalite v každom mieste plnenia najneskôr do 90 dní odo dňa odovzdania a prevzatia priestorov v konkrétnom mieste plnenia v súlade s čl. V bod 13. zmluvy.
2. Zhotoviteľ je oprávnený predmet zmluvy zrealizovať a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutým časom plnenia podľa bodu 1. tohto článku a objednávateľ je povinný čiastkový predmet zmluvy prevziať, len ak bude zrealizovaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v objednávatelom požadovanom rozsahu a kvalite.
3. Dodržanie termínu vykonania čiastkového predmetu zmluvy podľa bodu 1. tohto článku je podmienené riadnym a včasným poskytnutím potrebnej súčinnosti objednávateľom zhotoviteľovi, resp. jeho subdodávateľom, dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu neposkytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľom zhotoviteľovi, resp. jeho subdodávateľom dôjde preukázateľne k prerušeniu realizácie čiastkového predmetu zmluvy, lehota na

realizovanie čiastkového predmetu zmluvy sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie poskytnutia súčinnosti ovplyvnilo dobu jeho realizácie.

4. Miestami plnenia pre čiastkové plnenia predmetu zmluvy sú objekty objednávateľa, uvedené v prílohe č. 2 zmluvy – Miesta plnenia a kontaktné údaje.

Čl. IV

Cena a platobné podmienky

1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH: 149.999,90 eur

DPH: 20 %

DPH: 29.999,98 eur

Celková cena za predmet zmluvy vrátane DPH: 179.999,88 eur (slovom: stosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur osemdesiatosem centov)

V prípade, že zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, uvedie len:

Celková cena za predmet zmluvy eur (slovom: eur).

Zároveň uvedie informáciu, že nie je platiteľom DPH.

Celková cena za predmet zmluvy je tvorená súčtom cien za jednotlivé čiastkové predmety zmluvy, ktoré sú položkovo rozpísané a uvedené prílohe č. 1A až 1I zmluvy – Výkaz výmer, pre každý objekt samostatne.

Ak sa zhotoviteľ, ktorý v čase uzatvorenia tejto zmluvy nie je platiteľom DPH, stane platiteľom DPH počas plnenia predmetu zmluvy, celková cena za plnenie podľa tohto bodu sa bude považovať za cenu vrátane DPH, a to odo dňa vzniku povinnosti zhotoviteľa odviešť DPH.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zhodne uvádzajú, že kúpna cena vecí, ktoré zhotoviteľ obstaral na realizáciu predmetu zmluvy, je zahrnutá v cene za realizáciu predmetu zmluvy, uvedenej v tomto bode.

2. Cena uvedená v bode 1. tohto článku je konečná a je zhodná s cenou ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku prijal objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou predmetu zmluvy v dohodnutých miestach plnenia podľa čl. III bod 4. tejto zmluvy, vrátane nákladov na dovoz a odvoz materiálu, vynesenie materiálu, všetky ostatné spotrebované materiály a prostriedky, používanie strojov, náradia a nástrojov, vrátane ich dovozu a odvozu na miesto realizácie, likvidáciu a odvoz všetkého odpadu vzniknutého pri realizácii predmetu zmluvy.

3. Celková cena za predmet zmluvy bude uhradená objednávateľom zhotoviteľovi nasledovne:

- a) 70% celkovej ceny za predmet zmluvy, t. j. 125.999,92 eur (slovom: stodvadsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur deväťdesiatdva centov) bude uhradené na základe zálohovej faktúry, ktorú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom odovzdaní priestorov na realizáciu všetkých čiastkových predmetov zmluvy v zmysle čl. V bod 13. zmluvy. Lehota splatnosti zálohovej faktúry je 14 dní odo dňa preukázateľného doručenia zálohovej faktúry objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturyPC@vszp.sk.

Po prijatí platby vopred vyhotoví zhotoviteľ faktúru k prijatej platbe, a to najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, pričom daňová povinnosť vzniká dňom prijatia platby.

- b) po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého plnenia predmetu zmluvy v súlade s čl. VI tejto zmluvy a po odstránení väd a nedorobkov čiastkových predmetov zmluvy, ktoré nebránia riadnemu užívaniu, vyhotoví zhotoviteľ vyúčtovaciu (konečnú) faktúru v zákonnej lehote, ktorá bude obsahovať celkovú cenu predmetu zmluvy, od ktorej bude odpočítaná výška prijatej zálohovej platby v sume 125.999,92 eur (slovom: stodvadsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur deväťdesiatdva centov). Neoddeliteľnou súčasťou vyúčtovacej faktúry budú Protokoly o odovzdaní a prevzatí čiastkových predmetov zmluvy (ďalej len „preberacie protokoly“),

vyhotovené pre každé miesto plnenia osobitne, ktoré budú obsahovať súpis prác a dodávok realizovaných na základe tejto zmluvy a potvrdenie o odstránení prípadných väd a nedorobkov čiastkového predmetu zmluvy v dohodnutej lehote, ktoré potvrdí za objednávateľa svojím podpisom zamestnanec objednávateľa, oprávnený rokovať vo veciach technických pre konkrétne miesto plnenia, uvedený v čl. I tejto zmluvy.

Lehota splatnosti vyúčtovacej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturyPC@vszp.sk.

4. V zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona o zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ak je zhotoviteľ platiteľom DPH a vyhotoví faktúru bez DPH s uvedením slovnej informácie „prenesenie daňovej povinnosti“, objednávateľ si dodané a fakturované stavebné práce a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou samozdaní.
5. Zhotoviteľ vyhotoví vyúčtovaciu (konečnú) faktúru do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého plnenia predmetu zmluvy, resp. odo dňa podpisu posledného potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov čiastkového predmetu zmluvy v preberacom protokole, najneskôr však do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a bezodkladne ju doručí objednávateľovi na e-mailovú adresu: fakturyPC@vszp.sk. V prípade, ak je zhotoviteľ platiteľ DPH a vyhotoví faktúru s prenesením daňovej povinnosti, zaväzuje sa doručiť faktúru objednávateľovi najneskôr do 18. dňa odo dňa vzniku skutočností, uvedených v tomto ustanovení zmluvy.
6. Zhotoviteľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na opravu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota v zmysle bodu 3. písm. b) tohto článku začne plynúť odo dňa preukázateľného doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. V prípade vrátenia faktúry objednávateľom zhotoviteľovi, ktorý je zároveň platiteľom DPH, z dôvodov uvedených vyššie, zhotoviteľ doručí opravenú faktúru objednávateľovi najneskôr do 20. dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom v ktorom nastali skutočnosti uvedené v bode 5. tohto článku zmluvy.
7. Ak je zhotoviteľ platiteľom DPH, cena za predmet zmluvy bude uhradená iba na bankový účet, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov, zverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne informovať objednávateľa o každej zmene tohto bankového účtu. Ak zhotoviteľ, ktorý je platiteľom DPH, nespĺní povinnosť podľa § 6 ods. 1, 2 a 3 a § 85kk zákona o DPH, objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle ustanovenia § 69c ods. 1 zákona o DPH, t. j. uhradiť sumu vo výške DPH alebo jej časť uvedenú vo faktúre zhotoviteľa na číslo účtu správcu dane vedeného pre zhotoviteľa podľa § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom objednávateľ nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva. Zhotoviteľ v takom prípade nemá nárok na úhradu príslušnej časti faktúry zodpovedajúcej výške DPH, na úroky z omeškania ani akékoľvek iné sankcie súvisiace s neuhradenou príslušnou časťou faktúry.

Čl. V

Základné podmienky zhotovenia predmetu zmluvy

Práva a povinnosti zhotoviteľa:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude zrealizovaný v súlade s touto zmluvou, pri dodržaní technologických postupov, ako aj platných STN, právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
2. Zhotoviteľ je povinný viesť pre každé čiastkové plnenie predmetu zmluvy stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie čiastkového predmetu zmluvy. Stavebný denník je rozhodujúci dokument pri nejasnostiach fakturácie a preberaní hotového čiastkového predmetu zmluvy.

3. Prípadná zmena materiálov je možná len s predchádzajúcim písomným súhlasom osoby oprávnenej rokovať za objednávateľa vo veciach technických pre konkrétne miesto plnenia a za podmienky, že nedôjde k navýšeniu ceny dohodnutej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie, nachádzajúce sa v priestoroch realizácie čiastkového diela. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie čiastkového predmetu zmluvy musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky veci, obstarané zhotoviteľom na realizáciu čiastkového predmetu zmluvy, musia byť nové, nepoužívané, a bez akýchkoľvek väd.
5. Zhotoviteľ realizuje celý predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastné nebezpečenstvo a v dohodnutom čase pre každé čiastkové plnenie predmetu zmluvy.
6. Ak by pri realizácii čiastkového predmetu zmluvy malo dôjsť k zakrytiu dovtedy realizovaných činností alebo častí čiastkového predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu realizácie čiastkového predmetu zmluvy písomne najneskôr 2 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku. Ak zhotoviteľ nespĺni uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
7. Ak zhotoviteľ na mieste, kde má čiastkový predmet zmluvy zrealizovať, zistí skryté prekážky, ktoré mu bránia realizovať čiastkový predmet zmluvy riadne a včas, je povinný takéto prekážky ihneď oznámiť objednávateľovi.
8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí, prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ich nevhodnosť písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použitie písomne trval.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že realizácia čiastkového predmetu zmluvy bude prebiehať počas prevádzky objednávateľa aj v mimopracovnom čase. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie čiastkového predmetu zmluvy usporiadať svoje zariadenia, materiál a odpad v priestoroch realizácie čiastkového predmetu zmluvy tak, aby nebola rušená prevádzka objednávateľa v konkrétnom mieste plnenia a nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov a klientov objednávateľa v priestoroch, v ktorých bude čiastkový predmet zmluvy realizovaný, ako aj zabezpečiť denné upratovanie priestorov po ukončení prác. Priestory, v ktorých bude čiastkový predmet zmluvy realizovaný, je zhotoviteľ povinný upratať a úplne vypratať najneskôr do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia čiastkového predmetu zmluvy.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie čiastkového predmetu zmluvy, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri realizácii čiastkového predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia, ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámil v súlade s bodom 14. tohto článku. Zhotoviteľ je povinný svojím podpisom v protokole o odovzdaní a prevzatí priestorov pre čiastkové plnenie predmetu zmluvy potvrdiť, že bol objednávateľom oboznámený s vnútorným prevádzkovým režimom budovy a príslušnými internými predpismi objednávateľa. Pokiaľ porušením povinností zhotoviteľa, uvedených v tomto ustanovení, vznikne akákoľvek škoda v priestoroch objednávateľa, zhotoviteľ je povinný takto vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu.
11. Zhotoviteľ je povinný v priebehu realizácie čiastkového predmetu zmluvy sledovať obsah stavebného denníka, zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád a realizovať potrebné opatrenia v lehote dohodnutej v stavebnom denníku.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dopravu, odvoz a ekologickú likvidáciu všetkého odpadu, vzniknutého pri realizácii čiastkového predmetu zmluvy, na skládku v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi nakladanie s odpadom a internými predpismi objednávateľa, vrátane dokladovania naloženia s odpadom. Náklady na likvidáciu odpadu sú zahrnuté v cene čiastkového predmetu zmluvy, pričom prípadné sankcie za nespĺnenie, resp. zanedbanie uvedených povinností, udelené zo strany príslušných správnych orgánov, znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Práva a povinnosti objednávateľa:

13. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestory pre realizáciu čiastkového plnenia predmetu zmluvy v každom konkrétnom mieste plnenia do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí priestorov bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku, podpísaný osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za objednávateľa pre konkrétne miesto plnenia a osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje, že pripraví priestory pre riadnu realizáciu predmetu zmluvy, a to tak, aby zhotoviteľ mohol začať realizovať predmet zmluvy v týchto priestoroch ihneď po odovzdaní priestorov.
14. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa oboznámiť s vnútorným prevádzkovým režimom budovy – miesta plnenia a príslušnými internými predpismi najneskôr do okamihu odovzdania priestorov podľa bodu 13. tohto článku.
15. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má zhotoviteľ realizovať predmet zmluvy podľa tejto zmluvy, zabezpečiť zhotoviteľovi:
 - riadny prístup pre realizovanie predmetu zmluvy zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľom do priestorov realizácie predmetu zmluvy, pričom zhotoviteľ predloží objednávateľovi písomný menný zoznam určených zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov najneskôr v deň prevzatia priestorov v konkrétnom mieste plnenia,
 - priestory na skladovanie materiálu a vecí pre zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, pričom objednávateľ nezodpovedá za prípadné škody, vzniknuté na materiáli a veciach zhotoviteľa a zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - používanie sociálnych zariadení v objekte zamestnancom zhotoviteľa a jeho subdodávateľom po dobu realizácie predmetu zmluvy,
 - zdroj elektrickej energie a vody.Objednávateľ sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené s podmienkami uvedenými v tomto bode.
16. Objednávateľ je povinný prostredníctvom zástupcu oprávneného rokovať vo veciach technických sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať bez zbytočného odkladu.
17. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu čiastkového predmetu zmluvy. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje čiastkový predmet zmluvy v rozpore s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ upustil od realizácie čiastkového predmetu zmluvy v rozpore s touto zmluvou a odstránil vady vzniknuté chybnou realizáciou čiastkového predmetu zmluvy a čiastkový predmet zmluvy realizoval riadnym spôsobom.

Čl. VI

Spĺnenie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť realizovať predmet zmluvy jeho riadnym vykonaním v dohodnutom čase plnenia a protokolárnym odovzdaním posledného čiastkového predmetu zmluvy objednávateľovi v dohodnutej lehote.
2. Dokladom o odovzdaní a prevzatí čiastkového predmetu zmluvy bude preberací protokol o prevzatí čiastkového predmetu zmluvy podľa bodu 4. tohto článku, potvrdený osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za objednávateľa pre konkrétne miesto plnenia a osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických za zhotoviteľa, uvedenými v čl. I tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi pripravenosť čiastkového predmetu zmluvy na odovzdanie najmenej 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom denníku.
4. Písomný preberací protokol čiastkového predmetu zmluvy musí obsahovať najmä:
 - a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či čiastkový predmet zmluvy bol zrealizovaný v súlade s touto zmluvou,
 - b) rozsah prác a dodávok,
 - c) zhodnotenie akosti odovzdávaného čiastkového predmetu zmluvy a súpis zistených väd a prípadných nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu čiastkového predmetu zmluvy,
 - d) dohodu o opatreniach (vrátane lehôt) na odstránenie zistených väd a nedorobkov,

- e) dátum odovzdania a prevzatia čiastkového predmetu zmluvy,
 - f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán rokovať vo veciach technických, uvedených v čl. I tejto zmluvy.
5. Súčasne s odovzdaním a prevzatím čiastkového predmetu zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi stavebný denník, certifikáty použitých materiálov a výrobkov a prípadnú ďalšiu súvisiacu dokumentáciu v štátnom jazyku slovenskom.
 6. V prípade, že čiastkový predmet zmluvy má pri preberaní vady a nedorobky, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, je objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie čiastkového predmetu zmluvy. Zmluvné strany spíšu Zápis o vadách a nedorobkoch, ktorý bude obsahovať aj spôsob a termíny ich odstránenia. Po dobu odstraňovania väd, zistených pri odovzdávaní čiastkového predmetu zmluvy, je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním čiastkového predmetu zmluvy riadne a včas; to neplatí, ak ich zhotoviteľ odstráni v lehote dohodnutej v Zápise o vadách a nedorobkoch, ktorá súčasne neprekračuje lehotu podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy. Ostatné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu čiastkového predmetu zmluvy, budú spísané pri preberacom konaní, s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia, pričom platí ustanovenie čl. IV bod 3 písm. b) zmluvy.
 7. Čiastkový predmet zmluvy má vady, ak:
 - a) nezodpovedá výsledku, dohodnutému v zmluve,
 - b) je zrealizovaný v rozpore s touto zmluvou a jej prílohami,
 - c) nie je vhodný na použitie na obvyklý účel,
 - d) vykazuje nedorobky, t. j. nie je realizovaný v celom rozsahu.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť čiastkového predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť čiastkového predmetu zmluvy, pričom dĺžka záručnej doby je 36 mesiacov.
2. Záručná doba k čiastkovému predmetu zmluvy začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia čiastkového predmetu zmluvy objednávateľom.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má čiastkový predmet zmluvy v čase jeho odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí čiastkového predmetu zmluvy v záručnej dobe.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, spôsobené preukázateľne úmyselným poškodením čiastkového predmetu zmluvy tretou osobou, ako aj za vady spôsobené preukázateľne zamestnancami objednávateľa.
5. Objednávateľ je povinný vady čiastkového predmetu zmluvy reklamovať u zhotoviteľa písomne bez zbytočného odkladu.
6. Zhotoviteľ je povinný vady, reklamované objednávateľom v záručnej dobe, odstrániť do 30 pracovných dní odo dňa písomného doručenia oznámenia o reklamácií väd čiastkového predmetu zmluvy, alebo v termíne, ktorý písomne dohodne s objednávateľom podľa charakteru vady. Prevzatie a odovzdanie reklamovaných väd bude realizované formou preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Za písomné oznámenie reklamácie je považované aj oznámenie doručené e-mailom zhotoviteľovi na adresu: milan.basnak@basso.sk, takéto doručenie musí byť však potvrdené doručením reklamácie v papierovej forme najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zaslania oznámenia elektronicky na adresu zhotoviteľa, uvedenú v čl. I tejto zmluvy.
7. V prípade, že sa vyskytne vada po prevzatí čiastkového predmetu zmluvy v záručnej dobe, na ktorú objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na odstránenie a zhotoviteľ neodstráni vadu do dohodnutého termínu, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH, uvedenej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania odstránenia vady, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu. Zaplatením tejto pokuty sa zhotoviteľ nezbuje povinnosti odstrániť vadu na vlastné náklady.
8. Vady, reklamované objednávateľom podľa bodov 6. a 7. tohto článku, je zhotoviteľ povinný odstrániť aj v prípade, ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto

prípade až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o spornej reklamácií znáša náklady na odstránenie reklamovaných vád zhotoviteľ.

9. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením reklamovaných vád čiastkového predmetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s odstraňovaním vád čiastkového predmetu zmluvy, si je objednávateľ oprávnený uplatniť u zhotoviteľa.

Čl. VIII Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou ktoréhokoľvek čiastkového predmetu zmluvy podľa čl. III bod 1. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy za každý deň omeškania, pričom nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.
2. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou predmetu zmluvy ani po uplynutí 30 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia priestorov podľa čl. V bod 13. zmluvy, je povinný vrátiť objednávateľovi uhradenú zálohovú platbu podľa čl. IV bod 3. písm. a) zmluvy v plnej výške, a to do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa. Objednávateľ je zároveň oprávnený v takom prípade od zmluvy odstúpiť.
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou dohodnutej ceny predmetu zmluvy podľa čl. IV bod 1. je zhotoviteľ oprávnený požadovať zaplataenie úroku z omeškania vo výške podľa Obchodného zákonníka.
4. Objednávateľ má právo na náhradu škody vzniknutej z povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktorá preukázateľne vznikla oneskoreným doručením faktúry vystavenej s „prenesením daňovej povinnosti“ v zmysle § 69 ods. 12, písm. h až j) zákona o DPH (t. j. po 18. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré je predmetom fakturácie v prípade riadnej faktúry, resp. po 20. dni nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo uskutočnené zdaniteľné plnenie, ktoré je predmetom fakturácie v prípade opravnej faktúry).
5. Objednávateľ má právo na náhradu škody preukázateľne vzniknutej nesplnením vlastnej daňovej povinnosti zhotoviteľa, platiteľa DPH, v zmysle § 78 zákona o DPH. Objednávateľ má zároveň právo uplatniť u zhotoviteľa trovy konania, ktoré mu vzniknú v konaní s príslušným daňovým úradom podľa § 69b zákona o DPH a z podania dodatočného daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a dodatočného kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.
6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči zhotoviteľovi, ktoré mu vznikli z dôvodu uplatnenia ručenia za daň voči objednávateľovi v zmysle § 69b zákona o DPH, vrátane trov konania, ktoré mu vznikli v konaní s príslušným daňovým úradom a pohľadávky vzniknuté z dôvodu dlžného poistného na zdravotné poistenie.

Čl. IX Zodpovednosť za škodu

Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.

Čl. X Ukončenie zmluvy

1. Zmluvný vzťah je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,

- b) odstúpením od zmluvy v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve,
 - c) odstúpením zmluvnej strany podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade:
- a) porušenia povinností zhotoviteľa podľa čl. XII bod 1. a 2. tejto zmluvy,
 - b) ak sa zhotoviteľ stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie voči objednávateľovi,
 - c) ak právnickej osobe zhotoviteľa bol uložený jeden, alebo viacero trestov, uvedených v § 10 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v znení neskorších predpisov,
 - d) dňom, právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o výmaze podľa § 12 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),
 - e) dňom právoplatného rozhodnutia registrujúceho orgánu o pokute podľa § 13 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora,
 - f) ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy,
 - g) ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so zápisom novej oprávnenej osoby (§ 10 ods. 2 tretia veta zákona o registri partnerov verejného sektora),
 - h) ak subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa podmienky v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
4. Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety citovaného zákona, nie je objednávateľ v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva.
5. V prípade, že objednávateľ nevyužije právo odstúpiť od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zákona o registri partnerov verejného sektora, má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa vo výške 20% z ceny celkom za predmet zmluvy vrátane DPH podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy.
6. V prípade odstúpenia táto zmluva zaniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej strane a musia v ňom byť podrobne uvedené dôvody odstúpenia.
7. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú všetky, a to aj finančné záväzky, prevzaté na základe tejto zmluvy, o čom vyhotovia písomný protokol.

Čl. XI

Osobitné protikorupčné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť, ani povoliť žiadne konanie v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia, vrátane urýchľovacích platieb (facilitation payments) verejným činiteľom, zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám verejných činiteľov, zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neponúknu, neposkytnú, ani sa nezaviažu poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme, ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či peňažnú alebo inú, v súvislosti s dojednávaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy v rozpore s Etickým kódexom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávani, uzatváraní alebo pri plnení tejto zmluvy.
4. V prípade, že akýkoľvek dar alebo výhoda v súvislosti s dojednaním, uzatváraním alebo plnením tejto zmluvy je poskytnutý zmluvnej strane alebo zástupcovi zmluvnej strany v rozpore s týmto článkom, môže zmluvná strana od tejto zmluvy odstúpiť.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať apolitickosť vo vzájomnom postupe pri uzatváraní zmluvy a základné morálne a etické hodnoty ustanovené v obsahu Etického kódexu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. V prípade nedodržiavania stanovených apolitických, morálnych a etických hodnôt je zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť.

Čl. XII

Osobitné ustanovenia a doručovanie

1. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať predmet zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov, ktorí musia spĺňať podmienky pre realizáciu predmetu zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od zhotoviteľa a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade realizácie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi tak, ako keby realizoval predmet zmluvy sám. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak zistí, že zhotoviteľ zabezpečuje realizáciu predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nesplňa podmienky podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní, čím nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody z tohto dôvodu vzniknutej. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
2. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov nie je v okamihu podpísania tejto zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy, alebo sa zmenia údaje, týkajúce sa konkrétneho subdodávateľa, musí byť táto zmena odsúhlasená zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve. O každej zmene je zhotoviteľ povinný bezodkladne - najneskôr do 7 kalendárnych dní - písomne informovať objednávateľa, pričom je povinný zároveň predložiť objednávateľovi čestné prehlásenie, že subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, splňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ tento záväzok nedodrží, považuje sa to za závažné porušenie zmluvných podmienok a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za predmet zmluvy vrátane DPH, uvedenej v čl. IV bod 1. tejto zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať a z tohto dôvodu krátiť dohodnutú cenu za realizáciu predmetu zmluvy (vyplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu zníženú o 20%). Objednávateľ je oprávnený dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške 20% vyúčtovať zhotoviteľovi aj po odovzdaní predmetu zmluvy, ak dodatočne zistí, že zhotoviteľ porušil záväzok podľa tohto bodu.
3. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, poštou, kuriérskou službou alebo e-mailom. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy, e-mailu, alebo kontaktných údajov. Písomnosti doručované poštou a kuriérskou službou sa doručujú na adresu sídla zmluvných strán, uvedenú v čl. I tejto zmluvy. Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené v deň ich prevzatia, alebo dňom kedy adresát odoprel prevziať zásielku. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené v deň prevzatia zásielky adresátom, alebo v deň keď sa zásielka vrátila odosielateľovi späť ako nedoručená, aj keď sa adresát o zásielke nedozvedel. Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci pracovný deň po ich odoslaní na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.

5. Na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny, zániku alebo akéhokoľvek porušenia zmluvy sa nepoužíja e-mail.
6. Písomnosti a komunikácia medzi zmluvnými stranami týkajúca sa tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku, vrátane vystavovania účtovných dokladov a ich príloh, pričom všetky oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú posielat' druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, na jej dodatočne písomne oznámenú adresu alebo na adresu evidovanú v Obchodnom alebo inom registri.
7. E-mailová adresa, z ktorej budú zasielané faktúry objednávateľovi: milan.basnak@basso.sk.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe dohody zmluvných strán, formou písomného očíslovaného dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory a nároky, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, sa budú riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou zmluvných strán v dobrej viere a s dobrým úmyslom. V prípade, že sa týmto spôsobom nepodarí zmluvným stranám dosiahnuť dohodu, obrátia sa s návrhom na vyriešenie na príslušný súd. Rozhodným právom pre túto zmluvu je slovenský právny poriadok.
4. Prípadná neplatnosť niektorého z dohodnutých ustanovení tejto zmluvy nezakladá neplatnosť celej zmluvy.
5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich právnych predpisov.
6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že informácie, s ktorými príde do styku pri realizácii predmetu zmluvy, sú dôverné a zaväzuje sa zachovávať o nich mlčanlivosť, neposkytovať ich tretím osobám a nezneužívať ich. Tento záväzok zhotoviteľa trvá aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1A – 1I: Výkaz výmer,
Príloha č. 2: Miesta plnenia a kontaktné údaje,
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa

V Bratislave dňa 28.11.2022
Za zhotoviteľa

.....
Ing. Richard Strapko
predseda predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

.....
Mgr. Milan Bašnak
konateľ
BASSO Air s.r.o.

366
1

.....
Ing. Ľubomír Kováčik
člen predstavenstva
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka

Príloha č.1 SP

„Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa“

Názov uchádzača / Názov spoločnosti:

BASSO Air s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Galvaniho 2A, 82104 Bratislava

IČO:

50900714

Zastúpená:

Mgr. Milan Bašňák

Kontaktná osoba:

Mgr. Milan Bašňák

E-mail:

milan.basnak@basso.sk

Tel. číslo:

907 293 298

P. č.	Čiastkový predmet zmluvy/Položka	Merná jednotka	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1A	Trnava, Halenárska 7434/22	celok podľa výkazu výmer	11 908,70
1B	Komárno, Malá Jarková 18	celok podľa výkazu výmer	31 716,80
1C	Partizánske, Rudolfa Jašíka 158/8	celok podľa výkazu výmer	4 135,70
1D	Prievidza, Včelárska 1	celok podľa výkazu výmer	34 630,50
1E	Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345	celok podľa výkazu výmer	3 559,20
1F	Košice, Senný Trh 1	celok podľa výkazu výmer	4 385,30
1G	Prešov, Kúpeľná 5	celok podľa výkazu výmer	49 545,50
1H	Medzilaborce, Mierová 326/4	celok podľa výkazu výmer	3 887,90
1I	Kežmarok, MUDr. Alexandra 52	celok podľa výkazu výmer	6 230,30
Cena celkom za predmet zmluvy v EUR bez DPH			149 999,90
DPH (20%) v EUR			29 999,98
Cena celkom za predmet zmluvy v EUR s DPH			179 999,88

*neplatiť DPH uvádza ceny v EUR, zruší riadky 26 a 27 a zmení v bunkách B25 a D15 text "v EUR bez DPH" na "v EUR"

Platiť DPH:

Áno



Nie



(správnu odpoveď označte X)

1. Bol/a som oboznámený/á so zmluvnými podmienkami objednávateľa.
2. Súhlasím so zaradením mojej ponuky do vyhodnotenia.
3. Platnosť tejto ponuky je do 31.1.2023



Galv
IČO: 509
air@

Mgr. Milan Bašňák - konateľ BASSO Air s.r.o.

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP
Miesto stavby Trnava, Halénarska 7434/22

Poz.	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšia Split jednotka Vonkajšia Split jednotka PC12SK UA3, chladiaci výkon 3,5kW	ks	1	551,200000		551,200000
	Vonkajšia Split jednotka PC09SK UA3, chladiaci výkon 2,5kW	ks	1	529,600000		529,600000
	Vonkajšia Split jednotka PC18SK UL2, chladiaci výkon 5,0kW	ks	5	910,400000		4 552,000000
	Nástenná klimatizácia LG Standard Plus PC12SK.NSJ, chladiaci výkon 3,5kW	ks	1	292,800000		292,800000
	Nástenná klimatizácia LG Standard Plus PC09SK.NSJ, chladiaci výkon 2,5kW	ks	1	281,600000		281,600000
	Nástenná klimatizácia LG Standard Plus PC18SK.NSK, chladiaci výkon 5,0kW	ks	5	332,800000		1 664,000000
	Konzoly pre zavesenie vonkajšej jednotky	ks	5	49,000000		245,000000
	Antivibračné podložky na uloženie vonkajšej jednotky na podlahu	ks	2	49,000000		98,000000
	Dvojica izolovaného Cu potrubia 6,35/9,52 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	15	19,000000		285,000000
	Dvojica izolovaného Cu potrubia 6,35/12,70 vrátane komunikačnej kabeláže	bm	38	22,000000		836,000000
	PVC potrubie typ NIBCO na odvod kondenzátu DN16/ 30% tvarovky	bm	62	3,000000		186,000000
	PVC potrubie typ NIBCO na odvod kondenzátu DN20/ 30% tvarovky	bm	7	3,000000		21,000000
	PVC žlab ARTIPLASTIC 80x60 / 30% tvarovky	bm	40	4,000000		160,000000
	Náter kondenzátneho PVC potrubia vedeného v exteriéri	kpl	1	50,000000		50,000000
	Montážny, tesniaci, spojovací a závesný materiál	kpl	1	69,000000		69,000000
	Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3Cx2,5 + revízná správa elektro	bm	35	2,500000		87,500000
	Montáž, doprava na miesto inštalácie, vytvorenie prierazov a následné vyspravenie	kpl	1	2 000,000000		2 000,000000
	Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH					11 908,70

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

IČO

Mgr. Milan Bašňák

17366
om

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP
Miesto stavby Komárno, Malá Jarková 2942/18

Poz.	Polozka	M.J	Pocet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vorkšišta kondenzačná jednotka	ks	1	7 432,000000		7 432,000000
	Výkon chladenia nomin.: 28 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 31 kW					
	SCOP 4.1					
	SEER: 6.3					
	Prevádzkový rozsah chladenia: -10/ +46 °C					
	Prevádzkový rozsah vykurovania: -15/ +24 °C					
	Prípojenie kvapalínajplyn: Ø10 / Ø22					
	Max. dĺžka potrubia pre jednotku: 300 m					
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 40 m					
	Prevyšenie potrubia: 15 m					
	Elektrické pripojenie 390-415/50Hz/3~					
	Istič spodný: 25A, Nominal running current RL=10.7A, Minimum circuit amps (MCA)=22A					
	Chladivo: R410a					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	7	572,800000		4 009,600000
	Farba: Biela					
	Výkon chladenia nomin.: 17 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 19 kW					
	EER Cooling: 3,65					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 10 kg					
	Prípojenie kvapalina: 6.35					
	Prípojenie plyn: 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	1	611,200000		611,200000
	Farba: Biela					
	Výkon chladenia nomin.: 23 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 25 kW					
	EER Cooling: 3,65					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Prípojenie kvapalina: 6.35					
	Prípojenie plyn: 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	1	646,400000		646,400000
	Farba: Biela					
	Výkon chladenia nomin.: 32 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 41 kW					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Prípojenie kvapalina: 6.35					
	Prípojenie plyn: 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	1	803,200000		803,200000
	Farba: Biela					
	Výkon chladenia nomin.: 39 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 51 kW					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Prípojenie kvapalina: 6.35					
	Prípojenie plyn: 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					

Výkaz výmer

Názov stavby VŠZP

Miesto stavby Komárno, Malá Jarková 2942/18

Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	1	818,400000	818,400000
Farba : Biela				
Výkon chladenie nomin.: 5,0 kW				
Výkon vykurovanie nomin.: 6,3 kW				
Energetická trieda: A++				
Hmotnosť : 12 kg				
Pripojenie kvapalina : 6,35				
Pripojenie plyn : 12				
Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm				
Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~				
Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...				
Infra diaľkový ovládač	ks	11	89,000000	979,000000
I-TAB centrálny ovládač (32 adries)	ks	1	1 284,000000	1 284,000000
I-TAB ovládavka s káblom	ks	1	1 000,000000	1 000,000000
Rozvody chladu:				
Cu potrubie Ø22 mm izolácia s perozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	3	12,000000	36,000000
Cu potrubie Ø16 mm izolácia s perozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	27	7,500000	202,500000
Cu potrubie Ø12 mm izolácia s perozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	31	5,500000	170,500000
Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s perozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	30	5,500000	165,000000
Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s perozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	31	5,500000	170,500000
Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladiť z fasádou budovy				
Komunikačný kábel	bm	76	2,500000	190,000000
Základná napln chladiva R410a	kg	7		
Doplnenie chladiva R410a	kg	2,5	45,000000	112,500000
Potrubné reťazy:				
KHRQM22M29T	ks	1	133,000000	133,000000
KHRQM22M20T	ks	9	106,000000	954,000000
Zdravotechnika- odvod kondenzátu				
Potrubie a tvarovky HT 32	bm	62	4,500000	279,000000
Sifón, zápachová uzávierka HL 136N	ks	2	12,500000	25,000000
Použitie čerpadla kondenzátu	ks	11	130,000000	1 430,000000
Elektro				
Elektrické pripojenie - kábel + revízná správa elektro	bm	15	4,000000	60,000000
Práce a dodávky HSV (výbúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000	400,000000
Prúdový chránič				
Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdového chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre inverterové zariadenia a označený príslušnými symbolmi vid projekt a technickú správu. Ďalšie elektrické	kpl	1	45,000000	45,000000
Montážny a spojovací materiál	kpl	1	500,000000	500,000000
Inštalčný a chladiarenský materiál	kpl	1	500,000000	500,000000
Konzoly a kotviaca technika	kpl	1	150,000000	150,000000
Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1	50,000000	50,000000
Montáž, doprava, skúšky	kpl	1	8 000,000000	8 000,000000
Zdvíhanie, plošina	kpl	1	560,000000	560,000000
Celková cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH				31 716,80

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

Mgr. A

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP
Miesto stavby Partizánske, Rudolfa Jašíka 158

Poz.	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.1	Vonkajšia kondenzačná jednotka Výkon chladenie nomin.: 5,2 kW Výkon vykurovanie nomin.: 5,6 kW EER Cooling: 3,21 COP Heating: 3,97 Prevádzkový rozsah chladenie: -10 / +46 °C Prevádzkový rozsah vykurovanie: -15 / +24 °C Pripojenie kvapalínaglym: 2xØ6,35 / Ø9,52 Dĺžka potrubia pre jednotku: 25 m Prevýšenie potrubia: 15 m Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Istič: 20A Chladivo: R32	ks	1	1212,000000		1212,000000
1.1a	Vnútorná nástenná jednotka + infraohrievač Farba: Biela Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW Energetická trieda: A++ EER Cooling: 3,85 COP Heating: 4,38 Hmotnosť: 10 kg Pripojenie kvapalina: 6,35 Pripojenie plyn: 9,5 Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,...	ks	1	281,600000		281,600000
1.1b	Vnútorná nástenná jednotka + infraohrievač Farba: Biela Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW Energetická trieda: A++ EER Cooling: 3,85 COP Heating: 4,38 Hmotnosť: 10 kg Pripojenie kvapalina: 6,35 Pripojenie plyn: 9,5 Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,...	ks	1	281,600000		281,600000
	Rozvodný chladu: Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu Vonkajšie časti vedenia potrubí kolechovať a prípadne farebne zladit' s fasádou budovy Komunikačný kábel Doplnenie chladiva R32	bm bm bm bm	21 21 24 1	11,000000 11,000000 2,500000 55,000000		231,000000 231,000000 60,000000 55,000000
	Zdravotechnika- odvod kondenzátu Potrubie a tvarovky HT 32 Sifón, zápachová uzávierka HL 136N Použitie čerpadla kondenzátu Elektro Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3C x 2,5 + revízná správa elektro	bm ks ks ks bm	10 1 2 2 32	10,000000 65,000000 130,000000 4,000000		100,000000 65,000000 260,000000 128,000000
	Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia) Vonkajšia klimatizačná jednotka má byť napojená na samostatný podružný merač - dodávka a montáž profesie elektro	kpl kpl	1 1	400,000000 45,000000		400,000000 45,000000
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Montážny a spojovací materiál Inštalácia a chladiarenský materiál Konzoly a kováčacia technika Doplnková silová a komunikačná elektrokablaž Montáž, doprava, skúšky	kpl kpl kpl kpl kpl kpl	1 1 1 1 1 1	50,000000 46,000000 48,000000 49,000000 250,000000 370,000000		50,000000 46,000000 48,000000 49,000000 250,000000 370,000000
	Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH					4135,70

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

Mgr. Milan Bašník

Výkaz výmer

Názov stavby VŠZP
Miesto stavby Prievidza, Ondavska

Poz.	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	1	8 805,600000		8 805,600000
	Výkon chladenie nomin.: 33,5 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 37,5 kW					
	SCOP: 3,80					
	SEER: 5,40					
	Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C					
	Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24°C					
	Prípojenie kvapalina/plyn : Ø12 / Ø28					
	Max. dĺžka potrubia pre jednotku: 1000 m					
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 165 m					
	Prevýšenie potrubia: 90 m					
	Elektrické pripojenie 380-415/50Hz/3~					
	Istič spoločný : 32A, Nominal running current RLA=12,7A, Minimum circuit amps (MCA)=24,0A					
	Chladivo: R410a					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	8	628,800000		5 030,400000
	Farba : Biela					
	Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW					
	EER Cooling: 3,85					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť : 12 kg					
	Prípojenie kvapalina : 6,35					
	Prípojenie plyn : 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	2	646,400000		1 292,800000
	Farba : Biela					
	Výkon chladenie nomin.: 3,2 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 4,1 kW					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť : 12 kg					
	Prípojenie kvapalina : 6,35					
	Prípojenie plyn : 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	1	803,200000		803,200000
	Farba : Biela					
	Výkon chladenie nomin.: 3,9 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 5,1 kW					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť : 12 kg					
	Prípojenie kvapalina : 6,35					
	Prípojenie plyn : 12					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Fukcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie, ...					
	Infra diaľkový ovládač	ks	11	89,000000		979,000000
	I-TAB centrálny ovládač (32 adries)	ks	1	1 284,000000		1 284,000000
	I-TAB obrázovka s káblom	ks	1	1 000,000000		1 000,000000
	Rozvody chladu:					
	Cu potrubie Ø28 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	8	15,000000		120,000000
	Cu potrubie Ø18 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	3	9,500000		28,500000

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP

Miesto stavby Prievidza, Ondavska

Cu potrubie Ø16 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	40	7,500000	300,000000
Cu potrubie Ø12 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	42	5,500000	231,000000
Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	43	5,500000	236,500000
Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	35	5,500000	192,500000
Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit' z fasádou budovy				
Komunikačný kábel	bm	180	2,500000	450,000000
Základná napln chladiva R410a	kg	6,5		
Doplnenie chladiva R410a	kg	5,5	45,000000	247,500000
Potrubné reťazy:				
KHRQM22M64T	ks	1	133,000000	133,000000
HRQM22M20T	ks	9	106,000000	954,000000
Zdravotechnika- odvod kondenzátu				
Potrubie a tvarovky HT 32	bm	105	4,500000	472,500000
Sifón, zápachová uzávierka HL 136N	ks	3	65,000000	195,000000
Použitie čerpadla kondenzátu	ks	11	130,000000	1 430,000000
Elektro				
Elektrické pripojenie - kábel + revízná správa elektro	bm	60	4,000000	240,000000
Práce a dodávky HSV (výbúrání otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000	400,000000
Prúdový chránič				
Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdového chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre invertorové zariadenia a označený príslušnými symbolmi vid projekt a technickú správu. Ďalšie elektrické	kpl	1	45,000000	45,000000
Montážny a spojovací materiál	kpl	1	500,000000	500,000000
Inštalčný a chladiarenský materiál	kpl	1	500,000000	500,000000
Konzoly a kotviaca technika	kpl	1	150,000000	150,000000
Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1	50,000000	50,000000
Montáž, doprava, skúšky	kpl	1	8 000,000000	8 000,000000
Zdvíhanie, plošina	kpl	1	560,000000	560,000000
Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH				34 630,50

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

Mgr. Milan Bašňák

D
I/2
I/4
I/17366
om 1

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP

Miesto stavby Kysucké Nove Mesto, Belanskeho 773

Poz.	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	1	1 212,000000		1 212,000000
	Výkon chladenie nomin.: 4,7 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 5,3 kW					
	EER Cooling: 3,21					
	COP Heating: 3,97					
	Prevádzkový rozsah chladenie: -10 / +46 °C					
	Prevádzkový rozsah vykurovanie: -15 / +24 °C					
	Prípojenie kvapalina/plyn: Ø6,35 / Ø9,52					
	Dižka potrubia pre jednotku: 30 m					
	Prevýšenie potrubia: 15 m					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Istič: 16A					
	Chladivo: R32					
1.1a	Vnútorná nástenná jednotka + infraovládač	ks	2	281,600000		563,200000
1.1b	Farba: Biela					
	Výkon chladenie nomin.: 2,5 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 3,2 kW					
	EER Cooling: 3,85					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 10 kg					
	Prípojenie kvapalina: 6,35					
	Prípojenie plyn: 9,5					
	Prípojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,...					
	Rozvody chladu:					
	Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	14	11,000000		154,000000
	Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	14	11,000000		154,000000
	Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit' z fasádou budovy					
	Komunikačný kábel	bm	18	2,500000		45,000000
	Doplnenie chladiva R32	kg	1	55,000000		55,000000
	Zdravotechnika- odvod kondenzátu					
	Potrubie a tvarovky HT 32	bm	14	4,500000		63,000000
	Sifón, zápach. uzávierka HL136N v prípade potreby uveďte počet ks a naceňte	ks				
	Použitie čerpadla kondenzátu v prípade potreby uveďte typ počet ks a naceňte	ks				
	Elektro					
	Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3C x 2,5 + revizná správa elektro	bm	25	4,000000		100,000000
	Práce a dodávky HSV (vybúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000		400,000000
	Ostatné konštrukcie a práce-buranie	kpl	1	50,000000		50,000000
	Montážny a spojovací materiál	kpl	1	46,000000		46,000000
	Inštalčný a chladiarenský materiál	kpl	1	48,000000		48,000000
	Konzoly a kotviaca technika	kpl	1	49,000000		49,000000
	Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1	250,000000		250,000000
	Montáž, doprava, skúšky	kpl	1	370,000000		370,000000
	Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH					3 559,20

V Bratislave

, dňa 28.11.2022



Mgr. Milan Bašňák

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP
Miesto stavby Košice, Senný trh

Poz.	Položka	MJ	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka	ks	1	1 303,200000		1 303,200000
	Výkon chladenie nomin.: 4,7 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 5,3 kW					
	EER Cooling: 3,21					
	COP Heating: 3,97					
	Prevádzkový rozsah chladenie : -10 / +46 °C					
	Prevádzkový rozsah vykurovanie : -15 / +24 °C					
	Pripojenie kvapalina/plyn : Ø6,35 / Ø9,52					
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 30 m					
	Prevýšenie potrubia: 15 m					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Istič : 16A					
	Chladivo: R32					
1.1a	Vnútorná nástenná jednotka + infraohrievač	ks	2	292,800000		585,600000
1.1b	Farba : Biela					
	Výkon chladenie nomin.: 3,5 kW					
	Výkon vykurovanie nomin.: 3,8 kW					
	EER Cooling: 3,85					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť : 10 kg					
	Pripojenie kvapalina : 6,35					
	Pripojenie plyn : 9,5					
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie,.....					
	Rozvody chladu:					
	Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	30	11,000000		330,000000
	Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	30	11,000000		330,000000
	Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit z fasádou budovy					
	Komunikačný kábel	bm	34	2,500000		85,000000
	Doplnenie chladiva R32	kg	1	55,000000		55,000000
	Zdravotechnika- odvod kondenzátu					
	Potrubie a tvarovky HT 32	bm	21	4,500000		94,500000
	Sifón, zápachová uzávierka HL 136N	ks	1	65,000000		65,000000
	Použitie čerpadla kondenzátu	ks	2	130,000000		260,000000
	Elektro					
	Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3C x 2,5 + revízná správa elektro	bm	16	4,000000		64,000000
	Práce a dodávky HSV (výbúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000		400,000000
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	kpl	1	50,000000		50,000000
	Montážny a spojovací materiál	kpl	1	48,000000		48,000000
	Inštalčný a chladiareský materiál	kpl	1	48,000000		48,000000
	Konzoly a kotviaca technika	kpl	1	49,000000		49,000000
	Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1	250,000000		250,000000
	Montáž, doprava, skúšky	kpl	1	370,000000		370,000000
	Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH					4 385,30

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

36
1

Výkaz výmer

Názov stavby V&ZP
Miesto stavby Presov, Kupelna

Poz.	Položka	M.J	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšie kondenzačná jednotka	ks	1	15 517,800000		15 517,800000
	Výkon chladienia nomin.: 56 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 63 kW					
	SCOP: 4,0					
	SEER: 5,90					
	Prevádzkový rozsah chladienia: -10 / +46 °C					
	Prevádzkový rozsah vykurovania: -15 / +24 °C					
	Pripojenie kvapalina/plyn: Ø10 / Ø22					
	Max. dĺžka potrubia pre jednotku: 1000 m					
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 165 m					
	Prevýšenie potrubia: 90 m					
	Elektrické pripojenie 380-415/50Hz/3~					
	Istôc: 50A, Nominal running current RLA=26,5A, Minimum circuit amps (MCA)=39A					
	Chladivo: R410a					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	8	628,800000		5 030,400000
	Farba: Biela					
	Výkon chladienia nomin.: 2,5 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 3,2 kW					
	EER Cooling: 3,85					
	COP Heating: 4,38					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Pripojenie kvapalina: 6,35					
	Pripojenie plyn: 12					
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	5	646,400000		3 232,000000
	Farba: Biela					
	Výkon chladienia nomin.: 3,2 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 4,1 kW					
	EER Cooling: 3,50					
	COP Heating: 3,92					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Pripojenie kvapalina: 6,35					
	Pripojenie plyn: 12					
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie					
	Vnútorná nástenná jednotka + ovládač	ks	4	803,200000		3 212,800000
	Farba: Biela					
	Výkon chladienia nomin.: 4,5 kW					
	Výkon vykurovania nomin.: 5,1 kW					
	EER Cooling: 3,52					
	COP Heating: 3,66					
	Energetická trieda: A++					
	Hmotnosť: 12 kg					
	Pripojenie kvapalina: 6,35					
	Pripojenie plyn: 12					
	Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm					
	Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~					
	Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy, smerovanie vzduchu, temperovanie					
	Kábelový diaľkový ovládač	ks	17	89,000000		1 513,000000
	I-TAB Controller (32 adries), 230V	ks	1	1 284,000000		1 284,000000
	I-TAB obrazovka s káblom	ks	1	1 000,000000		1 000,000000
	Rozvody chladu:					
	Cu potrubie Ø28 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	7	15,000000		105,000000
	Cu potrubie Ø22 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	3	12,000000		36,000000
	Cu potrubie Ø18 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	12	9,500000		114,000000
	Cu potrubie Ø16 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	83	7,500000		622,500000
	Cu potrubie Ø12 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	72	5,500000		396,000000
	Cu potrubie Ø9,5 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	94	5,500000		517,000000
	Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	69	5,500000		379,500000
	Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit' z fasádou budovy					
	Komunikačný kábel	bm	185	2,500000		462,500000
	Zakladná napln chladiva R410a	kg	11			
	Doplnenie chladiva R410a	kg	10	55,000000		550,000000
	Potrubné reťazy:					

Názov stavby VŠZP
Miesto stavby Presov, Kupaína

HRQM22M20T	ks	13	108,000000		1 378,000000
KHRQM22M29T	ks	1	133,000000		133,000000
KHRQM22M64T	ks	2	255,000000		510,000000
Zdravotechnika- odvod kondenzátu					
Potrubié a tvarovky HT 32	bm	150	4,500000		675,000000
Sifón, zápachové uzávierka HL 136N	ks	6	65,000000		390,000000
Použitie čerpadla kondenzátu	ks	17	130,000000		2 210,000000
Elektro					
Elektrické pripojenie - kábel + revízia správa elektro	bm	18	4,000000		72,000000
Práce a dodávky HSV (výbúranie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000		400,000000
Prúdový chránič Pre lepšiu ochranu zariadení pred nebezpečenstvom požiaru musí byť napájanie vnútorných a vonkajších jednotiek chránené pomocou prúdového chrániča. Pre ochranu pred požiarom odporúčame citlivosť 300 mA. Zvolený istič by mal byť typu B vhodný pre invertorové zariadenia a označený príslušnými symbolmi v súlade s projekt a technickú správu. Ďalšie elektrické charakteristiky prúdového chrániča a ističa musia byť zvolené v súlade s miestnymi predpismi.	kpl	1	45,000000		45,000000
Montážny a spojovací materiál	kpl	1	500,000000		500,000000
Inštalčný a chladiarsky materiál	kpl	1	500,000000		500,000000
Konzoly a kotviaca technika	kpl	1	150,000000		150,000000
Doplnková silová a komunikačná elektrokabeláž, istenie	kpl	1	50,000000		50,000000
Montáž, doprava, skúšky	kpl	1		8 000,000000	8 000,000000
Zdvíhanie, plošina	kpl	1	560,000000		560,000000
Celková cena za čiastkový predmet zmluvy v EUR bez DPH					49 545,50

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

Výkaz výmer

Názov stavby: V&ZP
Miesto stavby: Medzilaborce, Mierová 326/4

Poz.	Popis	MJ	Podst	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Číselná cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vonkajšia kondenzačná jednotka Výkon chladenie nomin.: 6,3 kW Výkon vykurovanie nomin.: 7,3 kW EER Cooling: 3,21 COP Heating: 3,07 Prevádzkový rozsah chladenie: -10 / +46 °C Prevádzkový rozsah vykurovanie: -15 / +24 °C Pripojenie kvapalín: 3x Ø6,35 / Ø9,52 Dĺžka potrubia pre jednotku: 50 m Prevýšenie potrubia: 15 m Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Iscd: 25A Chladivo: R32	ks	1	1 364,800000		1 364,800000
1.1a	Vnútorná nástenná jednotka + infraosvetlenie Farba: Biela Výkon chladenie nomin.: 3,5 kW Výkon vykurovanie nomin.: 3,8 kW Energetická trieda: A++ EER Cooling: 3,85 COP Heating: 4,38 Hmotnosť: 10 kg Pripojenie kvapalín: 6,35 Pripojenie plyn: 9,5 Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy smerovanie vzduchu, temperovanie	ks	1	292,800000		292,800000
1.1b	Vnútorná nástenná jednotka + infraosvetlenie Farba: Biela Výkon chladenie nomin.: 5,0 kW Výkon vykurovanie nomin.: 5,8 kW Energetická trieda: A++ EER Cooling: 3,85 COP Heating: 4,38 Hmotnosť: 12 kg Pripojenie kvapalín: 6,35 Pripojenie plyn: 12,7 Dimenzia pripojenia vnútornej jednotky je odlišná od vonkajšej jednotky - je nutné použiť redukciu pred vonkajšou jednotkou na dimenziu 6,35/9,52 mm Pripojenie odvod kondenzátu: 18 mm Elektrické pripojenie 220-240/50Hz/1~ Funkcie: časovač, režim zvýšeného výkonu a komfortného prúdenia, ekonomický režim, autodiagnostika poruchy smerovanie vzduchu, temperovanie	ks	1	332,800000		332,800000
	Rozvody chladu Cu potrubie Ø12,70 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	7	11,000000		77,000000
	Cu potrubie Ø9,50 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	6	11,000000		66,000000
	Cu potrubie Ø 6,35 mm izolácia s parozábranou, odolná voči UV žiareniu	bm	13	11,000000		143,000000
	Vonkajšie časti vedenia potrubí oplechovať a prípadne farebne zladit' z fasádou budovy					
	Komunikačný kábel	bm	15	2,500000		37,500000
	Doplnenie chladiva R32	kg	1	55,000000		27,500000
	Zdravotnícky odvod kondenzátu					
	Potrubie a tvarovky HT 32	bm	7	4,500000		31,500000
	Sifón, zápachová uzávierka HL 136N	ks	1	65,000000		65,000000
	Použitie čerpadla kondenzátu v prípade potreby uviesť typ, počet ks a napájanie	ks				
	Elektro					
	Elektrické pripojenie - kábel CYKY 3C x 2,5 + revízia správa elektro	bm	18	4,000000		72,000000
	Práce a dodávky HSV (vybúvanie otvorov, vyspravenie stien, náter vyspravených častí stien, odvoz a likvidácia odpadu, ukončenie vodičov v rozvádzači, vrátane zapojenia)	kpl	1	400,000000		400,000000
	Vonkajšia klimatizačná jednotka má byť napojená na samostatný podružný merač - dodávka a montáž profesie elektro	kpl	1	65,000000		65,000000
	Ostatné konštrukcie a práce-búvanie	kpl	1	50,000000		50,000000
	Montážny a spojovací materiál	kpl	1	46,000000		46,000000
	Inštalčný a chladiarsky materiál	kpl	1	48,000000		48,000000
	Kontrola a kolíca technika	kpl	1	49,000000		49,000000
	Dopravná silová a komunikačná elektrokabeláž	kpl	1	350,000000		350,000000
	Montáž, doprava, skúšky	kpl	1	370,000000		370,000000
	Číselná cena za číselný predmet zmluvy v EUR bez DPH					

V Bratislave

, dňa 28.11.2022

IČ

Mgr. Milan Bašňák

Názov stavby	VŠZP
Miesto stavby	Kožmarok, MUDr. Alexandra 1377/52

Poz.	Popis	M.J.	Počet	Jednotková cena za položku v eur bez DPH	Jednotková cena za montáž položky v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH
1.0	Vykvalifikovaný odborník	ks	1	1 803,200000		1 803,200000
	Výkon chlazení nomin.: 7,0 kW					
	Výkon vytápění nomin.: 8,1 kW					
	EER Cooling 3,21					
	COP Heating 3,97					
	Prázdňový rozsah chlazení: -10/+46 °C					
	Prázdňový rozsah vytápění: -15/+24 °C					
	Prípojená vnútorná jednotka: 5000/50/09/02					
	Celková dĺžka potrubia: 70 m					
	Dĺžka potrubia pre jednotku: 25 m					
	Prípojené potrubie: 15 m					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Isol.: 20A					
	Chladivo: R32					
1.1a	Vykvalifikovaný technik + inštalácia	ks	1	292,800000		292,800000
	FaHa: Biele					
	Výkon chlazení nomin.: 3,5 kW					
	Výkon vytápění nomin.: 3,8 kW					
	Energetická trieda: A++					
	EER Cooling 3,86					
	COP Heating 4,38					
	Hmotnosť: 10 kg					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
1.2a	Vykvalifikovaný technik + inštalácia	ks	2	782,400000		1 564,800000
	FaHa: Biele					
1.2b	Výkon chlazení nomin.: 3,5 kW					
	Výkon vytápění nomin.: 3,9 kW					
	Energetická trieda: A++					
	EER Cooling 3,85					
	COP Heating 4,38					
	Hmotnosť: 12 kg 3 kg					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					
	Prípojenie D/H: 9,5					
	Prípojenie odvodu kondenzátu: 18 mm					
	Elektrická prípojka 220-240V/50Hz/1~					
	Funkcie: časové, režim zvyšujúci výkon a komfortného grádovania, sekvenčný režim, akustická signalizácia, smerovanie vzduchu, temperovanie.					
	Prípojená vnútorná jednotka: 6,35					

Príloha č. 2 zmluvy

Miesta plnenia a kontaktné údaje

Objekt		Osoba oprávnená vo veciach technických	Kontaktné údaje
1A	Trnava, Halenárska 7434/22	Lukáš Rozkydal	lukas.rozkydal@vszp.sk mob.
			0948496315
1B	Komárno, Malá Jarková 18	Ing. Juraj Komoráš	juraj.komoras@vszp.sk mob.
1C	Partizánske, Rudolfa Jašíka 158/8		0910864306
1D	Prievidza, Včelárska 1		
1E	Kysucké Nové Mesto, Belanského 1345	Miroslav Dianiška	miroslav.dianiska@vszp.sk mob.
			0910864183
1F	Košice, Senný Trh 1	Ing. Vladimír Mihalík, MBA	vladimir.mihalik@vszp.sk mob.
1G	Prešov, Kúpeľná 5		0910864276
1H	Medzilaborce, Mierova 326/4		
1I	Kežmarok, MUDr. Alexandra 52		

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: BASSO Air s.r.o.
Adresa sídla: Galvaniho 2A, 82104 Bratislava

I. *Zabezpečenie predmetu zákazky „**Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa**“, vyhlásenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, vo veci ktorej je uzatvorená **Zmluva o dielo**, budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:

1. Obchodné meno subdodávateľa uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri:
Adresa sídla, resp. miesto podnikania, uvedené v Obchodnom, resp. Živnostenskom registri:
IČO subdodávateľa:
Meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby, oprávnenej konať za subdodávateľa:
Percentuálny podiel subdodávky: % z celkovej ceny predmetu zákazky bez DPH
Stručný opis zákazky, ktorá bude predmetom subdodávky:

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ spĺňa podmienky pre plnenie predmetu tejto zmluvy, týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu, v akom bolo ich splnenie vyžadované od dodávateľa a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ je/nie je* partnerom verejného sektora a je/nie je* zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.

(text bodu 1 použiť opakovane podľa počtu subdodávateľov)

II. *Zabezpečenie uvedeného predmetu zmluvy nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov.

Mgr. Milan Bašnák - konateľ

V Bratislave, dňa 28.11.2022

* zakrúžkovať bod I. alebo bod II. a v prípade zakrúžkovania bodu I. uviesť správne informácie v čestnom vyhlásení v bode I.

ZOZNAM DODÁVOK TOVARU (T)

pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti

Názov alebo obchodné meno uchádzača: **BASSO Air s.r.o.**Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Galvaniho 2A, 82104 Bratislava**

P.Č.	Odberateľ: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO	Predmet zrealizovaných dodávok tovaru s inštaláciou/opis	Lehota uskutočnenia (od DDMMRRRR – do DDMMRRRR) - max. za posledné tri roky končiacich dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania	Cena v Eur bez DPH *	Kontaktná osoba odberateľa: (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, funkcia/pozícia)	Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ: Referencia + uvedie sa link na zverejnenú referenciu v Registri ÚVO (§ 45 ods. 5. písm. a) ZVO)
1.	RP Style s.r.o. ičo:35753277	Dodávka a montáž klimatizácií	12/2021	15.575,- €	p. Pavlišin - konateľ	
2.	Generálna prokuratúra SR ičo:00166481	Dodávka a montáž klimatizácií	Q4/2022	78.990,- €	p.Tonhajzer	https://www.crz.gov.sk/zmluva/7101799/
3.	Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov	Dodávka a montáž klimatizácií	4/2021	12463,- €	Ing. Anton Novosád - riaditeľ	https://www.crz.gov.sk/zmluva/5668028/
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						

* Požaduje sa preukázať dodávka s inštaláciou rovnakých alebo obdobných tovarov ako je predmet zákazky v sumárnej v hodnote minimálne 100.000,- € bez DPH

V Bratislave dňa 28.11.2022

.....
Mgr. Milan Bašník - konateľ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

MONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ DRUHÁ ETAPA

-2 000,00 EUR

IBAN SK3309000000005130278775**Partner** Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.**IBAN** SK4781800000007000182424**Variabilný symbol** 50900714**Konštantný symbol** 0308**Popis transakcie** Platobný príkaz na úhradu / FIT 2.0 (EB)**Poznámka pre príjemcu** MONTÁŽ KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ DRUHÁ ETAPA**Dátum splatnosti** 25.11.2022**Dátum valuty** 25.11.2022

Platba bola zaúčtovaná.

Vytlačené dňa: 25.11.2022

**DOPLNENIE
ZOZNAMU DODÁVOK TOVARU (T)**

pre účely preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti

Názov alebo obchodné meno uchádzača: **BASSO Air s.r.o.**

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: **Galvaniho 2A, 82104 Bratislava**

P.Č.	Odberateľ: názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO	Predmet zrealizovaných dodávok tovaru s inštaláciou/opis	Lehota uskutočnenia (od DDMMRRRR – do DDMMRRRR) - max. za posledné tri roky končiacich dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania	Cena v Eur bez DPH *	Kontaktná osoba odberateľa: (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail, funkcia/pozícia)	Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ: Referencia + uvedie sa link na zverejnenú referenciu v Registri ÚVO (§ 45 ods. 5. písm. a) ZVO)
1.	RP Style s.r.o. Ičo:35753277	Dodávka a montáž klimatizácií	12/2021	15.575,- €	p. Pavlišin – konateľ rasto@pavlisin.com 0903 705 650	
2.	Generálna prokuratúra SR Ičo:00166481	Dodávka a montáž klimatizácií	Q4/2022	78.990,- €	p.Tonhajzer martin.tonhajzer@genpro.gov.sk 0903 416 240	https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/65936?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=50900714&nazov=&obec=
3.	Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov	Dodávka a montáž klimatizácií	4/2021	12.463,- €	Ing. Anton Novosád – riaditeľ riaditel@dszsu.sk 0908 728 325	
4.	DIW s.r.o. Ičo: 44412223	Dodávka a montáž klimatizácií	9/21	24.650,- €	Lukáš Písecký lukas@diw.sk 0903 221 551	
5.	Zariadenie sociálnych služieb ROSA Ičo: 00603279	Dodávka a montáž klimatizácií	12/21	17.117,- €	Martin Tekula Martin.tekula@domovrosa.sk 0903 770 979	
6.	Venere s.r.o. Ičo: 45467901	Dodávka a montáž klimatizácií	1/21	13.228,- €	Stanislav Král stanley4650@gmail.com	

					0905 455 165	
7.	GOETHE – INSTITUT Bratislava Ičo: 31783198	Dodávka a montáž klimatizácií	5/21	9.981,- €	Martin Michalček Martin.Michalcek@goe-the.de 0259204323	
8.	MARATOM-TZB s.r.o. Ičo: 36562726	Dodávka a montáž klimatizácií	8/21	3.595,- €	Martin Dušička dusicka@maratomtzb.sk 0907 175 048	
9.	FBT Slovakia s.r.o. Ičo: 50144255	Dodávka a montáž klimatizácií	11/21	4.799,- €	Marián Fiala info@fbtslovakia.sk 0911 444 680	

* Požaduje sa preukázať dodávka s inštaláciou rovnakých alebo obdobných tovarov ako je predmet zákazky v sumárnej v hodnote minimálne 100.000,- € bez DPH

V Bratislave dňa 1.12.2022

IČO

.....

Mgr. Milan Bašník - konateľ