

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prístavba základnej školy - Suchá nad Parnou

Objekt: SO 03 Parkovisko a spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Milan Hába

Miesto: Suchá nad Parnou

Dátum: 21. 11. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	121101112.S	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	295,000		
		odhumusovanie		295,000		
2	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	135,000		
		výkop		135,000		
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	135,000		
		výkop		135,000		
4	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	98,000		
		násyp_zemina+zahumusovanie		98,000		
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	332,000		
		odhumusovanie+výkop-násyp_zemina-zahumusovanie		332,000		
6	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	332,000		
		odhumusovanie+výkop-násyp_zemina-zahumusovanie		332,000		
7	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	393,000		
		odhumusovanie+násyp_zemina+zahumusovanie		393,000		
8	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	23,000		
		násyp_zemina		23,000		
9	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	407,000		
		odhumusovanie+výkop-násyp_zemina		407,000		
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	850,800		
		cesta_zásobovanie+parkovacie_pásky+chodník+cestný_obrub_skosený*0,15+cestný_obrub_bez_sko*0,15+parkový_obrubník*0,15		850,800		
11	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	375,000		
		zahumusovanie/0,2		375,000		
12	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	542,000		
		zeleň		542,000		
13	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	16,748		
		542 * 0,0309		16,748		

2 Zakladanie

14	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	323,700		
		parkovacie_pásky		323,700		
15	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	330,174		
		323,7 * 1,02		330,174		
16	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	60,000		
		nopová_fólia		60,000		
17	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	66,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		nopová fólia		60,000		
5 Komunikácie						
18	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	46,760		
		násyp šD*1,67		46,760		
19	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	323,700		
		parkovacie pásy		323,700		
20	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	850,800		
		cesta zásobovanie+parkovacie pásy+chodník+cestný obrub skosený*0,15+cestný obrub bez sko*0,15+parkový obrubník*0,15		850,800		
21	567133111.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 160 mm	m2	143,900		
		cesta zásobovanie		143,900		
22	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	15,600		
		oprava cesty		15,600		
23	577154241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,600		
		oprava cesty		15,600		
24	596811313.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy nad 300 m2	m2	780,900		
		chodník+cesta zásobovanie+parkovacie pásy		780,900		
25	592460017300	Dlažba betónová systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá	m2	316,433		
		chodník		313,300		
26	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	476,952		
		cesta zásobovanie+parkovacie pásy		467,600		
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
27	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000		
28	272 V2RA2	ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	2,000		
29	404410180246	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000		
30	404410113157	Informatívna značka ZDZ 319 "Školská zóna", Zn lisovaná, V1-630x630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		
31	404410113158	Informatívna značka ZDZ 320 "Koniec školskej zóny", Zn lisovaná, V1-630x630 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	1,000		
32	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	4,000		
33	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	15,000		
34	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000		
35	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	10,000		
36	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	95,000		
37	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	1,000		
38	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	95,000		
39	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	1,000		
40	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatej do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	258,000		
		cestný obrub bez sko+cestný obrub skosený		258,000		
41	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	136,350		
		cestný obrub skosený		135,000		
42	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x250 mm	ks	124,230		
		cestný obrub bez sko		123,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
43	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	208,000		
		parkový_ obrubník		208,000		
44	592170002900	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	210,080		
		parkový_ obrubník		208,000		
45	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	111,700		
46	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	2,700		
47	935112111.S	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárník šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	1,100		
		žľabovka		1,100		
48	592270000500.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-25, rozmer 500x250x60 mm	ks	4,444		
		1,1 * 4,04		4,444		
49	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	3,000		
		žľab		3,000		
50	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	3,000		
51	592270017000.S	Mriežkový rošt nerez, štrbiny 30x10 mm, dl. 1 m, C 250, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	3,000		
52	592270024200.S	Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	3,000		
53	936941441.S	Montáž prístrešku pre bicykle obojstranného so strechou z trapézového plechu so stojanmi pre 20 bicyklov	ks	2,000		
54	553560015300.S	Prístrešok pre bicykle 4,3x2,5 m, výška 2,0m, oceľová konštrukcia, strecha trapézový plech pozinkovaný, 14 šikmých miest, obojstranný	ks	2,000		
55	113106211.S	Rozoberanie dlažby v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	28,500		
		búranie_dlažba_veľká		28,500		
56	979071111.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	28,500		
		búranie_dlažba_veľká		28,500		
57	113106221.S	Rozoberanie dlažby v ploche do 200 m2 z drobných kociek, -0,20000t	m2	81,800		
		búranie_dlažba_malá		81,800		
58	979071121.S	Očistenie vybúraných dlažbových kociek drobných, s pôvodným vyplnením škár kamenivom ťaženým	m2	81,800		
		búranie_dlažba_malá		81,800		
59	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	82,000		
60	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	82,000		
61	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	7,800		
		frézovanie_AB		7,800		
62	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	46,700		
		búranie_plocha_AB		46,700		
63	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	2,900		
		búranie_plocha_CB		2,900		
64	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	75,200		
		búranie_dlažba_veľká+búranie_plocha_AB		75,200		
65	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	159,900		
		búranie_dlažba_malá+búranie_dlažba_veľká+búranie_plocha_AB+búranie_plocha_CB		159,900		
66	búranie_ŽB	Vybúranie podstavca zo ŽB	m3	2,036		
		0,87*1,3*1,8		2,036		
67	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	162,369		
68	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 597,904		
69	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	118,376		
		162,369-14,757-0,991 -11,885-16,36		118,376		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
70	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	15,748		
		14,757+0,991		15,748		
71	cena_suť	Cena za uloženie vybúraných hmôt a sute na skládku	t	162,369		

99 Presun hmôt HSV

72	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	812,751		
----	-------------	--	---	---------	--	--

Celkom