

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 01

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
01	01.MROWINY	IC	13-26-1-01-35 -f -00	200	200	0		
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-102 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-106 -a -00	1 900	100	1 800	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-15 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-33 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	12
01	01.MROWINY	IIIB	13-26-1-01-34 -k -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	7
01	01.MROWINY	IIIBU	13-26-1-01-106 -c -00	1 700	300	1 400	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIBU	13-26-1-01-109 -a -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	IIIBU	13-26-1-01-115 -c -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	IVD	13-26-1-01-115 -b -00	700	700	0		
01	01.MROWINY	PR	13-26-1-01- - -	800	800	0		
01	01.MROWINY	PTP	13-26-1-01- - -	800	800	0		
01	01.MROWINY	PTW	13-26-1-01- - -	800	800	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-19 -f -00	100	100	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-19 -h -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-20 -d -00	400	400	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-20 -f -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-20 -g -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-20 -i -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -b -00	200	200	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-21 -d -00	300	300	0		0
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-33 -a -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-33 -b -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-33 -f -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-34 -a -00	500	500	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-34 -f -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-34 -g -00	500	500	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-34 -j -00	600	600	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-6 -a -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TPP	13-26-1-01-8 -a -00	400	400	0		
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-100 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-10 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-15 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-1 -d -00	200	200	0		
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-3 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
01	01.MROWINY	TWP	13-26-1-01-4 -b -00	200	200	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-125 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-161 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
02	02.GROCHOTÓW	IIIB	13-26-1-02-77 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IIIBU	13-26-1-02-133 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	20
02	02.GROCHOTÓW	IIIBU	13-26-1-02-44 -g -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-125 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	10
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-143 -a -00	500	100	400	twarda	0
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-53 -a -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	5
02	02.GROCHOTÓW	IVD	13-26-1-02-79 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	IVDU	13-26-1-02-161 -a -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	22
02	02.GROCHOTÓW	PR	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa ulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	PTP	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	PTW	13-26-1-02- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-124 -s -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-127 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-135 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	22
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-157 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	20
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-158 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	20
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-165 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-60 -a -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-60 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-61 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	TPP	13-26-1-02-77 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-42 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-45 -j -00	1 300	300	1 000	gruntowa ulepszona	8
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-59 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
02	02.GROCHOTÓW	TWP	13-26-1-02-75 -c -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.WITOSZÓW	IIIB	13-26-1-04-178 -d -00	600	600	0		
03	04.WITOSZÓW	IIIB	13-26-1-04-194 -c -00	500	500	0		
03	04.WITOSZÓW	IIIBU	13-26-1-04-177 -f -00	600	500	100	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-191 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	8
03	04.WITOSZÓW	IVD	13-26-1-04-194 -b -00	200	100	100	twarda	2
03	04.WITOSZÓW	PR	13-26-1-04- - -	1 000	1 000	0		0
03	04.WITOSZÓW	PTP	13-26-1-04- - -	1 000	1 000	0		0
03	04.WITOSZÓW	PTW	13-26-1-04- - -	1 000	1 000	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-148 -b -00	1 300	1 300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-152 -a -00	200	200	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-152 -f -00	700	600	100	twarda	24
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-162 -a -00	1 400	700	700	gruntowa ulepszona	26
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-162 -c -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-162 -f -00	1 400	700	700	gruntowa ulepszona	26
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-169 -c -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-173 -i -00	1 000	1 000	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-175 -h -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-175 -m -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-177 -a -00	800	800	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-177 -d -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-178 -a -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-178 -c -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-178 -g -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-179 -a -00	500	500	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-179 -f -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -a -00	700	300	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -c -00	800	400	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -d -00	800	400	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -f -00	900	500	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -i -00	600	200	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-183 -k -00	900	500	400	twarda	10
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -a -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -f -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -h -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -i -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-186 -k -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-188 -b -00	200	200	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-191 -d -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-191 -f -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-191 -g -00	600	600	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-197 -b -00	600	600	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-197 -d -00	400	400	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-197 -f -00	800	800	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -b -00	700	700	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -f -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TPP	13-26-1-04-200 -g -00	900	900	0		0
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-186 -d -00	100	100	0		0
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-186 -l -00	300	300	0		0
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-189 -f -00	100	100	0		0
03	04.WITOSZÓW	TWP	13-26-1-04-200 -c -00	400	400	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	05.ZŁOTY LAS	IC	13-26-1-05-237 -m -00	400	400	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IIIBU	13-26-1-05-224 -i -00	200	200	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IIIBU	13-26-1-05-291 -c -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-215 -f -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-216 -h -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-229 -g -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-229 -h -00	1 000	1 000	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-273 -b -00	800	800	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-281 -a -00	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	IVD	13-26-1-05-289 -g -00	1 000	1 000	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVDU	13-26-1-05-206 -b -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	IVDU	13-26-1-05-291 -f -00	400	400	0	gruntowa nieulepszona	0
04	05.ZŁOTY LAS	PR	13-26-1-05- - -	1 000	1 000	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	PTP	13-26-1-05- - -	500	500	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-221 -b -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-223 -d -00	500	500	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-226 -b -00	100	100	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-226 -f -00	300	300	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-280 -b -00	500	500	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-280 -f -00	600	600	0		0
04	05.ZŁOTY LAS	TPP	13-26-1-05-291 -b -00	900	900	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 05

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
05	06.BOJANICE	IIIB	13-26-1-06-266 -d -00	300	200	100	twarda	3
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-286 -a -00	300	300	0		0
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-295 -a -00	1 900	1 800	100	gruntowa ulepszona	5
05	06.BOJANICE	IVD	13-26-1-06-300 -a -00	900	900	0		
05	06.BOJANICE	IVDU	13-26-1-06-288 -a -00	800	800	0		
05	06.BOJANICE	PR	13-26-1-06- - -	800	800	0		
05	06.BOJANICE	PTP	13-26-1-06- - -	800	800	0		0
05	06.BOJANICE	PTW	13-26-1-06- - -	800	800	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-267 -c -00	400	400	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-268 -f -00	200	200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-286 -b -00	200	200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-292 -f -00	500	500	0		
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-297 -w -00	1 200	1 200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-300 -b -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-304 -h -00	200	200	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-309 -i -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-310 -m -00	800	800	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-312 -f -00	300	300	0		0
05	06.BOJANICE	TPP	13-26-1-06-315 -g -00	400	400	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-310 -g -00	500	500	0		0
05	06.BOJANICE	TWP	13-26-1-06-315 -c -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-306 -h -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-306 -m -00	500	500	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-323 -f -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	43
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-323 -g -00	2 000	1 800	200	gruntowa nieulepszona	0
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-324 -c -00	1 500	1 500	0		
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-326 -b -00	800	800	0		
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-326 -f -00	300	300	0		
06	07.ZAGÓRZE	IVD	13-26-1-07-337 -c -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-252 -b -00	300	300	0		
06	07.ZAGÓRZE	IVDU	13-26-1-07-252 -h -00	200	200	0		
06	07.ZAGÓRZE	PR	13-26-1-07- - -	1 500	1 500	0		
06	07.ZAGÓRZE	PRZEST	13-26-1-07-337 -a -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	PTP	13-26-1-07- - -	1 500	1 500	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-248 -i -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-249 -b -00	200	200	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-252 -d -00	500	500	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-252 -g -00	200	200	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-254 -b -00	600	600	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-257 -i -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-320 -j -00	100	100	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-321 -d -00	100	100	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-321 -l -00	400	400	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-324 -a -00	1 800	1 800	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-326 -a -00	600	600	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-335 -a -00	200	200	0		
06	07.ZAGÓRZE	TPP	13-26-1-07-337 -d -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-333 -b -00	200	200	0		0
06	07.ZAGÓRZE	TWP	13-26-1-07-337 -j -00	500	500	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	08.LUTOMIA	IIBU	13-26-2-08-310 -n -00	1 200	1 000	200	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	IIIBU	13-26-2-08-334 -f -00	600	300	300	gruntowa ulepszona	11
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-318 -c -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	7
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-319 -b -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	7
07	08.LUTOMIA	IVD	13-26-2-08-324 -g -00	900	600	300	gruntowa ulepszona	7
07	08.LUTOMIA	IVDU	13-26-2-08-316 -h -00	1 100	800	300	gruntowa nieulepszona	6
07	08.LUTOMIA	PR	13-26-2-08- - -	1 300	1 000	300	gruntowa nieulepszona	6
07	08.LUTOMIA	PTP	13-26-2-08- - -	1 000	800	200	gruntowa nieulepszona	6
07	08.LUTOMIA	PTW	13-26-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	7
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-304 -b -00	800	600	200	gruntowa ulepszona	5
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-310 -m -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-314 -b -00	1 100	500	600	gruntowa ulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-319 -f -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-319 -j -00	1 200	1 000	200	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-322 -c -00	800	700	100	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-323 -b -00	900	700	200	gruntowa ulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-324 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	8
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-328 -k -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-335 -c -00	900	600	300	gruntowa nieulepszona	3
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -f -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	6
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -h -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-338 -l -00	1 400	1 200	200	gruntowa ulepszona	7
07	08.LUTOMIA	TPP	13-26-2-08-339 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-307 -a -00	400	400	0		0
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-309 -f -00	1 100	900	200	gruntowa ulepszona	5
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-314 -i -00	1 300	1 100	200	gruntowa nieulepszona	4
07	08.LUTOMIA	TWP	13-26-2-08-319 -i -00	1 100	1 000	100	gruntowa ulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	09.PISKORZÓW	IIBU	13-26-2-09-137 -f -00	1 000	900	100	twarda	10
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-139 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-151 -d -00	1 200	1 200	0		
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-169 -b -00	1 600	1 600	0		
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-169 -c -00	1 400	1 400	0		
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-170 -i -00	900	900	0		
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-172 -b -00	900	700	200	twarda	10
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-181 -a -00	700	700	0		
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-181 -f -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-182 -d -00	900	900	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	IVD	13-26-2-09-182 -f -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	IVDU	13-26-2-09-139 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	10
08	09.PISKORZÓW	PR	13-26-2-09- - -	1 000	1 000	0		0
08	09.PISKORZÓW	PTP	13-26-2-09- - -	1 000	1 000	0		0
08	09.PISKORZÓW	PTW	13-26-2-09- - -	500	500	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-136 -k -00	500	500	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-150 -k -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-151 -c -00	1 100	1 100	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-152 -c -00	200	200	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-152 -d -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-169 -k -00	1 000	1 000	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-170 -a -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-170 -b -00	900	900	0	gruntowa ulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-170 -d -00	1 000	1 000	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-170 -t -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-181 -b -00	600	600	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-181 -d -00	900	900	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-182 -c -00	700	700	0	gruntowa nieulepszona	0
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -j -00	300	300	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -k -00	300	300	0		
08	09.PISKORZÓW	TPP	13-26-2-09-194 -l -00	400	400	0		0
08	09.PISKORZÓW	TWP	13-26-2-09-139 -b -00	500	500	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-176 -a -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-176 -c -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	IIB	13-26-2-10-217 -c -00	1 000	1 000	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-179 -l -00	1 200	1 200	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-180 -c -00	900	900	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-199 -b -00	400	400	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-199 -h -00	1 000	1 000	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-207 -a -00	1 100	1 100	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-217 -b -00	700	700	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-217 -c -00	1 200	1 200	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-220 -d -00	900	900	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -b -00	800	800	0		
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -c -00	1 000	1 000	0		0
09	10.PIESZYCE	IVD	13-26-2-10-246 -g -00	500	500	0		
09	10.PIESZYCE	IVDU	13-26-2-10-179 -o -00	1 200	1 200	0		
09	10.PIESZYCE	PR	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0		0
09	10.PIESZYCE	PTP	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0		0
09	10.PIESZYCE	PTW	13-26-2-10- - -	1 600	1 600	0	gruntowa nieulepszona	0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-175 -f -00	500	500	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-178 -n -00	500	500	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-180 -b -00	900	900	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-189 -h -00	1 200	1 200	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-191 -a -00	800	800	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-191 -c -00	700	700	0		0
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-191 -i -00	500	500	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-216 -c -00	500	500	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-216 -g -00	700	700	0		
09	10.PIESZYCE	TPP	13-26-2-10-219 -i -00	300	300	0		
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-167 -d -00	1 100	1 100	0		
09	10.PIESZYCE	TWP	13-26-2-10-191 -f -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-230 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	20
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-235 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-236 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	33
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-237 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	31
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-238 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	18
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-238 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	20
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-239 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	16
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-249 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	19
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-256 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	IVD	13-26-2-11-258 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	14
10	11.BIELAWA	PR	13-26-2-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	PTP	13-26-2-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	PTW	13-26-2-11- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	17
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-228 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-232 -g -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	12
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-235 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	30
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-237 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	18
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-239 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-241 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	18
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-242 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-243 -m -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	14
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-258 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	11
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-259 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	13
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-259 -d -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
10	11.BIELAWA	TPP	13-26-2-11-260 -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	16
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-239 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	13
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-253 -g -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	16
10	11.BIELAWA	TWP	13-26-2-11-253 -h -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	12

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	12.JODŁOWNIK	IIBU	13-26-2-12-301 -m -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	32
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-262 -b -00	1 300	300	1 000	twarda	0
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-262 -d -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-267 -g -00	600	200	400	twarda	24
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-268 -d -00	1 800	400	1 400	gruntowa nieulepszona	0
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-288 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-290 -k -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	30
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-291 -b -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	38
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-297 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	31
11	12.JODŁOWNIK	IVD	13-26-2-12-300 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	IVDU	13-26-2-12-261 -m -00	600	100	500	gruntowa ulepszona	28
11	12.JODŁOWNIK	IVDU	13-26-2-12-290 -j -00	700	100	600	gruntowa ulepszona	30
11	12.JODŁOWNIK	PR	13-26-2-12- - -	1 800	500	1 300	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	PTP	13-26-2-12- - -	1 800	500	1 300	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-273 -a -00	1 800	200	1 600	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-274 -a -00	600	300	300	twarda	40
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-277 -b -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	14
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-283 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	34
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-297 -d -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-297 -f -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	36
11	12.JODŁOWNIK	TPP	13-26-2-12-301 -l -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	32

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	13.LIGOTA	IIIB	13-26-2-13-35 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-10 -a -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	15
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-17 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	15
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-24 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-25 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-35 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
12	13.LIGOTA	IVD	13-26-2-13-39 -f -00	400	400	0		
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-17 -f -00	300	300	0		0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-39 -j -00	400	300	100	twarda	12
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-41 -g -00	100	100	0		0
12	13.LIGOTA	IVDU	13-26-2-13-45 -f -00	400	300	100	twarda	15
12	13.LIGOTA	PR	13-26-2-13- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	10
12	13.LIGOTA	PTP	13-26-2-13- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	12
12	13.LIGOTA	PTW	13-26-2-13- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	12
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-11 -d -00	1 600	1 500	100	gruntowa nieulepszona	15
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-37 -d -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	12
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-37 -h -00	300	300	0		
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-38 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-39 -d -00	400	400	0		
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-40 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	5
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-40 -g -00	500	400	100	twarda	15
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-41 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-45 -a -00	600	600	0		0
12	13.LIGOTA	TPP	13-26-2-13-46 -f -00	400	400	0		
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-19 -a -00	600	600	0		
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-19 -b -00	400	400	0		
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-3 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-44 -g -00	1 400	200	1 200	gruntowa nieulepszona	15
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-5 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	0
12	13.LIGOTA	TWP	13-26-2-13-8 -c -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	14.GILÓW	CSS	13-26-2-14-55 -h -00	1 300	1 200	100	gruntowa ulepszona	3
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-87 -d -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	17
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-89 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	14.GILÓW	IIIB	13-26-2-14-91 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
13	14.GILÓW	IVD	13-26-2-14-87 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	14
13	14.GILÓW	PR	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	PTP	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	PTW	13-26-2-14- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-54 -d -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-55 -p -00	1 300	1 200	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-66 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-66 -f -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	8
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-66 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	8
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -a -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	4
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-68 -j -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -a -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	17
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -b -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-71 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-72 -f -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	15
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-73 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	10
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-85 -f -00	700	600	100	gruntowa ulepszona	8
13	14.GILÓW	TPP	13-26-2-14-85 -o -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	5
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-54 -f -00	800	700	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-55 -j -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	4
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-55 -l -00	1 200	1 100	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-58 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-59 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	7
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-67 -c -00	1 700	1 600	100	gruntowa nieulepszona	2
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-68 -c -00	900	800	100	gruntowa nieulepszona	2
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-72 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-72 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-83 -c -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	13
13	14.GILÓW	TWP	13-26-2-14-84 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	8

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	15.PIŁAWA	PR	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	PRZEST	13-26-2-15-94 -h -00	300	300	0	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	PTP	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	PTW	13-26-2-15- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -i -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -l -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-100 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-102 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-103 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-104 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-114 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -b -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-94 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-95 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-95 -d -00	100	100	0		0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-95 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-95 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-95 -j -00	100	100	0		0
14	15.PIŁAWA	TPP	13-26-2-15-99 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-114 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-114 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-118 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
14	15.PIŁAWA	TWP	13-26-2-15-121 -h -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0