

LEGENDA - napojenie umývadla:

- ① DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEHO UMÝVADLA - 1 KOMPL. VČETNE SIFÓNU A VÝTOKOVEJ ARMATÚRY DO SUTINY
- MONTÁŽ NOVÉHO UMÝVADLA, š= 0,6m, 1 KOMPL. VČETNE SIFÓNU A VÝTOKOVEJ ARMATÚRY NA STUDENÚ VODU
MONTÁŽ POLOSTÍPA POD UMÝVADLO
- NAPOJENIE NA EXISTUJÚCE ROZVODY VODY A KANALIZÁCIE V STENE

- NAVRHOVANÉ PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC D 40x1,8
NAPOJENIE NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU V STENE
- K EXISTUJÚCA KANALIZÁCIA V STENE
- NAVRHOVANÉ PRIPOJOVACIE VODOVODNÉ POTRUBIE
HADICA Ø 15 mm + UZATVÁRACÍ VENTIL DN 15 mm
NAPOJENIE NA EXISTUJÚCI VODOVOD V STENE
- V EXISTUJÚCI VODOVOD V STENE

POTRUBIA VODOVODU A KANALIZÁCIE
ZABĽENDOVAŤ
V ÚROVNI PODLAHY

LEGENDA - napojenie drezov:


existujúce rozvody:


- ležatá kanalizácia pod stropom, LT DN 75mm
- vodovodné potrubie v podlahe
- prípojka vody a kanalizácie k drezu v podlahe
- V+K potrubie vody a kanalizácie - zvislé

navrhované rozvody:

- prípojka studenej vody k drezu, potrubie viacvrstvé PN 10 D 16x2mm + tepel. izolácia hr. 0,9cm v podlahe, napojiť na exist. potrubie, nad podlahou pod drezom GV DN 15
- prípojka studenej vody k drezu, potrubie viacvrstvé PN 10 D 16x2mm pod drezom
- pripojovacie kanalizačné potrubie od drezu v podlahe napojiť na exist. potrubie
- kanalizačné potrubie pod drezom
- ① drez jednodielny nerezový (chemicky odolný) rozmer cca 0,4 x 0,4m
+ výtoková armatúra na studenú vodu (spodná) nerezová, ukončená olivkou
+ nerezový sifón

±0.000 = - m.n.m.

STUPEŇ		MIERKA		AUTOR / VEDÚCI PROJEKTU		Ing. Katarína Fronková		PARÉ					
PPSP/RD		1:50		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT PROFESIE		Ing. Dana Déerová							
				VYPRACOVAL		Ing. Dana Déerová							
				STAVBA		Modernizácia učební s cieľom skvalitnenia vzdelávacieho procesu na ZŠ Jilemnického 2 v Žiari nad Hronom							
				ADRESA		ZŠ Jilemnického č.2, 965 01 Žiar nad Hronom				DÁTUM		Apríl 2017	
				INVESTOR		Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesova 46, 96501 Žiar n/Hronom				REVÍZIA			
				ČASŤ DOKUMENTÁCIE		ZDRAVOTECHNIKA				FORMÁT		2xA4	
				OBSAH VÝKRESU:		UČEBŇA CHÉMIE Pôdorys vody a kanalizácie				ČÍSLO VÝKRESU		04	
Dukelských Hrdinov 28/9, ŽIAR NAD HRONOM													
web: www.fmkpp.com													
e-mail: info@fmkpp.com													
mob: +421 907 36 36 74 STATIKA STAVIEB													
mob: +421 918 88 36 48 ARCHITEKTURA													
mob: +421 903 21 52 42 INŽ. STAVBY													



Dukelských Hrdinov 28/9, ŽIAR NAD HRONOM
web: www.fmkpp.com
e-mail: info@fmkpp.com

mob: +421 907 36 36 74 STATIKA STAVIEB
mob: +421 918 88 36 48 ARCHITEKTÚRA
mob: +421 903 21 52 42 INŽ. STAVBY