

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač PRAGOLAB s.r.o., IČO: 31352839, sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava

zastúpený RNDr. Mariana Danková, PhD., prokurista oprávnený konať samostatne

týmto **čestne vyhlasuje**, že v rámci zákazky „**Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia**“ ČAST II, vyhlásenej verejným obstarávateľom Slovenská akadémia vied (SAV), Štefánikova 49, 814 38 Bratislava - mestská časť Staré Mesto a zverejnenej vo Vestníku č. 239/2022 – 8.11.2022 pod sp. zn. MST-47100:

Položka č.	Názov položky	Minimálne technické parametre	Minimálne technické parametre	Počet kusov
O.H1.P107	Skriňa laboratórna / Regál (4000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1
O.H1.P108	Skriňa laboratórna / Regál (3000 x 600 x 1800mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1
O.H1.P109	Skriňa laboratórna / Regál (2000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	2
O.H1.P110	Skriňa laboratórna / Regál (2500 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	1

0.H1.P111	Nástenné dverové skrinky (800 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5
0.H1.P112	Nástenné dverové skrinky (900 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5
0.H1.P113	Nástenné dverové skrinky (600 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	5
0.H1.P114	Nástenné dverové skrinky (700 x 320 x 480 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x	6

		Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.	
0.H1.P115	Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)	Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 4-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 4-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	3
0.H1.P116	Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stojí	Pracovný stôl prístrojový so skrinkami s celkovým rozmerom 1800x750x900 mm. Povrchová úprava pracovnej dosky polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1x skrinka laboratórna 600x520/870 mm, dvierková s nastaviteľnou policou 1x skrinka laboratórna 450x520/870 mm, 4-zásuvková	Pracovný stôl prístrojový so skrinkami s celkovým rozmerom 1800x750x900 mm. Povrchová úprava pracovnej dosky polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1x skrinka laboratórna 600x520/870 mm, dvierková s nastaviteľnou policou 1x skrinka laboratórna 450x520/870 mm, 4-zásuvková	2
0.H1.P117	Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	2
0.H1.P118	Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým	2

		uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	
0.H1.P119	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorne vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorne vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	2
0.H1.P120	Skrinka na vzorky – exikátor (310 x 735 x 375 mm)	Skriňa exikátorová, materiál PMMA, priehľadná na uskladnenie vzoriek s potrebou nízkej vlhkosti, 4 nastaviteľné police s nosnosťou 10 kg, integrovaný elektronický hydrometer.	Skriňa exikátorová, materiál PMMA, priehľadná na uskladnenie vzoriek s potrebou nízkej vlhkosti, 4 nastaviteľné police s nosnosťou 10 kg, integrovaný elektronický hydrometer.	1
0.H1.P121	Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.	8
0.H1.P122	Laboratórna stolička	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	26
0.H1.P123	Pracovná stolička	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach.	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach.	20
0.H1.P124	Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm.	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky 36 mm.	50
0.H1.P125	Fyzikálne montovateľné stoly so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, zadné nohy výšky 1500 mm pre možnosť uchytenia police, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky nad 30 mm.	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, zadné nohy výšky 1500 mm pre možnosť uchytenia police, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky 36 mm.	10
0.H1.P126	Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)	Kontajner laboratórny vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 3-zásuvková, zásuvky na	Kontajner laboratórny vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 3-zásuvková, zásuvky na	50

		plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.	
0.H1.P127	Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka bude mať 4x polohovateľnú policu.	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka bude mať 4x polohovateľnú policu.	6
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 1/3	5 ks konferenčných stolov 1250x650/750 mm, dĺžka stola pre 2 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky nad 30 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	5 ks konferenčných stolov 1250x650/750 mm, dĺžka stola pre 2 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky nad 30 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	1
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 2/3	8 ks konferenčných stolov 1900x650/750 mm, dĺžka stola pre 3 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 36 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	8 ks konferenčných stolov 1900x650/750 mm, dĺžka stola pre 3 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 36 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.	1
0.H1.P128	Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 3/3	30 ks konferenčných stoličiek čalúnený sedák a operadlo.	30 ks konferenčných stoličiek čalúnený sedák a operadlo.	1
0.H1.P133	Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1

		2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm	2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm	
O.H1.P134	Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky nad 25 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm 4 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka Stredová konzola dĺžky 1800 mm s dvojpoličkou, 6 ks el. zásuviek 230 V (3 ks na každej strane).	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky nad 25 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm 4 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka Stredová konzola dĺžky 1800 mm s dvojpoličkou, 6 ks el. zásuviek 230 V (3 ks na každej strane).	1
O.H1.P135	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2700 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 6 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2700 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 6 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	1
O.H1.P136	Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a	1

		zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2400 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 8 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2400 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 8 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	
0.H1.P137	Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 3000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 3000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.	1
0.H1.P138	Jednostranný chemický stôl (2400 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dievkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dievkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1

		2 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku	2 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku	
0.H1.P139	Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1700 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvierková (500x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1700 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvierková (500x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1
0.H1.P140	Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nerezová výlevka s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 900 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nerezová výlevka s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 900 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm	1

0.H1.P141	Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1800 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1800 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm	1
0.H1.P142	Pracovná doska Postforming	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm (6 x 1000 mm)	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm (6 x 1000 mm)	1
0.H1.P143	Fyzikálny stôl (1500 x 800 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks kontajner 4-zásuvkový 430x585/655 mm s plnovýsuvom a dvoma brzdenými kolieskami, centrálny zámok zásuviek.	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks kontajner 4-zásuvkový 430x585/655 mm s plnovýsuvom a dvoma brzdenými kolieskami, centrálny zámok zásuviek.	1
0.H1.P144	Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nástenná skrinka dvojdverová 750x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nástenná skrinka dvojdverová 750x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	1

0.H1.P145	Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1
0.H1.P146	Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka dvierková (900x370/870 mm), plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka dvierková (900x370/870 mm), plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1
0.H1.P147	Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x370/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x370/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.	1
0.H1.P148	Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm).	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm).	1

		Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	
0.H1.P149	Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	1
0.H1.P150	Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1
0.H1.P151	Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvierková 600x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvierková 600x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	1
0.H1.P152	Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.	1

		Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks nástenná skrinka dvojdvierová 900x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 700x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks nástenná skrinka dvojdvierová 900x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 700x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica	
0.H1.P153	Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa jednodverová 4x polohovateľné police	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa jednodverová 4x polohovateľné police	2
0.H1.P154	Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm)	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa dverová 4x polohovateľné police	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa dverová 4x polohovateľné police	1
0.H1.P155	Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)	Váhový stôl s kovovou konštrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu chránené ABS hranou. Zapustená žulová doska 450 x 500 mm	Váhový stôl s kovovou konštrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu chránené ABS hranou. Zapustená žulová doska 450 x 500 mm	1
0.H1.P156	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	4
0.H1.P157	Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s min. 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou	1

		s nosnosťou min. 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.	
0.H1.P158	Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm)	Skriňa kovová 4-dverová, dolná časť plné dvere 1 ks nastaviteľnej police, horná časť presklené uzamykateľné dvere 2 ks sklenené police.	Skriňa kovová 4-dverová, dolná časť plné dvere 1 ks nastaviteľnej police, horná časť presklené uzamykateľné dvere 2 ks sklenené police.	1
0.H1.P159	Laboratórna stolička	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.	4
0.H1.P160	Pracovná stolička	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područkami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područkami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach	1
0.H1.P163	Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Stredová konzola s dvoj poličkou dĺžky 2000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Stredová konzola s dvoj poličkou dĺžky 2000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka	1
0.H1.P164	Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku	1

		1 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4- zásuvková 600x570/870 mm	1 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4- zásuvková 600x570/870 mm	
O.H1.P165	Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm)	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4- zásuvková 600x570/870 mm	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4- zásuvková 600x570/870 mm	1
O.H1.P166	Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 450x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4- zásuvková 450x570/720 mm	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 450x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4- zásuvková 450x570/720 mm	5
O.H1.P167	Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky	3

		kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	
0.H1.P168	Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm	1
0.H1.P169	Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.	6
0.H1.P172.2	Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokrý obojstranný; LSM 2	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane)	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane)	1

		2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5- zásuvková 450x570/870 mm	2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdverová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5- zásuvková 450x570/870 mm	
--	--	---	---	--

RNDr. Mariana Danková, PhD., prokurista oprávnený konať samostatne

V Bratislave 6.12.2022