

KÚPNA ZMLUVA č. /2022

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

Kupujúci:

Obchodné meno: Slovenská akadémia vied
Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
IČO: 00 037 869
DIČ: 2020844914
koná: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda
IBAN: SK75 8180 0000 0070 0000 8290

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: PRAGOLAB s.r.o.
Sídlo: Drieňová 34, 821 02 Bratislava
Krajina: Slovensko
Zastúpená: Ing. Ladislav Náměstek, konateľ
RNDr. Mariana Danková, PhD., prokurista
IČO: 31352839
DIČ: 2020325142
IČ DPH: SK2020325142
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK36 0200 0000 0036 0054 5112
E-mail: bratislava@pragolab.sk
Tel.: +421 2 43428605
Fax: -
Internetová adresa: www.pragolab.sk

(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. II.

Úvodné ustanovenia

- 2.1 Zmluva je výsledkom verejnej súťaže na obstaranie **Časti I. nadlimitnej zákazky „Nákup laboratórneho nábytku a zariadenia“** realizovanej Kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 239/2022 pod označením MST-47100 dňa 8.11.2022 (ďalej „Verejná súťaž“).
- 2.2 Predmet tejto Zmluvy bude zo 100% časti financovaný formou nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom Výskumnej agentúry (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt „Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“, kód ITMS: 313021T081.

Čl. III.

Predmet zmluvy

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

- 3.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuiteľné veci uvedené v bode 3.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku IV. tejto Zmluvy.
- 3.2. Predmet kúpy musí byť nový, nepoužitý, v dohodnutom množstve, rozsahu, v kvalite podľa požadovaných minimálnych technických parametroch, v originálnom balení, tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho zničením, poškodením alebo znehodnotením. Predmet kúpy tvoria nasledovné položky:

Názov položky	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
Skriňa laboratórna / Regál (4000 x 600 x 1800 mm)	1	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.
Skriňa laboratórna / Regál (3000 x 600 x 1800mm)	1	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.
Skriňa laboratórna / Regál (2000 x 600 x 1800 mm)	2	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.
Skriňa laboratórna / Regál (2500 x 600 x 180 mm)	1	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.
Nástenné skrinky dverové (800 x 320 x 480 mm)	5	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.
Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 480 mm)	5	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.
Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 480 mm)	5	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.
Nástenné skrinky dverové (700 x 320 x 480 mm)	6	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica. Určené nad laboratórne stoly.
Skrinka laboratórna (900 x 550 x 800 mm)	3	Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 4-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.
Pracovný stôl prístrojový pre prácu v stojí	2	Pracovný stôl prístrojový so skrinkami s celkovým rozmerom 1800x750x900 mm. Povrchová úprava pracovnej dosky polypropylén so zvýšeným obvodovým okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1x skrinka laboratórna 600x520/870 mm, dvierková s nastaviteľnou policou 1x skrinka laboratórna 450x520/870 mm, 4-zásuvková
Nástenné skrinky dverové (900 x 320 x 600 mm)	2	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená 2x dvierka, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.
Nástenné skrinky dverové (600 x 320 x 600 mm)	2	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka vybavená dvierkami, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	2	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorné vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.
Skrinky na vzorky – exikátor (310 x 735 x 375 mm)	1	Skriňa exikátorová, materiál PMMA, priehľadná na uskladnenie vzoriek s potrebou nízkej vlhkosti, 4 nastaviteľné police s nosnosťou 10 kg, integrovaný elektronický hydrometer.
Skriňa laboratórna (2000 x 600 x 1800 mm)	8	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sú chránené ABS hranou. Skrinka má v dolnej časti plné uzamykateľné dvere a 1x polohovateľnú policu, v hornej časti má 3x polohovateľnú policu.
Laboratórna stolička	26	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.
Pracovná stolička	20	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach.
Fyzikálne stoly montovateľné (1500 x 800 x 739 mm)	50	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky 36 mm.
Fyzikálne stoly montovateľné so stojanom na police (1500 x 800 x 739 mm)	10	Pracovný stôl z hliníkových profilov UL 45x45 mm, montovateľný, zadné nohy výšky 1500 mm pre možnosť uchytenia police, nohy stola s výškovo nastaviteľné, pracovná doska s umakartovým povrchom hrúbky 36 mm.
Zásuvkový kontajner (600 x 520 x 620 mm)	50	Kontajner laboratórny vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zásuviek chránené ABS hranou. Skrinka 3-zásuvková, zásuvky na plnovýsuvoch. Skrinka v prevedení na kovových pogumovaných kolieskach, predné kolieska s brzdou.
Drevený poličkový systém (2500 x 300 x 1900 mm)	6	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine a polic sú chránené ABS hranou. Skrinka bude mať 4x polohovateľnú policu.
Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 1/3	1	5 ks konferenčných stolov 1250x650/750 mm, dĺžka stola pre 2 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky nad 30 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.
Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 2/3	1	8 ks konferenčných stolov 1900x650/750 mm, dĺžka stola pre 3 stoličky vedľa seba. Povrch stolov vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 36 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany sú chránené ABS hranou.
Zariadenie analyticko-komunikačnej miestnosti 3/3	1	30 ks konferenčných stoličiek čalúnený sedák a operadlo.
Obojstranný chemický stôl (2500 x 1500 x 900 mm)	1	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky,

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm
Obojstranný chemický stôl (1800 x 1200 x 900 mm)	1	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky nad 25 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm 4 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka Stredová konzola dĺžky 1800 mm s dvojpoličkou, 6 ks el. zásuviek 230 V (3 ks na každej strane).
Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	1	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2700 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 6 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.
Obojstranný chemický stôl (2400 x 1500 x 900 mm)	1	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 2400 mm, 12 ks el. zásuviek 230 V (6 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 8 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.
Jednostranný chemický stôl (3000 x 750 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 3000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka.
Jednostranný chemický stôl (2400 x 750 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku
Jednostranný chemický stôl (2300x 750 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky kyselinovzdorná keramika so zvýšeným okrajom. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1700 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna s dvierkami (600x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvierková (500x570/870 mm) s nastaviteľnou policou, horná zásuvka
Jednostranný chemický stôl (1800 x 600 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nerezová výlevka s vodovodnými batériami Konzola s dvojpoličkou dĺžky 900 mm, 4 ks el. zásuviek 230 V 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (600x570/870 mm) pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm
Jednostranný chemický stôl (1500 x 600 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. Konzola s dvojpoličkou dĺžky 1800 mm, 6 ks el. zásuviek 230 V 2 ks privod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková (450x570/870 mm) s nastaviteľnou policou 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 450x570/870 mm
Pracovná doska Posforming	1	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm (6 x 1000 mm)
Fyzikálny stôl (1500 x 800 x 900 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks kontajner 4-zásuvkový 430x585/655 mm s plnovýsuvom a dvoma brzdenými kolieskami, centrálny zámok zásuviek.
Fyzikálny stôl (750 x 400 x 900 mm) s nástennou skrinkou	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 1 ks nástenná skrinka dvodverová 750x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.
Fyzikálny stôl (1600 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica
Fyzikálny stôl (2500 x 400 x 900 mm) s nástennými skrinkami	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks nástenná skrinka dvierková (900x370/870 mm), plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica
Fyzikálny stôl (4760 x 400 x 900 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x370/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica.
Fyzikálny stôl (2400 x 400 x 900 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.
Fyzikálny stôl (4200 x 600 x 900 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm.
Fyzikálny stôl so skrinkami (3000 x 750 x 900 mm)	1	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvojdvierová 900x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 900x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica
Fyzikálny stôl so skrinkami (2400 x 750 x 900 mm)	1	Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná a laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks laboratórna skrinka dvierková 600x570/870 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica, horná zásuvka 2 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 600x570/870 mm 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 2 ks nástenná skrinka jednodverová 600x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica
Fyzikálny stôl so skrinkami (2500 x 400 x 900 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Nástenná skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 2 ks nástenná skrinka dvojdvierová 900x350/740 mm, presklene dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks nástenná skrinka jednodverová 700x350/740 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica
Skriňa laboratórna dverová (600 x 400 x 1800 mm)	2	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou. Skriňa jednodverová 4x polohovateľné police
Skriňa laboratórna dverová (800 x 400 x 1800 mm)	1	Skriňa laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		Skriňa dverová 4x polohovateľné police
Stôl váhový pre prácu v sede (900 x 600 x 750 mm)	1	Váhový stôl s kovovou konštrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobený z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu chránené ABS hranou. Zapustená žulová doska 450 x 500 mm
Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	4	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná police.
Bezpečnostná skriňa na horľaviny (1200 x 615 x 1950 mm)	1	Bezpečnostná kovová dvojdvierová skriňa na chemikálie s 90 minútovou odolnosťou voči ohňu. Vnútorne vybavenie skrine 5 vysúvateľných zásuviek s nosnosťou 60 kg na zásuvku, recirkulačný filtračný systém, uzamykateľná.
Skriňa úložná kovová (920x400x1950 mm)	1	Skriňa kovová 4-dverová, dolná časť plné dvere 1 ks nastaviteľnej police, horná časť presklené uzamykateľné dvere 2 ks sklenené police.
Laboratórna stolička	4	Laboratórna stolička čalúnená, otočná, výškovo nastaviteľná, sedák a operadlo potiahnuté, kovová chrómová konštrukcia.
Pracovná stolička	1	Stolička koliesková, čalúnené sedadlo, sieťované operadlo, s područiami, výškovo nastaviteľná, na kolieskach
Obojstranný chemický stôl (2700 x 1500 x 900 mm)	1	Obojstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. Stredová konzola s dvoj poličkou dĺžky 2000 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka
Jednostranný chemický stôl (1800 x 750 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna jednodverová 600x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

Jednostranný chemický stôl (2100 x 750 x 900 mm)	1	Jednostranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami 1 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 1 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 1 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 1 ks skrinka laboratórna 4-zásuvková 600x570/870 mm
Fyzikálny stôl so skrinkami (1500 x 750 x 750 mm)	5	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 450x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm
Fyzikálny stôl so skrinkami (1800 x 750 x 750 mm)	3	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm
Fyzikálny stôl (2100 x 750 x 750 mm)	1	Jednostranný fyzikálny stôl s kovovou konštrukciou v tvare C s výstuhou (profil 50x30 mm). Povrchová úprava pracovnej dosky postforming hrúbky 28 mm. Laboratórna skrinka vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou. 1 ks laboratórna skrinka jednodverová 600x570/720 mm, plné dvierka a 1 ks nastaviteľná polica 1 ks laboratórna skrinka 4-zásuvková 450x570/720 mm
Nástenná skrinka (900 x 310 x 400 mm)	6	Nástenná skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a políc sú chránené ABS hranou, kovové segmenty pre fixáciu s plastovým krytom, súbor skrutiek pre uchytenie na stenu, kvalitné závesy. Skrinka dvojdvierová, kovové úchytky, zámok s 2 kľúčmi, 1x výškovo polohovateľná polica.
Vstavaný technický mobiliár 5/5 prac. lab stôl mokré obojsstranný; LSM 2	1	Obojsstranný chemický stôl so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplneným zásuvkami a skrinkami. Povrchová úprava pracovnej dosky vysokotlaký laminát. Skrinka laboratórna vyrobená z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm, certifikovanej podľa EN 14322 a EN 14323. Všetky kontaktné hrany korpusu skrinky a zásuviek chránené ABS hranou hrúbky 2mm. 2 ks keramické výlevky s vodovodnými batériami

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

		Stredová konzola s dvojpoličkou dĺžky 1200 mm, 8 ks el. zásuviek 230 V (4 ks na každej strane) 2 ks prívod voda a odpadová vanička pod stredovou konzolou 2 ks skrinka laboratórna dvierková 600x570/870 mm pre výlevku 2 ks skrinka laboratórna dvojdvierová 900x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna dvierková 450x570/870 mm s nastaviteľnou policou, horná zásuvka 2 ks skrinka laboratórna 5-zásuvková 450x570/870 mm
--	--	---

Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia Predmetu kúpy.

- 3.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie súvisiacich služieb: dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, vybalenie, montáž v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnenie jednotlivých druhov nábytku v miestnostiach verejného obstarávateľa, jeho inštalácia do existujúci sietí a odvoz a ekologická likvidácia obalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 3.4. V prípade, ak sa Kupujúcemu nepodarí zrekonštruovať priestory v mieste dodania podľa Čl. V tejto Zmluvy, do ktorých má byť Predmet kúpy dovezený, vynesенý, vyložený, vybalený, montovaný v prípade dodania tovaru v demonte, umiestnený v miestnostiach Kupujúceho, inštalovaný do existujúci sietí a ich obalové materiály odvozené a ekologicky zlikvidované, súčasťou dodania Predmetu kúpy je výlučne ich dodanie a uloženie v skladových priestoroch Kupujúceho v mieste dodania podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. Uvedená skutočnosť nebude mať žiaden vplyv na cenu podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy.
- 3.5. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
- 3.4.1. návod na použitie/obsľuhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - 3.4.2. záručný list,
 - 3.4.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - 3.4.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty,
 - 3.4.5. iné doklady podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy.
- 3.5. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle Čl. VII tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Cena a platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu za Predmet kúpy kúpnu cenu, ktorá je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Kúpna cena**“).
- 4.2. Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- Cena bez DPH: **173 508,70** EUR
- Sadzbа DPH: **34 701,74** EUR
- Cena s DPH: **208 210,44** EUR
- (slovom: **dvestoosemtisícdevstodesať** EUR)
- (ďalej aj ako „**Kúpna cena**“).
- 4.3. Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s uskladnením Predmetu kúpy do času ich prevzatia Kupujúcim, nákladov za vystavenie dokladov podľa

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

bodú 3.5 tejto Zmluvy, ako aj vrátane ceny za odstraňovanie vád v záručnej lehote podľa Čl. VII. tejto Zmluvy ako aj všetkých súvisiacich služieb podľa bodu 3.3., resp. 3.4 tejto Zmluvy.

- 4.4. Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 4.5. Nárok na zaplatenie Kúpnej ceny vzniká po riadnom dodaní Predmetu kúpy do miesta dodania, vrátane poskytnutia súvisiacich služieb, a to v súlade s podmienkami stanovenými touto Zmluvou. Predávajúci sa zaväzuje doručiť Kupujúcemu faktúru najneskôr v deň dodania Predmetu kúpy do miesta dodania podľa Čl. V. tejto Zmluvy.
- 4.6. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude (60) šesťdesiat dní od jej doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 4.7. Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 4.8. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
 - názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku dane spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov kúpnej zmluvy,
 - názov Projektu EF („Výbudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“, kód ITMS: 313021T081).

Čl. V.

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je areál Kupujúceho nachádzajúci sa v obci Bratislava, okres Bratislava IV, zapísaný v katastrálnom území Karlová Ves, na adrese Dúbravská cesta 9, Bratislava, na liste vlastníctva č. 3489, na parcele číslo 2693. Bližšie určenie priestorov v mieste dodania je uvedené v Prílohe č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy tejto Zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy na miesto dodania v lehote do 30. júna 2023.
- 5.3. Predávajúci berie na vedomie, že dodávka Predmetu kúpy a poskytnutie služieb podľa bodu 3.3, resp. 3.4 tejto Zmluvy bude prebiehať súčasne s rekonštrukciou priestorov, do ktorých bude Predmet kúpy dodávaný, v mieste dodania. Predávajúci a Kupujúci sú povinní koordinovať dodávku Predmetu kúpy

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

a súvisiace služby v lehote dodania s realizáciou stavebných prác tak, aby bolo možné Predmet kúpy dodať riadne a včas v zmysle ustanovení tejto Zmluvy.

Predávajúci je preto povinný oznámiť Kupujúcemu presný navrhovaný termín dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu najneskôr 5 pracovných dní vopred, a to spôsobom podľa Čl. XI. tejto zmluvy.

- 5.4. O riadnom dodaní Predmetu kúpy a poskytnutí súvisiacich služieb Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, potvrdenie o poskytnutí všetkých súvisiacich služieb, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 5.5. Predávajúci pri dodaní predmetu zákazky predloží jasný návod na demontáž a opravy k požadovaným tovarovým položkám s cieľom uľahčiť nedeštruktívnu demontáž nábytkárskeho výrobku/zariadenia na účely výmeny súčastí alebo materiálov komponentov. Demontáž a výmenu by malo byť možné vykonať pomocou bežných a základných manuálnych nástrojov a nekvalifikovanej pracovnej sily. Predávajúci predloží rovnako návod, resp. príručku k jednotlivým tovarovým položkám, ktorej súčasťou je náčrt rozloženého výrobku znázorňujúci časti, ktoré je možné odstrániť a vymeniť, ako aj potrebné nástroje.
- 5.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Čl. VI.

Záruka a zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba na každú položku Predmetu kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim. Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy.
- 6.2. Kupujúci je oprávnený neprevziať Predmet kúpy, ak:
 - 6.2.1. je nekompletný,
 - 6.2.2. je poškodený,
 - 6.2.3. vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého Predmetu kúpy podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy - Špecifikácia predmetu kúpy,
 - 6.2.4. nie je 100 % funkčný.
- 6.3. Záručná doba, uvedená v bode 2 tohto článku neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať Predmet kúpy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
- 6.4. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať Predmet kúpy so zjavnými vadami v takom množstve a rozsahu, na aké sa zjavná vada vzťahuje.
- 6.5. Vady zjavné, kvalitatívne alebo množstevné, zistené pri prevzatí Predmetu kúpy, je kupujúci oprávnený reklamovať ihneď pri jeho preberaní, a to zápisom o neprevzatí chýbajúcej alebo vadnej položky/položiek Predmetu kúpy. Skryté vady má kupujúci právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
- 6.6. Vady Predmetu kúpy budú Kupujúcim reklamované písomne s doručením elektronickou poštou bezodkladne po zistení vady Predmetu kúpy. Reklamácie je predávajúci povinný vybaviť bezodkladne, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 6.7. Kupujúci je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek väd Predmetu kúpy:
 - 6.7.1. žiadať Predávajúceho o výmenu vadnej položky/položiek Predmetu kúpy za novú, bezvadnú položku, resp. žiadať Predávajúceho o dodanie chýbajúcej položky/položiek, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie;
 - 6.7.2. žiadať náhradu škody spôsobenej dodaním vadného Predmetu kúpy.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

- 6.8. V prípade uplatnenia reklamácie a jej následného vybavenia si Predávajúci prevezme reklamovaný tovar u Kupujúceho.
- 6.9. V prípade opakovaného dodania vadnej položky Predmetu kúpy Predávajúcim má Kupujúci právo na bezodkladné vrátenie kúpnej ceny za dodanú vadnú položku Predmet kúpy.
- 6.10. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci (vis maior) alebo vandalizmu.

Čl. VII.

Zmluvné sankcie

- 7.1. Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 7.2. Za omeškanie Kupujúceho so zaplacením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 7.3. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy podľa bodu 6.7 tejto Zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 7.4. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplacením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VIII.

Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 8.1. Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 5.4. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 8.2. Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

Čl. IX.

Ukončenie Zmluvy

- 9.1. Táto Zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 9.2. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

- 9.3. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve v prípade, že Predávajúci podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä:
- 9.3.1. omeškanie Predávajúceho s riadnym a včasným dodaním Predmetu kúpy Kupujúcemu trvajúce viac ako (30) tridsať dní
 - 9.3.2. ak sa preukáže, že Predávajúci v ponuke, ktorú predložil do Verejnej súťaže poskytol nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
- 9.4. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho sa považuje omeškanie s úhradou faktúry o viac ako (30) tridsať dní po lehote splatnosti.
- 9.5. Kupujúci môže odstúpiť od tejto Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 ZVO.
- 9.6. Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 9.7. Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. X.

Subdodávateľa

- 10.1. Predávajúci je oprávnený poveriť dodaním Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 10.2. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 10.2.1. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
 - 10.2.2. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný dodať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
 - 10.2.3. predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 10.3. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 10.2.3 písm. c) tejto Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 10.2 tejto Zmluvy.
- 10.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5. V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 10.6. V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 10.1 až 10.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora

počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. XI. Komunikácia

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

11.2. Kontaktné adresy pre elektronickú komunikáciu sú:

11.2.1. na strane Kupujúceho: *[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy]*

11.2.2. na strane Predávajúceho: bratislava@pragolab.sk

Správa zasielaná elektronicky sa považuje za doručenie potvrdením prijatia e-mailu. Obe strany sa zaväzujú zabezpečiť permanentnú kontrolu kontaktnej adresy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. a potvrdiť prijatie e-mailu okamžite po jeho doručení.

11.3. Kontaktné čísla pre telefonickú komunikáciu sú

11.3.1. na strane Kupujúceho: *[doplní verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy]*

11.3.2. na strane Predávajúceho: + 421 2 43428605

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie Verejnej súťaže zo strany Poskytovateľa NFP, t. j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania (Verejnej súťaže) Kupujúcemu, ak Poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, resp. moment súhlasu Kupujúceho s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly verejného obstarávania (Verejnej súťaže).
- 12.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 12.3 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 12.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 12.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 ZVO. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

Návrh kúpnej zmluvy_Časť I.

- 12.6 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy - bude v súlade s jeho ponukou a prílohou č. B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]
- Príloha č. 2 Cenová tabuľka [predloží úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy - bude v súlade s jeho ponukou a prílohou č. F. Cenová tabuľka (vzor) súťažných podkladov]
- Príloha č. 3 Zoznam Subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa 6.12.2022

za Objednávateľa:

za Dodávateľa:

.....

.....

RNDr. Mariana Danková, PhD.
Prokurista spoločnosti