VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY NA KÓTE +3,200 **D1**

HORNÁ VÝSTUŽ
PÔDORYS
M 1:50

DOSKA d=200 mm
C20/25 H.H. = +3,200
S.H. = +3,000



Výkaz výstuže

Pol.	Kusov	ø [mm]	Jednot. dĺžka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez merítka)	Celková dĺžka [m]	Hmotnost [kg]
1	104	12	12.00	12000	1248.00	1108.22
2	104	12	8.20	8190	852.80	757.29
3	42	12	11.25	11245	472.50	419.58
4	16	12	6.60	6595	105.60	93.77
5	83	10	10.25	10250	850.75	524.06
6	57	10	11.73	11725	668.33	411.69
7	57	10	12.00	12000	684.00	421.34
8	33	12	9.45	9450	311.85	276.92
9	24	12	5.60	5595	134.40	119.35
10	216	12	4.00	4000	864.00	767.23
11	24	12	3.70	3700	88.80	78.85

Celková hmotnost [kg] : 4978.30

SCHÉMATICKÝ REZ DOSKOU

- HORNÁ VÝSTUŽ - 1. UKLADANIE
- HORNÁ VÝSTUŽ - 2. UKLADANIE
- SPODNÁ VÝSTUŽ - 2. UKLADANIE
- SPODNÁ VÝSTUŽ - 1. UKLADANIE

POZNÁMKA:
- styky výstuže prestriedať
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasiť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ B 500B (10 505 - R)
KRYTIE 25 MM
0.000 = 146.62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO	MS projekt s.r.o. Royova 9. 921 01 Piešťany kontakt: 0904247835
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA	FORMÁT:	10A4
	DÁTUM	JÚL 2016
	STUPEŇ	SP
	ČÍS. ZÁKAZKY	DB/2016
OBJEKT: SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.2-BET. KCIE
VÝKRES: VÝKRES VÝSTUŽE DOSKY NA KÓTE +3.200 HORNÁ VÝSTUŽ	M. 1:50	ČÍS. VÝKRESU (06)

TÝTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL, JE CHÁNENÁ AKO TRVALÉ PODLIEHA ZÁKONU O AUTORSKOM PRÁVE Č. 618/2003 Z.z.