VhKRES TVARU PRIEVLAKOV NA KčTE +6,350
PŮDORYS
M 1:50



VÝPIS KERAMICKÝCH PREKLADOV

OZNAĻ. PRVKU	TYP NOSNčKA	ROZMERY (mm)	KS	POPIS
P1	NOSNh PREKLAD ¼nosnosŠ - 14,9kN/m	70x238x1250	3x3+5x1=14	NosnÎ preklad

LEGENDA:
ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA
MUROVANÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA

VYSVETLIVKY:
H.H. - horná hrana
S.H. - spodná hrana

POZNÁMKA:
- druh tepelnej izolácie železobetónových konštrukcií (vencov) špecifikuje projekt Architektúry
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasiť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

MURIVO: keramické tvárnice (P12,5) na obyčajnú maltu (M10) - vnútorné steny
MURIVO: keramické tvárnice (P10) na obyčajnú maltu (M10) - obvodové steny

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ B 500B (10 505 - R)
KRYTIE 25 MM

±0,000 – 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO	MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA	
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA	FORMÁT	10A4
	DÁTUM	JÚL 2016
	STUPEŇ	SP
	ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT: SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.2–BET. KCIE
VÝKRES: VÝKRES TVARU PRIEVLAKOV NA KÓTE +6,600	M. 1:50	ČÍS. VÝKRESU 03

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL. JEJ KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.