CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

4. novembra 2022

č.: CV- 416-3/2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk (ďalej len „*Výzva*“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *(ďalej len „ZoVO“)*.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Pliešovce
IČO: 00804932
Stránkové hodiny: 07:30 hod. – 14:30 hod.

Kontaktná osoba pre VO: Milan SLÁVIČEK
E-mail: milan.slavicek2@mil.sk
Telefón: 0960/455 868
Kontaktné osoby pre veci technické: Ing. Dušan PÜŠPÖKY
E-mail: dusan.puspoky@mil.sk
Telefón: 0903 824 797

2) Predmet zákazky (názov):
Nákup, dodávka a inštalácia nových veľkokuchynských zariadení.

3) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia nových veľkokuchynských zariadení zo zaškolením obsluhy. Požadované typy a množstvá veľkokuchynských zariadení:

- Naklepávač mäsa s tanierom 300 mm – 1 ks
- Profesionálny mixér (napr. XM-72 alebo ekvivalentný) tyčový ponorný – 2 ks
- Upínací posuvný rám na mixér – 2 ks
- Konvektomat elektrický bojlerový (napr. 10x GN1/1, alebo ekvivalentný) s dotykovým ovládaním – 1 ks
- Podstavec ku konvektomatu – 1 ks

Podrobná technická špecifikácia požadovaných veľkokuchynského vybavenia je uvedená v prílohe č. 1.

4) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v Eur bez DPH: 14 767,50 €.

5) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:

- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

  Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov.

- Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzor vyhlásenia je uvedený v prílohe č.4

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken), resp. vo formáte PDF alebo vyplnenej Excel tabuľke.

6) Miesto dodania:
Centrum výcviku Lešť

7) Termín plnenia:
Od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.11.2022.

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.

10) Elektronická aukcia:
Neuplatňuje sa

11) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/20799/summary.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.11.2022 o 09:00:00 hod.

V prípade, že cenová ponuka nebude predložená požadovaným spôsobom, verejný obstarávateľ na takúto cenovú ponuku nebude prihliadať.

12) Obsah ponuky:
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 5) tejto výzvy.

- Cenová ponuka na celý predmet obstarávania s pevnou cenou uvedenou v € bez DPH a s DPH v ktorej budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dopravy zloženia, inštalácie a zaškolenia obsluhy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

- Cenovú ponuku bude tvoriť Príloha č. 2, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Uchádzač v nej ocení požadované položky.

- Identifikačné a kontaktné údaje podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.

Zaslaním cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o vykonaní predmetu obstarávania uvedenými v tejto výzve.

13) Typ zmluvy:

Kúpna zmluva (objednávka) podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov uzatvorená v písomnej forme.

14) Podmienky financovania:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Poskytovateľovi sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

15) Komunikácia:

V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA**“.

Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom.

O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „**ZAUJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky).

16) Vyhodnocovanie ponúk:

Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky **KOMUNIKÁCIA**“.

Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že sa jeho ponuka prijíma a neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel s uvedením dôvodov neprijatia jeho ponuky. Uchádzač, ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. Oznámenia budú zaslané v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky **KOMUNIKÁCIA**“.

Verejný obstarávateľ môže počas vyhodnocovania ponúk požiadať uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov v systéme JOSEPHINE.

17) Ďalšie požiadavky:

- Centrum výcviku Lesť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov je nutné pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaviť povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť na Správe vojenského obvodu Lešť pracovisko Pliešovce. Stránkové dni Správy vojenského obvodu Lešť pracovisko Pliešovce sú:
  - Pondelok: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
  - Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
  - Streda: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 18:00 hod.

- Štvrtok: od 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
- Piatok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Poskytovateľ si na vlastné náklady vybaví vstup do vojenského obvodu na Správe Vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Milan Sláviček
odborný referent OddIaVO

Príloha č.1

Podrobná technická špecifikácia veľkokuchynských zariadení

<u>Naklepávač mäsa s tanierom 300mm :1ks</u>

Priemer taniera: 300mm rozmer: 560x700x450mm(šxhxv)
príkon elektro: 1,5kW/400V
Elektrický lis na mäso umožňuje pripraviť až 720 kusov za hodinu,
s možnosťou regulácie hrúbky - od 0,1 cm do 4 cm, za hodinu.
Rozmer šxhxv (mm):600x700x450
Príkon E (kW): 1,5
Napätie (V): 400



Ilustračné foto

<u>Profesionálny mixér(ako napr: model:XM-72) tyčový ponorný: 2ks</u>

Profesionálny ručný mixér určený na vykonávanie rôznych príprav bez potreby prídavných nástrojov.
Profesionálna trojramenná Y-čepeľ, vyrobená z kalenej nerezovej ocele s dlhotrvajúcim ostrím.
Motor min. 750W
Pevne nastavená rýchlosť 12 000 ot.min. presne
Rameno dĺžka 670mm
Kapacita min 250 litrov.
Uzamykateľné rameno s kontrolným bodom. Click-on-arm: odnímateľné rameno s rýchlym a bezpečným uzavretím.

Ergo-dizajn a bi-mat-grip: vonkajšie puzdro vyrobené z dvoch materiálov pre ergonomické držanie.
Protišmyková rukoväť, ABS tvrdený plast.
Optimálny sklon rukoväte.

Súčasťou mixéra požadujeme upínací posuvný rám na mixér: 2ks

Posuvný rám svorky v kombinácii so svorkou misy umožňuje posúvať mixér po priemere misy.
Max. priemer misy: 700 mm. / 27 1/2´´I
Musí obsahovať svorku





Ilustračné foto

**<u>Konvektomat elektrický bojlerový(ako napr: model:10x GN1/1)
s dotykovým ovládaním: 1ks</u>**

dotykový displej s kapacitou: 10 x GN 1/1 - 20 x GN 1/2
FUNKCIE:
iClima:
Riadenie a regulácia vlhkosti s presnosťou na 1% vďaka priamemu meraniu sondou vlhkosti
Automatická kalibrácia podľa nadmorskej výšky
Kapacita ukladania viac ako 100 receptov až s 9 fázami
Funkcia Cool-down vzduchom aj vodou (funkcia rýchleho schladenia komory)
Režimy tepelnej úpravy: (5) regulovaná para pri nízkej teplote 30–98°C, varenie v pare pri 99°C, super para 100-130°C, kombinovaný režim (para-pečenie) 30-300°C, a konvekcia (suchý vzduch) 30 - 300°C
Odvlhčovanie komory pre chrumkavý a zlatistý efekt pečených produktov
Tepelná úprava delikátnych potravín Delta T s použitím vpichovacej ihly (1 integrovaná + 2 externé sondy pripájané cez panel konvektomatu, požiadavka na súčasné varenia s 3 teplotami)
PURESTEAM (generátor čerstvej pary):
Väčšia saturácia pary v komore ako pri konvektomate s nástrekovým systémom
Generátor čerstvej pary s funkciou automatického plnenia

Generátor pary vybavený systémom detekcie vodného kameňa
Automatické a nastaviteľné vypúšťanie generátora pary každých 12 hodín varenia
Jazyky: Slovenský alebo český

Displej10” dotykový s multifunkčným otočným ovládačom
Možnosť nastavenia tónu (8), hlasitosti a kontrastu obrazovky
Nastavenie výkonu, siete, jazyka a systému
Režim SAT (servisný asistent)

VLASTNOSTI ZARIADENIA:
Funkcia štart/stop
Senzor EZ: Vpichovacia ihla s min 6 meracími bodmi + 2 externé sondy súčasťou
Polohovateľné rameno pre vpichovaciu ihlu
Ručné zvlhčovanie
Variabilné zvlhčovanie o 5 úrovniach
6 programovateľných rýchlostí cirkulácie vzduchu (od 1400 RPM po zastavenie turbíny)
Zobrazenie aktuálnych a nastavených hodnôt
Odložený štart
Možnosť voľby 1/2 výkonu
Systém automatického zvlhčovania
Automatické prispôsobenie miestu inštalácie (nadmorská výška) vrátane úvodného autotestu
Automatické nastavenie bodu varu
Odnímateľný kryt ventilátora pre lepšie dočistenie
Integrovaná brzda turbíny pre väčšiu bezpečnosť nižšiu spotrebu energie – Kontrola HA (nepriame spaľovanie, spaliny neprechádzajú komorou konvektomatu – pri plynových modeloch)
Systém „auto-reverse“ ventilátora
Odvetrávané dvierka varnej komory s TROJITÝM zasklením – Špeciálny povlak odrážajúci teplo na vnútornom skle pre lepší tepelný rozvod a úsporu energie
Výklopné vnútorné sklá pre ľahké čistenie
LED osvetlenie varnej komory na dverách
Systémy HOLD OPEN DOOR (3 pozície aretácie dvierok pre bezpečnosť a komfort používateľa) – Magnetický dverný spínač
Ľahko vymeniteľné tesnenie dverí
Materiál: nerezová oceľ AISI 304 (vnútro zrkadlovo leštené) SYMBOLY HOMOLOGÁCIE A INŠTALÁCIE:
Vyhlásenie o zhode ES
Vyhlásenie o zhode plynových spotrebičov ES
Certifikát CB
Ochrana IPX5 proti striekajúcej vode
Výškovo nastaviteľné nohy zariadenia (všetky okrem 0623)
Aplikácia monitor a aplikácia údržba (autodiagnostika hlásenia a chýb)
Aplikácia histórie: história cyklov, história porúch
iWashing automatické umývanie (šetrné k životnému prostrediu)
Možnosť vybrať medzi systémom inteligentného čistenia iWashing Solid (pevné umývacie prostriedky SW) alebo iWashing Liquid (tekuté umývacie prostriedky LW)
Umývacie programy (6): 1 základný čistiaci program poloautomatický (potrebné ručné nastriekanie tekutého detergentu v začiatočnej fáze umývania), 3 automatické umývacie programy, 1 program oplachovania, 1 program leštenia

Indikácia stavu čistenia a zostávajúceho času

Súčasťou konvektomatu požadujeme podstavec: 1ks
vedenie pre jednoradový GN1/1 a GN 1/2
výškovo nastaviteľné nožičky +/- 45 mm
originálny podstavec pre konvektomat
výška podstavca 600 mm





Ilustračné foto