

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

ZADANIE A PODMIENKY SÚŤAŽE

IDENTIFIKÁCIA ZÁKAZKY A POSTUPU ZADÁVANIA:

Nadlimitná zákazka podľa § 66 a nasl. ZVO zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO") s **predpokladanou hodnotou zákazky 8 990 000 eur**.

NÁZOV ZÁKAZKY:

Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov: Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
URL: www.trnava.sk

Tento dokument je vypracovaný v súlade so ZVO a s ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

Za vecného gestora:

.....
Roman Stacho, v. r. odbor dopravy

.....
Ing. Zuzana Bodišová, v. r. poverená riadením odboru dopravy

Za procesného gestora:

.....
Ing. Miroslav Lalík, v. r. odbor verejného obstarávania

.....
Mgr. Marek Motyka, v. r. vedúci odboru verejného obstarávania

Schválil:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M., v. r. primátor mesta

OBSAH

A.	Podmienky súťaže	3
1.1	Komunikácia	3
1.	Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi	3
1.2	Predkladanie ponuky a jej obsah	4
2.	Predkladanie ponuky	4
3.	Obsah ponuky	5
4.	Zábezpeka	6
1.3	Otváranie a vyhodnocovanie ponúk	6
5.	Otváranie ponúk	6
6.	Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnocovanie ponúk	6
1.4	Ukončenie súťaže	6
7.	Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk	6
8.	Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy	6
9.	Uzavretie zmluvy	7
1.5	Ostatné	7
10.	Zdroj finančných prostriedkov	7
11.	Skupina dodávateľov	7
12.	Variantné riešenie	7
B.	Návrh zmluvy	7
C.	Opis predmetu zákazky	8
14.	Názov predmetu zákazky	8
Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava		8
15.	Opis predmetu zákazky	8
D.	Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia	17
16.	Kritériá na vyhodnotenie ponúk	17
17.	Spôsob uplatnenia kritérií	17
F.	Súhlas uchádzača s obsahom návrhu zmluvy	18
G.	Podmienky účasti	19
H.	Prílohy súťažných podkladov	21

A. Podmienky súťaže

1.1 Komunikácia

1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi

- 1.1. Verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupuje v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. **Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, a to vrátane uplatňovania revízných postupov podľa ZVO.**
- 1.2. Komunikácia sa medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
- 1.3. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. Systém JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 1.4. Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
 - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia
 - Google Chrome
 - Microsoft Edge.
- 1.5. **Pravidlá pre doručovanie** – zásielka sa považuje za doručенú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 1.6. Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail/e-mailly bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca resp. uchádzač sa prihlási do systému JOSEPHINE a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazíť celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 1.7. Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručенú verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 1.8. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-mailly sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 1.9. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k ďalším doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady/dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.

- 1.10. **Registrácia.** Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
- 1.11. **Autentifikácia.** Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme JOSEPHINE je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - c) vložení plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
 - d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon je obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
- 1.12. Písmeno d) bodu 1.11. súťažných podkladov znie od 01.01.2023 nasledovne:
- „vložení dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.“

1.2 Predkladanie ponuky a jej obsah

2. Predkladanie ponuky

- 2.1. Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade – zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
- 2.2. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Ponuka je vyhotovená elektronicke v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
- 2.3. Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/>.
- 2.4. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (odporúčaný formát „PDF“ vytvorený naskenovaním z originálov alebo ich úradne osvedčených kópií) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch (viď bod 3. Obsah ponuky).
- 2.5. Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v EUR (Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE v tejto štruktúre: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s alebo bez

DPH (pri vkladaní do systému JOSEPHINE označená ako „Jednotková cena (kritérium hodnotenia)“).

- 2.6. Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
- 2.7. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
- 2.8. Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
- 2.9. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
- 2.10. Predložením ponuky sa má za to, že uchádzač predkladá svoju ponuku na základe toho, že riadne preskúmal a preštudoval si všetky poskytnuté podklady k súťaži vrátane vysvetlení verejného obstarávateľa podľa § 48 ZVO.
- 2.11. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania, znáša uchádzač, a to bez nároku na ich náhradu voči verejnému obstarávateľovi.

3. Obsah ponuky

- 3.1. Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch v časti G. PODMIENKY ÚČASTI. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
- 3.2. Uchádzač predloží písomné vyhlásenie uvedené v časti F. týchto súťažných podkladov, že súhlasí s obsahom návrhu zmluvy podľa časti B. týchto súťažných podkladov. Dokument musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
- 3.3. Uchádzač ocení jednotlivé položky v systéme JOSEPHINE vyplnením jednotkovej ceny v zmysle bodov 2.3. a 2.5. súťažných podkladov (*predpokladané množstvá pre jednotlivé položky sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov*).
- 3.4. Upozornenie k bodu 3.3.: Ak uchádzač – neplatca DPH sa neskôr ako úspešný uchádzač stane platcom DPH, nie je oprávnený fakturovať k ponúknutej cene DPH, pretože skutočnosť, že sa stal platcom DPH nie je dôvodom na zmenu ponuky, či zmluvy a ním pôvodne ponúknutá cena sa považuje za cenu vrátane DPH.
- 3.5. Ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať aj túto dohodu o plnomocenstve.
- 3.6. Ak ide o uchádzača – skupinu dodávateľov, tento predloží dohodu o plnomocenstve, z ktorej vyplýva, že jeden z členov skupiny je ako vedúci člen oprávnený v rámci verejného obstarávania prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny; dokument musí byť podpísaný osobami oprávnenými konať za jednotlivých členov skupiny.
- 3.7. Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke informáciu o osobe, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
- 3.8. Uchádzač uvedie aj zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla strany a textu obsahujúceho dôverné informácie, ak ich jeho ponuka obsahuje.

4. Zábezpeka

- 4.1. Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby uchádzač v lehote viazanosti ponúk (bod 2.9 súťažných podkladov) zabezpečil viazanosť svojej ponuky zábezpekou.

1.3 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

5. Otváranie ponúk

- 5.1. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v čase uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a bude prebiehať v mieste – online priestore systému JOSEPHINE.
- 5.2. Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE sa rozumie sprístupnenie ich obsahu komisii/verejnému obstarávateľovi.
- 5.3. Otváranie ponúk sa budú môcť zúčastniť len uchádzači, ktorí v lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku. Všetky prístupy do on-line prostredia budú zaprotokolované a automaticky logované do protokolu systému JOSEPHINE.
- 5.4. Komisia/verejný obstarávateľ zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom a v súlade § 52 ods. 3 pošle uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zápisnicu z otvárania ponúk.

6. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnocovanie ponúk

- 6.1. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 ZVO vyhodnotí u **uchádzača ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí**. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov alebo ich ponúk, verejný obstarávateľ môže vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO (§ 40, § 53).

1.4 Ukončenie súťaže

7. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 7.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, a po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

8. Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy

- 8.1. Uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehôt určených ZVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 8.2. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 11 ZVO.
- 8.3. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzavretia zmluvy poskytol verejnému obstarávateľovi zoznam subdodávateľov tak, aby tento obsahoval všetkých známych subdodávateľov v čase uzatvárania zmluvy, predmet subdodávky, finančný podiel subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

9. Uzavretie zmluvy

- 9.1. Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie rámcovej zmluvy s úspešným uchádzačom, podľa návrhu zmluvy v časti B. súťažných podkladov v súlade s týmito súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom; trvanie rámcovej dohody bude najviac 48 mesiacov od účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania jej hodnoty, ktorá je vo výške predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v záhlaví súťažných podkladov.
- 9.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky je vyjadrené vo forme návrhu rámcovej zmluvy, ktorý je uvedený v časti B. týchto súťažných podkladov.
- 9.3. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa ZVO, ak nenastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na uzavretie zmluvy podľa § 56 ZVO.

1.5 Ostatné

10. Zdroj finančných prostriedkov

- 10.1. Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
- 10.2. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s plnením zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo v časti B. týchto súťažných podkladov.

11. Skupina dodávateľov

- 11.1. Ak by bola prijatá ponuka uchádzača - skupiny dodávateľov, verejný obstarávateľ za účelom riadneho plnenia zmluvy požaduje, aby účastníci tejto skupiny uzavreli medzi sebou dohodu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka, z ktorej bude vyplývať, že účastníci tejto dohody zodpovedajú spoločne a nerozdielne za plnenie svojich záväzkov, ktorých plnenie je potrebné k dosiahnutiu dojednaného účelu, ktorým je riadne a včasné plnenie zmluvy.

12. Variantné riešenie

- 12.1. Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení a na variantné riešenia, ktoré budú predložené, nebude prihliadať.

B. Návrh zmluvy

Návrh rámcovej zmluvy/dohody, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov, tvorí z dôvodu väčšej prehľadnosti osobitný dokument zverejnený samostatne.

C. Opis predmetu zákazky

14. Názov predmetu zákazky

Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava

15. Opis predmetu zákazky

- 15.1. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

Hlavný slovník: 45233141-9 Práce na údržbe ciest

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 45233220-7 Práce vrchnej stavby ciest,

Doplňujúce predmety

45233251-3 Práce na obnove povrchu.

45233252-0 Práce vrchnej stavby ulíc.

45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov.

45233221-4 Natieračské práce povrchu vozoviek.

45233222-1 Dláždacie práce.

44113810-6 Povrchový náter.

44113900-4 Materiály na údržbu ciest.

44113800-3 Materiály na úpravu povrchu ciest

44113620-7 Asfalt.

44114100-3 Hotový/surový betón.

Podrobný opis predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje taký výkon stavebnej údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a ich súčastí, ktorým sa zabezpečí ich udržiavanie v stavebno-technickom stave umožňujúcom bezpečnú a plynulú premávku na nich.

Stavebné práce v rozsahu bežnej údržby sa požadujú v kvalite a v rozsahu platných noriem a technických predpisov, ktoré nezvyšujú hodnotu majetku, a pri ktorých sa nevyžaduje súhlas stavebného úradu. Predpokladaný rozsah výkonov a dodávok v rámci predmetu zákazky je vymedzený na jeden kalendárny rok, podrobne špecifikovaný v odhadovaných množstvách v položkovom rozpočte - výkaze výmer, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ bude objednávať výkon prác podľa skutočných potrieb v priebehu daného kalendárneho roka, v závislosti od schválených finančných prostriedkov v rozpočte mesta na bežný rok.

Predmet zákazky zahŕňa nasledujúce stavebné práce:

a) Pod údržbou a opravou miestnych ciest, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev sa rozumie najmä :

- Odstránenie živичného krytu frézovaním hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr. prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie živичného krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh nad 750 mm
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozobratie dlažieb z kameňa s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozobratie zatrávňovacích panelov všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.
- Vytrhanie kamenného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.
- Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie palisád s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr.do 100 mm
- Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu z betón. recyklátu fr.0-63 mm hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu z asfalt. recyklátu hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)

- Zhotovenie podkladu z kameniva spevneného cementom hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie cementobetónového krytu CB III komunikácie hr. 220 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena, materiál, obstaranie, preprava hmôt, dodávka a uloženie PE fólie, obvodovú dilatáciu, vytmelenie polyuretánovým tmelom, kĺzne oceľové trne, armovacie profily, obvodové debnenie)
- Osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet. prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie kamenného obrubníka so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie kamennej dlažby (prídlažby) so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 60 mm, všetkých druhov a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm, všetkých druhov a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , všetkých farieb, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Kladenie zatrávňovacích tvárnic všetkých druhov a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením , po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)

- Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m² (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Vyrovnanie povrchu z asfaltového betónu Aco 8/ II so zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 30 mm so spoj. náterom, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 40 mm so spoj. náterom, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 50 mm so spoj. náterom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu s použitím materiálu s pokládkou
- Infiltračný postrek 0,6 - 0,8 kg/ m²
- Asfaltové zálievky - dilatčné škára rezané priečne , utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

b) Pod rekonštrukciou chodníkov, parkovísk a spevnených priestranstiev a realizácie stavebných úprav a drobných stavieb sa rozumie najmä:

- Odstránenie živичného krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozoberanie dlažieb z kameňa všetkých druhov a rozmerov, s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie cestného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Vytrhanie kamenného obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naložením na dopr. prostriedok a vyložením do 10 km.
- Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)

- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z kameniva spevného cementom hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Osadenie parkového obrubníka betónového rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet. prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie cestného obrubníka betónového so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Osadenie kamenného obrubníka so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm, so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 60 mm, všetkých druhov a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm, všetkých druhov a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II so zhutnením , po zhutnení hr. 60 mm z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm, z asfaltových hutnených zmesí vrátane spojovacieho postreku 0,5-0,7 kg/m² (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 30 mm so spoj. náterom, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 40 mm so spoj. náterom, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)

- Položenie živичného krytu hr. do 50 mm so spoj. náterom, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Úprava terénu, rozprestretie a urovanie ornice hrúbky vrstvy do 150 mm s naložením a dovozom zo vzdialenosti 10 km (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

c) Pod opravou, údržbou, dodávkou a osadením súčastí miestnych komunikácií sa rozumie najmä:

- Odstránenie živ. krytu akejkoľvek hrúbky búraním s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie betón. podkladu akejkoľvek hrúbky s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Odstránenie krytu alebo podkladu z kameniva hrubého drveného akejkoľvek hrúbky
- Rozoberanie dlažieb z kameňa s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov a rozmerov, s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km
- Rezanie betónového podkladu hr. do 100 mm
- Rezanie asfaltového krytu hr. do 100 mm
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hrúbky od 150 mm do 250 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 hr. od 100 do 150 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 60 mm, všetkých farieb a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm, všetkých farieb a rozmerov, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 30 mm so spoj. náterom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Položenie živичného krytu hr. do 60 mm so spoj. náterom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Realizácia náterov betónových konštrukcií, oporných múrov, nosných a oporných stĺpov mostných objektov, náter základný impregnačný, náter vrchný, očistenie, lokálne opravy degradovaných zvislých a horizontálnych betónových konštrukcií
- Realizácia protikorozynej ochrany oceľových konštrukcií, odstránenie pôvodného náteru, očistenie a odstránenie korózie, náter základný, náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Vykonávanie ochranných náterov drevených konštrukcií a drevených podlahách na lávkach pre peších
- Odstránenie degradovaných omietok na oporných múroch a mostných pilierov
- Očistenie plôch tlakovou vodou

- Oprava degradovaných omietok, na oporných múroch, mostných pilierov sanačnou omietkou do 40mm
- Sanácia betónových konštrukcií, ochranný náter výstuže pred koróziou
- Osadenie dilatačného mostného záveru
- Odstránenie asfaltového pásu dilatácie
- Položenie asfaltového pásu dilatácie
- Asfaltová zálievka modifikovaná
- Montáž a demontáž dopravných zariadení a zábran
- Odstránenie zábradlia, jeho porezanie na 1m s naložením na dopr. prostriedok s odvozom do vzd. 10 km
- Výroba, dodávka, osadenie a montáž zábradlia oceľového (profil: rúry, jokel priemer 50 mm) výšky 1800 mm, dvojradové s vykpaním, alebo vyvrtaním jamôk pre stĺpiky do hĺbky 600 mm so zabetónovaním, vrátane dvojnásobného (základný a vrchný) protikorózneho náteru syntetickou farbou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

d) Pod čistením, opravou, zriadením nových vpustov a odvodňovacích žľabov sa rozumie najmä:

- Odstránenie blata, prachu, lístia alebo hlineného nánosu z uličných vpustov
- Čistenie potrubia preplachovaním DN 150
- Zriadenie nového uličného vpustu s napojením na jednotnú kanalizáciu prípojkou DN 200 mm dĺžky do 10 m (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Úprava plôch okolo vpustov, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m² . Úprava pozostáva zo zapílenia živičného krytu komunikácie v okolí vpuste, poklopu, šupátka, vybúrania poškodeného krytu komunikácie, výškovej úpravy vpustu, poklopu, šupátka s jeho podbetónovaním a doplnením asfaltovej hutnenej zmesi ACo 11-II hrúbky 160 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)
- Výšková úprava existujúcich poklopov uzáverov rúrových inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Doplnenie liatinovej mreže s rámom a nálievkou
- Doplnenie mreže z kompozitu s rámom a nálievkou
- Doplnenie a osadenie kalových košov
- Osadenie vyrovnávacích prstencov
- Položenie priekopovej betónovej tvárnice TBM 1-60 rozmerov 620x300mm výšky 150 mm farby sivej, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva drveného alebo štrkopiesku. Škáry žľabu vyplniť a zatrieť cementovou maltou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)
- Odstránenie blata, prachu, nánosu, lístia, štrku z rigolov a odvodňovacích žľabov
- Vybúranie odvodňovacieho žľabu
- Zriadenie nového odvodňovacieho žľabu
- Osadenie mreže odvodňovacieho žľabu

- Oprava mreže odvodňovacieho žľabu
- Odvoz vybúraných hmôt a stavebnej sute k likvidácii na regulovanej skládke.

e) Pod čistením kanalizačného potrubia, odvozu, likvidácie a uskladnenia nebezpečného odpadu a monitorovania kanalizácie sa rozumie najmä:

- Čistenie potrubia vonkajšej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým kombinovaným (saco-kanalizačným) vozidlom (čistenie kanalizačných potrubí, šácht, cestných vpustov, usadzovacích nádrží)
- Čistenie potrubia vnútornej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým čistiacim vozidlom (čistenie vnútorných rozvodov kanalizácie, odtokov pisoárov, WC a umývadiel),
- Likvidácia odpadu „O“ (20 03 06 ostatný odpad)
- Doprava sacco-kanalizačné vozidlo
- Monitorovanie kanalizácie kamerovou technikou a vyhotovenie príslušnej dokumentácie so záznamom,
- Vykonávanie a zabezpečenie kontrolných rozborov kvality prečistenej odpadovej vody na výstupe ORL v ukazovateli NEL a predkladanie výsledkov rozborov príslušnému úradu, ktorým je Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia – štátna vodná správa,
- Doprava - monitorovacie vozidlo
- Čistenie odlučovačov ropných látok /ORL/, ktoré pozostáva z týchto činností:
 - odsatie ropných látok z hladiny a vyčerpanie celého obsahu
 - vyčistenie stien a dna všetkých nádrží vysokotlakovým vodným lúčom
 - prepláchnutie koalescenčných filtrov a plavákov vysokotlakovým vodným lúčom
 - v prípade potreby výmena sorpčnej náplne (fibroilu) v sorpčnom filtri
 - vyčerpanie vody z umývania, spätné zavodenie ORL
 - uvedenie ORL do prevádzky a kontrola jeho chodu
 - odvoz a likvidácia odpadu „N“ (13 05 02 nebezpečný odpad)
 - vystavenie evidenčného dokladu o vzniku odpadu „N“
 - vyhotovenie výpovednej fotodokumentácie

f) Pod inžinierskou činnosťou sa rozumie najmä:

- Vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie v rozsahu pre ohlásenie stavebných úprav podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- Vypracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie v rozsahu pre ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel /stavebný zákon/ a § 5 vyhl. Č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
- Zameranie územia
- Vypracovanie geodetickej dokumentácie
- Vypracovanie orientačného výkazu – výmer s predbežnou kalkuláciou
- Vypracovanie návrhov technického, technologického, finančného riešenia a potrebným zdôvodnením ich použitia

Súčasťou predmetu zákazky je aj:

- geodetické zameranie, vytýčenie stavby, porealizačné zameranie a geometrický plán (3x) potvrdený správou katastra, vyhotovené odborne spôsobilým geodetom, v rámci porealizačného zamerania stavby požadujeme zamerať objekty, trasy prípojok inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, zariadení, komunikácií, spevnených plôch, zelene a terénnych úprav a pod.,
- vytýčenie inžinierskych sietí jednotlivými správcami pred realizáciou a aj počas realizácie stavby. Zemné práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí sa musia vykonávať so zvýšenou opatrnosťou, ručným odkopom.
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové užívanie diela (manuál užívania stavby),
- činnosti v rámci spracovania plánov organizácie výstavby vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti (v rámci PD bude vypracovaný POV, ale uchádzač môže predložiť svoj návrh plánu organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby vrátane zariadenia staveniska a tento musí byť odkonzultovaný a odsúhlasený objednávatelom ešte pred realizáciou diela),
- zabezpečenie/výkon koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce,
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu stavby na dobu realizácie stavby,
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak bude pri realizácii potrebný),
- vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia (ak bude po realizácii potrebný),
- skúšobná prevádzka zariadenia CCTV a ostatných bezpečnostných systémov pred uvedením do trvalej prevádzky v trvaní 1 mesiac,
- pravidelná kontrola funkčnosti CCTV systému a servis počas záručnej doby,
- výškolenie pracovníkov obsluhy na ovládanie zariadení,
- všetky ostatné súvisiace dodávky, práce a služby, vyplývajúce z PD a všeobecných technologických predpisov a postupov.

Dodávky, práce a súvisiace služby musí byť realizované v súlade s platnou legislatívou týkajúcou sa plnenia; s príslušnými – technickými normami a predpismi, platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela); s normami a technickými podmienkami, uvedenými v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.

Doplňujúce informácie:

- Verejný obstarávateľ odporúča Poplatok za skladovanie odpadu a zákonný poplatok obci (v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v platnom znení) v ponukovom rozpočte oceniť podľa aktuálnych cenníkov prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podľa poplatku mesta Trnava /stavby realizované pre mesto Trnava/.
- Dodávateľ môže využiť aj inú certifikovanú skládku, ale poplatky za uloženie odpadu nesmú byť vyššie, aké sú podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu na Zavarskej ceste v Trnave a podľa poplatku mesta Trnava.
- V prípade, že dodávateľovi nebude správcom skládky účtovaný zákonný poplatok, nemôže ho ani on uplatniť voči obstarávateľovi.

- Cena za vybúranie hmôt a odkopaných zemín bude fakturovaná na základe ich skutočných kubatúr overených certifikovanou váhou prevádzkovateľa skládky.

D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa kritéria, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH. Kritérium sa bude uplatňovať tak, že uchádzač ocení jednotlivé položky v systéme JOSEPHINE pri vyplňaní ponukovej ceny jednotlivých položiek.

Tieto sa budú vzájomne porovnávať podľa vzorca:

$$(\text{najnižšia ponuka/ponuka uchádzača}) \times \text{maximálny možný počet bodov za danú položku} = \text{počet získaných bodov za danú položku}.$$

(Prehľad maximálneho možného počtu bodov za jednotlivé položky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý je prílohou týchto súťažných podkladov)

Výsledný počet bodov za jednotlivé položky, ktoré uchádzač svojou ponukou získal sa sčíta.

17. Spôsob uplatnenia kritérií

Ako prvá v poradí bude označená ponuka s najvyšším počtom bodov, ako druhá v poradí bude označená ponuka s druhým najvyšším počtom bodov atď. Úspešným uchádzačom sa za predpokladu splnenia podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky stane ten uchádzač, ktorého ponuka sa v súlade s predchádzajúcim bodom a bodom 6. týchto súťažných podkladov umiestni na prvom mieste v poradí.

F. Súhlas uchádzača s obsahom návrhu zmluvy/dohody

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Zastúpený:

Kontaktná osoba:

Kontaktné údaje:

Ako uchádzač vyhlasujem, že bez výhrad súhlasím s obsahom návrhu zmluvy/dohody podľa časti B. súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke s názvom „**Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava**”.

V, dňa

.....
podpis osoby oprávnenej konať za
uchádzača

G. Podmienky účasti

I.

Vyžaduje sa splnenie **podmienok účasti osobného postavenia**

podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len "ZVO").

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZVO. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO (ďalej len "JED"). Prípadný zápis uchádzača v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ overí podľa § 152 ods. 4 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ má prístup k dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO prostredníctvom webového portálu oversi.sk; tento doklad nie je potrebné predkladať, ak ide o uchádzača, o ktorom sú tieto informácie dostupné z predmetného portálu.

II.

Vyžaduje sa splnenie **podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti**

1) podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO

Vyžaduje sa, aby uchádzač za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania dodal rovnaké alebo podobné plnenia stavebných prác ako je predmet zákazky, a to minimálne jedno plnenie v oblasti údržby cestných komunikácií v hodnote min. 2 000 000 € bez DPH.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti zoznamom poskytnutých plnení za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

Pričom ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, uchádzač uvedie aj referenciu alebo odkaz na ňu (v evidencii referencií), ktorou preukazuje poskytnutie konkrétneho plnenia.

Ak bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, uchádzač predloží písomné vyhlásenie o ich uskutočnení, ktoré doplní dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

2) podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v nasledovnom rozsahu disponoval osobami určenými na plnenie zmluvy alebo riadiacimi zamestnancami, pričom tieto osoby, či zamestnanci musia spĺňať nasledovné požiadavky.

Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach a predložením životopisu vrátane odbornej praxe osôb určených na plnenie zmluvy, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky.

Odborník 1 - stavbyvedúci

a) musí mať minimálne 10 ročné skúsenosti v pozícii stavbyvedúceho pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky; preukazuje sa prostredníctvom profesijného

životopisu spolu s dokladmi o odbornej kvalifikácii, konkrétne osvedčením e vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti Stavbyvedúci s odborným zameraním Inžinierske stavby alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa platného právneho predpisu krajiny sídla odborníka.

Odborník 2 - autorizovaný bezpečnostný technik

a) musí mať minimálne 5 ročné skúsenosti v pozícii bezpečnostného technika pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky; preukazuje sa prostredníctvom profesijného životopisu spolu s dokladmi o odbornej kvalifikácii, konkrétne osvedčením podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa platného právneho predpisu krajiny sídla odborníka.

Odborník 3 - geodet

a) musí mať minimálne 5 ročné skúsenosti v pozícii geodeta pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky; preukazuje sa prostredníctvom profesijného životopisu spolu s dokladmi o odbornej kvalifikácii, konkrétne oprávnením podľa zákona č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa platného právneho predpisu krajiny sídla odborníka.

Odborník 4 - projektant

a) musí mať minimálne 5 ročné skúsenosti v pozícii projektanta pri výkone prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky; preukazuje sa prostredníctvom profesijného životopisu spolu s dokladmi o odbornej kvalifikácii, konkrétne oprávnením podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentného dokladu vydaného podľa platného právneho predpisu krajiny sídla odborníka.

3) podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval minimálnym strojným vybavením v nasledovnom rozsahu:

I. Doprava

Nákladný automobil sklápací nad 3,5 tony s hydraulickou rukou (HR),
Nákladný automobil sklápací nad 3,5 tony do 7,5 tony s hydraulickou rukou,
Nákladný automobil sklápací nad 7,5 tony s hydraulickou rukou,
Nákladný automobil valníkový do 3,5 tony,

II. Mechanizácia

Tandemový vibračný valec s váhou nad 2,0 tony do 4,5 ton,
Tandemový vibračný valec s váhou nad 8,0 ton,
Asfaltový finišer cestný kolesový,
Cestná fréza s min. šírkou záberu 50 cm,
Distribútor na aplikáciu infiltračného postreku,
Pojazdné zariadenie na recykláciu živičných zmesí,
Šmykom riadený nakladač,
Traktorbager (Rýpadlo- nakladač),

III. Malá stavebná mechanizácia,

Vibračná doska,
Rezačka (píla) drážok na betón a asfalt,
Elektrocentrála 230V,
Kompresor- búracie kladivo.

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti predložením dokladov, z ktorých vyplýva, že disponuje uvedeným strojným vybavením (napr. oprávnená držba), a z ktorých vyplýva minimálne názov/typ/značka strojného vybavenia, ktoré je v dispozícii uchádzača.

H. Přílohy sůtažných podkladov

Výkaz výmer