

Zápisnica z otvárania ponúk
podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ZVO)

Názov zákazky:

Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí v meste Trnava

Zákazka zverejnená:

v Úradnom vestníku EÚ dňa 14.12.2022 pod zn. 2022/S 241-694529 vo vestníku VO č. 265/2022 dňa 15.12.2022 pod zn. 50302 – MSP

Dátum a čas otvárania ponúk: 19.01.2023 o 10.30 hod.

Miesto otvárania ponúk: online priestor systému JOSEPHINE

Položky	uchádzač č.1	uchádzač č. 2	uchádzač č.3
Odstránenie živičného krytu frézovaním plochy do 100m ² hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr.prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd.10 km	6,18	8,19	2,20
Odstránenie živičného krytu frézovaním plochy nad 100m ² hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr.prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd.10 km	2,48	1,96	2,10
Odstránenie živič. krytu búraním objektu s množstvom do 1m ³ , s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd.10 km	41,90	45,77	36,70
Odstránenie živič. krytu búraním objektu s množstvom nad 1m ³ , s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd.10 km	24,16	45,77	20,40
Odkopávky a prekopávky nezapažené do 25m ³ v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	12,56	11,44	22,50
Odkopávky a prekopávky nezapažené nad 25m ³ v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	7,50	8,01	7,20
Hĺbenie jám a rýh zapažené i nezapažené v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	8,22	13,73	22,50

Úprava terénu, rozprestretie a urovanie ornice hrúbky vrstvy do 150 mm s naložením a dovozom zo vzdialenosti 10 km (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	3,25	3,32	1,40
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh nad 750 mm	124,56	54,05	90,00
Odstránenie betón. podkladu alebo krytu s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	100,10	80,10	90,00
Odstránenie betón.a železobetónových konštrukcií nadzemných a základových s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	72,83	80,10	51,20
Odstránenie krytu alebo podkladu s množstvom do 3 m³ z kameniva hrubého drveného s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	23,15	14,88	6,50
Odstránenie krytu alebo podkladu s množstvom nad 3 m³ kameniva hrubého drveného s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	12,56	14,88	5,00
Rozoberanie dlažieb z kamenných kociek v lôžku z betónu a výplňou škár cementovou maltou s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	9,45	5,72	5,30
Rozoberanie dlažieb z betónových dlaždíc (prídlažby) v lôžku z betónu a výplňou škár cementovou maltou s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	5,09	5,72	5,30
Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov plochy do 15m² s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd.10 km	3,53	4,58	7,70
Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov plochy nad 15m² s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd.10 km	2,83	4,58	3,10
Vytrhanie cestného obrubníka betónového s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.	4,56	4,58	4,80
Vytrhanie cestného obrubníka kamenného s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.	4,47	4,58	4,80
Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	1,57	2,29	1,60
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z uličných vpustí	11,70	10,30	9,60
Čistenie potrubia ručným náradím alebo preplachovaním DN 150-200	16,94	5,72	4,80

Čistenie potrubia vonkajšej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým kombinovaným (saco-kanalizačným) vozidlom (čistenie kanalizačných potrubí, šácht, cestných vpustí, žúmp, usadzovacích nádrží)	187,46	155,54	146,30
Doprava sacco - kanalizačné vozidlo	2,54	2,22	2,00
Čistenie potrubia vnútornej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým čistiacim vozidlom (čistenie vnútorných rozvodov kanalizácie, odtokov pisoárov, WC, umývadiel)	108,16	88,88	83,60
Likvidácia odpadu "O"	64,97	54,44	51,20
Monitorovanie kanalizácie kamerovou technikou	110,24	88,88	83,60
Doprava monitorovacie vozidlo	1,25	1,00	0,90
Čistenie odľučovača ropných látok Odsatie vodnej náplne, odsatie kalu, vyčistenie stien a dna nádrže, vyčistenie filtrov)	61,43	50,00	47,00
Likvidácia odpadu "N"	214,24	177,76	167,20
Kontrolný rozbor kvality prečistenej odpadovej vody na výstupe ORL, v ukazovateli NEL	26,00	22,22	20,90
Čistenie žlabov alebo rigolov s demontážou a spätnou montážou krycích mreží	11,24	2,29	1,50
Rezanie betónového podkladu objektu s množstvom do 10m hr. do 100 mm .	5,40	5,72	4,60
Rezanie betónového podkladu objektu s množstvom nad 10m hr. do 100 mm	3,98	4,58	5,50
Rezanie betónového podkladu hr.nad 100 mm .	4,06	6,29	6,50
Rezanie asfaltového krytu objektu s množstvom do 10m hr.do 100 mm	6,29	5,15	5,30
Rezanie asfaltového krytu objektu s množstvom nad 10m hr.do 100 mm	5,42	5,15	5,30

Rezanie asfaltového krytu hr.nad 100 mm	3,24	5,15	5,30
Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm	3,62	2,63	3,10
Odstránenie schodiskového zábradlia, jeho porezanie na 1m s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom do vzd.10 km	10,69	10,30	9,20
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu z kameniva alebo sypaniny (podľa Zák.223/2001, §40c, odst.4) vrátane zákonného poplatku obce, dokladovať vážnym lístkom	11,28	5,15	6,50
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu-bitumeny vrátane zákonného poplatku obce (dokladovať vážnym lístkom)	11,06	5,15	6,50
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu- betónová suť vrátane zákonného poplatku obce (dokladovať vážnym lístkom)	8,14	5,15	6,50
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m² hrúbky do150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	8,48	7,44	19,90
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25 m² hrúbky do150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	7,84	6,29	8,40
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	8,82	8,24	7,30
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	8,32	8,24	6,80
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	9,09	9,73	7,40
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m² hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	8,25	9,38	6,90
Zhotovenie zásypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m² hrúbky nad 300 mm so zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	69,15	38,91	45,00
Zhotovenie podkladu alebo podsypu z betón. recyklátu fr.0-63 mm hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	9,56	20,60	8,10
Zhotovenie podkladu alebo podsypu z asfalt. recyklátu hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	11,55	11,44	9,90

Zhotovenie podkladu z kameniva spevne.cement plochy hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt).	15,62	13,73	14,00
Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 plochy (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	100,92	91,55	68,90
Zhotovenie cementobetónového krytu CB III komunikácie - viď špecifikácia	193,15	316,64	145,00
Vykonávanie protikoróznej ochrany kovových prvkov, očistenie, odhrdzavenie a1 x náter základný, 1x náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	5,06	5,56	11,50
Oprava degradovaných omietok, podchodov, oporných múrov, mostných a lávkových pilierov (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako je cena materiálu , obstaranie, doprava, preprava hmôt, odvoz sute na skládku)	12,51	26,66	11,00
Náter zjednocujúci dispergovaným epoxidom, vodou riediteľný, UV stály, vrátane impregnačného náteru: omietok podchodov, oporných múrov, mostných a lávkových pilierov (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstaranie, prep	6,72	4,44	5,70
Očistenie grafických nástrekov a náterov chemickým roztokom z omietok a oceľových konštrukcií	11,39	51,11	9,80
Výroba, dodávka, osadenie a montáž zábradlia schodiskového a zábradlia lávok oceľ. (profil: rúry alebo jokel priemer 50mm),funkčnej výšky 1100 mm plus výška pre uchytenie do 700mm, dvojradové s uchytením do nosnej konštrukcie, vrátane viď výkaz	91,28	127,77	94,40
Rámový poklop uličnej vpusti - liatinový	239,35	133,32	196,20
Rámový poklop uličnej vpusti z recyklovaného plastu D 400	204,75	177,76	302,70
Zhotovenie dilatácie mostných objektov a lávok, šírky do 700mm, s demontážou a likvidáciou starej a dodávkou a montážou novej bitúmenovej s nosným dilatačným plechom a oplechovaním Cu plechom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, m	534,62	341,08	620,00
Osadenie parkového obrubníka betónového v objekte s množstvom do 25m rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	8,58	17,16	11,50
Osadenie parkového obrubníka betónového v objekte s množstvom nad 25m rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	8,53	11,33	9,20
Osadenie cestného obrubníka betónového v objekte s množstvom do 25m so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cem.maltou.	20,96	19,45	19,00
Osadenie cestného obrubníka betónového v objekte s množstvom nad 25m so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cem.maltou.	18,37	19,45	16,00

Osadenie cestného obrubníka kamenného, vyzískaného stavbou, alebo očistením, s naložením a odvozom do 10km, so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B12,5 hr.100mm,	16,69	19,45	15,00
Osadenie cestného obrubníka kamenného, vrátane dodávky nového obrubníka 20/10/60, so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B12,5 Prostého tr. B12 hr.100mm, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	60,06	49,21	35,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou štandardný DN 100-150 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	124,45	131,60	106,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou pre vysokú záťaž rošt D400kN DN 100-150 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	188,50	251,75	125,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou pre vysokú záťaž, liatinový rošt E600kN DN 200-300 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	280,61	357,03	210,00
Montáž a dodávka betónových palisád výšky do 60 cm sivá aj farebná, kladených do radu do lôžka z betónu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	98,26	108,71	84,50
Montáž a dodávka betónových palisád výšky do 120 cm sivá aj farebná, kladených do radu do lôžka z betónu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	108,01	131,60	89,40
Kompletné konštrukcie zo železobetónu, múry oplotenia, oporné múry, debnením prílohným alebo strateným z debniacich tvaroviek DT, s výstužou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	394,56	354,74	328,30
Betón základových konštrukcií, pásov, pätiiek, dosiek tr.C16/20, komplet dodávka a montáž	132,65	97,27	96,90
Pripevnenie zvislých oceľových konštrukcií do krytov spevn.plôch s vyvrtaním dier, uchytením skrutkami do chemických kotiev (minim.4ks), so zosilnením pokladu betónovou pätkou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstará	186,79	24,44	147,00
Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mmso zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	56,16	68,32	42,00
Položenie dlažby (prídlažby) z kamenných kociek všetkých rozmerov, vyzískaných stavbou, s očistením, naložením a dovozom do 10km so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mmso zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	42,48	54,93	35,80
Položenie dlažby z kamenných kociek všetkých rozmerov vyzískaných stavbou, s očistením, naložením a dovozom do 10km, so zhotovením lôžka z kameňa frakcie 4-8 mm hr.4cm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, p	34,48	41,20	29,60
Položenie priekopovej betónovej tvárnice TBM 1-60 rozmerov 620x300mm výšky 150 mm farby sivej, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva drveného alebo štrkopiesku. Škára žľabu vyplniť a zatrieť cementovou maltou	19,44	25,40	16,10
Zriadenie nového uličného vpustu komplet (bez mreže) vrátane zemných prác (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu obstarávanie, preprava hmôt)	497,36	400,52	266,60

Dodávka a montáž koša vpustu na zachytávanie hrubých nečistôt	79,17	28,61	60,60
Kanalizačná prípojka komplet DN 160 alebo 200 mm z rúr PVC, bez búr.prác a spätných konštrukcií komunikácii (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	142,65	57,22	69,60
Kanalizačná prípojka komplet DN 250 alebo 300 mm z rúr PVC, bez búr.prác a spätných konštrukcií komunikácii (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	315,42	85,82	77,00
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m², hrúbky do 60 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	35,62	29,75	32,90
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m², hrúbky do 60 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	22,67	25,18	19,20
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m², hrúbky do 60 mm, bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	27,31	18,31	17,60
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m², hrúbky do 60 mm, bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	14,66	14,88	12,00
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m² hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	30,14	33,81	25,20
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m² hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	22,75	28,67	19,40
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m² hrúbky do 80 mm , bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	20,09	19,45	14,70
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m² hrúbky do 80 mm , bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	14,99	15,45	10,50
Kladenie zatrávňovacej dlažby hrúbky do 80 mm ,so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár a otvorov kamenivom alebo zeminou so zatrávnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	24,25	27,60	17,40
Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	48,44	49,57	40,10
Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , farebná, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	50,95	49,57	41,80
Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 60 mm , farebnej so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	28,54	29,58	23,80

Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm , farebnej so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	30,65	34,07	24,20
Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm , plnofarebný povrch, kombi (rozmer: 50/25, 50/50, 37,5/25, 25/25), vnútorná hydrofobizácia, aquaprotect, pojazdná do 3,5 tony, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	45,50	37,76	32,50
Zámočnícke práce, výroba a montáž výrobkov jednotlivo do 100 kg	9,46	8,89	8,00
Lešenie ľahké, pracovné radové, šírky nad 1,00 do 1,20m výšky do 10 m, vrátane ochrannej siete - montáž, použitie do 3 dní, demontáž	7,96	6,67	6,80
Lešenie ľahké, pracovné radové, šírky nad 1,00 do 1,20m výšky do 10 m, vrátane ochrannej siete - montáž, použitie do 30 dní, demontáž	11,02	8,89	9,10
Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením plochy do 15 m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	280,17	309,75	312,00
Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením plochy nad 15 m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	261,43	186,05	280,00
Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II, so zhutnením plochy do 15m², z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	397,37	312,77	175,30
Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II, so zhutnením plochy nad 15m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	342,16	186,09	151,60
Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením plochy do 15m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	818,53	343,18	594,00
Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením plochy nad 15m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	363,61	216,38	262,00
Položenie obrusnej vrstvy Aco 11-tr.I Pmb. Asfalt modifikovaný so zhutnením plochy nad 15m², z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	409,50	227,91	297,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II plochy do 15m², so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	613,21	496,69	710,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II plochy nad 15m², so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	459,68	258,11	383,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II červeného, so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	741,00	470,24	566,00

Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu s použitím materiálu s pokládkou	2,36	3,56	2,30
Infiltračný postrek plocha do 15m ² , 0,8 - 1,1kg/ m ²	1,75	1,11	1,20
Infiltračný postrek plocha nad 15m ² 0,8 - 1,1kg/ m ²	0,82	0,56	0,60
Spojovací postrek do 15m ² 0,6-0,8kg/m ²	2,18	0,89	1,80
Spojovací postrek nad 15m ² 0,6-0,8kg/m ²	0,80	0,44	0,70
Asfaltové zálievky - dilatačné škáry rezané priečne , utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh	5,33	3,11	2,10
Výšková úprava existujúcich poklopov, uzáverov a mreží inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).	113,92	68,66	78,10
Výšková úprava existujúcich krycích poklopov šupátok, hydrantov, uzáverov inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	55,69	68,66	47,90
Úprava plôch okolo vpustí, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m ² . Úprava pozostáva zo zapílenia živичného krytu komunikácie v okolí vpuste, pozri špecifikáciu	409,43	137,32	366,90
1 Práca robotníka	13,50	10,30	10,00
2. Práca odborného pracovníka (murár, tesár, klampiar, zámočník, zvarač)	15,60	13,16	10,70
3.Geodetická činnosť	25,00	33,33	19,10
4. Inžinierska činnosť4.	30,00	33,33	19,10
5. Strojhodina - šmykom riadený nakladač	32,70	36,62	28,10
6. Strojhodina - vysokozdvížná autoplošina do výšky min. 20 m a bočný dosah min. 5 m	65,00	77,77	39,90

7. Strojhodina - drobná mechanizácia (elektrocentrála, zvarací agregát, hutniaca doska)	13,00	13,73	10,20
8. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 12 t s HR	39,00	41,20	26,60
9. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 12 t	35,00	33,19	22,40
10. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 3,5 t	25,00	20,60	16,00
11. Strojhodina - preprava drobného materiálu vozidlom valník s nosnosťou do 1,5 t	21,00	18,31	12,80

Spracoval: Ing Miroslav Lalík
odbor verejného obstarávania