



- KANALIZAČNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

SUTERÉN -

K1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x

K2 - Ø75 - DVOJDREZ

PRÍZEMIE -

K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,MALÝ DREZ

K4 - Ø110-DVOJUMYVADLO

K5 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD

POSCHODIE -

K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,DVOJUMYVADLO

K4 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO
- KANALIZAČNÉ STÚPAČKY -PRAVÁ STRANA :

SUTERÉN -

Ka1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x

Ka2 - Ø75 - DVOJDREZ

PRÍZEMIE -

Ka4- Ø75- KUCHYNSKÝ DVOJDREZ

Ka6 - Ø110- DITURVIT. ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA

POSCHODIE -

Ka3 - Ø110- KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO

Ka4 - Ø110- DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO
- VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

SUTERÉN -

JV1 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25

V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO, NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120 OBSAH 115 l

PRÍZEMIE :

V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR. ZÁCHOD,DVOJUMYVADLO

POSCHODIE -

V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR. ZÁCHOD,UMYVADLO
- VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

SUTERÉN -

JV2 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25

Va1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO, NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120 OBSAH 115 l

PRÍZEMIE :

Va2 - NAPOJENIE KUCHYNSKÝ DREZ

Va3 - NAPOJENIE DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA

POSCHODIE -

Va1 -NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO

Va2 -NAPOJENIE DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVADLO

**KANALIZAČNÁ STÚPAČKA :**

NAVHRVANÉ KANALIZAČNÉ STÚPAČKY .KANALIZAČNÁ STÚPAČKA K4 a Ka4 ODVETRANÁ NAD STRECHU,UKONČENÁ VENTILÁČNOU HLAVICOU. ZARIAĎOVACIE PEDMETY NAPOJENÉ NA KANALIZÁCIU NOVODUROVÝM PRIPOJOVACÍM POTRUBÍM POTRUBÍM NA LEPENÉ SPOJE.NAPOJENIE PREVIESŤ CEZ ZÁPACHVÉ UZÁVERY - SIFÓNY.

V ZÁKLADOCH V MIN.SPÁDE 2 % .ZAÚSTIŤ DO NAVRHOVANEJ VONKAJŠEK NAVRHOVANEJ PREČERPÁVACEJ,KANALIZÁCII.

POTRUBIE Z RÚR PVC Ø 50,75,110,140,PRECHOD ZVISLEJ STÚPAČKY NA LEŽATÚ KANALIZÁCIU PREVIESŤ CEZ PRECHODOVÉ PÁTKOVÉ KOLENO.KANALIZÁCIA DELENÁ - GRAVITAČNÁ DO PREČ.ŠACHTY-TLAKOVÁ DO NAVRH.ŠACHTY-GRAVITAČNÁ NAPOJENÁ DO JESTVUJÚCEJ KANALIZAČNEJ ŠACHTY NA JESTVÚJÚCEJ PRÍPOJKE.

**VODOVODNÁ STÚPAČKA :**

NAVHRVANÝ ROZVOD VODY S NAPOJENÍM NA JESTVUJÚCI BOD NAPOJENIA V KOTOLNI.NOVÝ ROZVOD VODY POTRUBÍM POTRUBIE Z VODOMERNEJ ŠACHTY VIEST POD STROPOM 1.PP A RYHÁCH MURIVA K JEDNOTLIVÝM VÝTOKOVÝM JEDNOTKÁM. POTRUBIE PE POPRÍPADE OC.POZINKOVANÉ.V OBJEKTE VIESŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE TUV S ČERPADLOM WILLO DN 20.

LEGENDA ZARIAD. PREDMETOV

- Z** - DITURVITOVÝ ZÁCHOD –TE67–1/2”
- KD** - KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”
- U** - DITURVITOVÉ UMYVADLO–TZ8111–1/2”
- AP** - AUTOMATICKÁ PRAČKA – TE67–1/2”
- S** - SPRCHA VOLNÁ –TZ8115–1/2”
- OTK** - ODTOKOVÝ ŽLAB NEREZ–d1800/D40
- MKD** – MALÝ KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”
- UM** – DITURVITOVÉ UMYVATKO–TZ8111–1/2”
- V** - VÝLEVKA – TZ 8111 – 1/2”

POZNÁMKA : JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE

Zodp. spracovateľ	Ing.Jiří Bárta	Ing.Július Windisch Piaristická č.1,Nitra 0917 824 328	
Vypracoval	Ing.Július Windisch		
Investor	Mesto Nitra , Štefánikova trieda č.60 , Nitra štatutárny zástupca: Marek Hattas, Primátor	Formát	2x A4
		Dátum	jún 2022
Stavba	<b>Rekonštrukcia objektu–dvojdom zmena užívania objektu–núdzové bývanie</b>		
Miesto stavby	Biovetská č.36, Nitra–Dolné Krškany k.ú. Dolné Krškany , č.36,p.č. 748/19,22,85,86,87	Profesia	TZB
Obsah	ZDRAVOTECHNIKA Pôdorys suterénu	Mierka M 1:50	Č.výkresu <b>ZT2</b>