



LEGENDA MATERIÁLOV:

- ☐ MURIVO POVODNÉ NOSNÉ HR. 400 MM Z KVÁDROV MUROVANÉ NA MALTU NEZISTENEJ KONZISTENCIE
- ☐ MURIVO POVODNÉ NENOSNÉ HR. 100 MM Z PLEŇI TEHLÝ MUROVANÉ NA MALTU NEZISTENEJ KONZISTENCIE
- ☐ MURIVO NENOSNÉ HR. 150 MM Z TVARNIC POTOTHEM 11,5 P+D / 115/490/ 240 / NA MALTU MWC 25
- ☐ MURIVO NENOSNÉ HR. 100 MM Z TVARNIC POTOTHEM 11,5 P+D / 115/490/ 240 / NA MALTU MWC 25 ALEBO TTONG 100
- ☐ nové zariadenie predmety
- ☐ nové okenné a dverové otvory
- ☐ búrané prvky
- ☐ TERÉNNÉ ÚPRÁVY

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIESTNOSTI	ÚČEL MIESTNOSTI	PLÔCHA M2
2.01	CHODBA	14,95
2.02	KÚPEŤNA	4,10
2.03	KUCHYŇA	8,40
2.04	IZBA	12,35
2.05	IZBA	14,30
2.06	WC	1,22
2.07	CHODBA	12,35
2.08	WC	1,08
2.09	KÚPEŤNA	4,23
2.10	KUCHYŇA	8,33
2.11	IZBA	15,12
2.12	IZBA	13,05
2.13	BALKÓN	4,56
2.14	BALKÓN	4,56

LEGENDA PO

- HRANICE POŽIARNEHO ÚSEKU
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE (MIN)
- POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPNEJ KONŠTRUKCIE (MIN)
- SMER ÚNIKOVEJ CESTY
- PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ
- POŽIARNY REBRÍK

POZNÁMKA:

PODLAŽIE JE VYBAVENÉ NÚDZOVÝM SVETLOM ☒

Názov stavby:	REKONŠTRUKCIA OBJEKTU- STAVEBNÉ POVOLENIE- 2. etapa- zmena užívania účelu objektu - núdzové bývanie - NITRA	Ostertagová Eva špecialista požiarnej ochrany
Investor:	Mesto Nitra Štefanikova trieda 60, Nitra	tel. +421903764711 e-mail: evaostertagova55@gmail.com
Miesto stavby	K.ú. Dolné Krškany, p.č. 748/19,22,85,86	Dátum: 6/2022
Profesia:	PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	Merítko: 1:75
Projektant:	Ostertagová Eva	Stupeň PD: PSP
Zodp. projektant:	Ostertagová Eva	
Názov výkresu:	PÔDORYS 2.N.P.	Číslo výkresu: 4