



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

| Item                                 | Unit | Description                                                                                                                                                                       | Trnava | Trenčín | PO | ZA | BB | KE | OVK | BA | Predpokla<br>daný počet | cena za<br>ks<br>bez<br>DPH | sadzba<br>DPH | cena za<br>ks<br>s DPH | cena<br>spolu<br>bez DPH | sadzba<br>DPH | cena<br>spolu<br>s DPH |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----|----|----|----|-----|----|-------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Zámok FAB<br>rozvorový C702          | ks   | Rozvorový zámok, bez<br>tyčí                                                                                                                                                      |        |         | 10 |    | 20 | 25 | 5   | 25 | 85                      |                             |               |                        |                          |               |                        |
| Zámok zadlabávací<br>na vložku       | ks   | Stavebný zadlabávací<br>zámok na vložku<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 72mm<br>Hĺbka zádlabu: 60mm<br>Šírka čela: 20mm            | 20     |         | 20 | 20 | 50 | 30 | 12  | 70 | 222                     |                             |               |                        |                          |               |                        |
| Zámok zadlabávací<br>na dózický kľúč | ks   | Stavebný zadlabávací<br>zámok s dózickým<br>kľúčom<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 72mm<br>Hĺbka zádlabu: 60mm<br>Šírka čela: 20mm | 10     |         | 20 | 5  | 10 | 25 | 5   | 25 | 100                     |                             |               |                        |                          |               |                        |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                             |    |                                                                                                                                                               |    |  |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Zámok zadlabávací na vložku | ks | Stavebný zadlabávací zámok na vložku<br>Pravú a ľavú stranu je možné nastaviť-zámok je univerzálny<br>Rozteč: 72mm<br>Hĺbka zádlabu: 80mm<br>Šírka čela: 20mm | 10 |  | 20 | 15 | 50 | 30 | 12 | 80 | 217 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok cylindrický           | ks | zámok polohový s 90° otočením medzi polohami, min. dva kľúče, hĺbka zádlabu: min 20 mm, dĺžka jazýčka min. 50 mm                                              |    |  | 20 |    | 20 | 25 | 10 | 80 | 155 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok univerzálny           | ks | zámok polohový s 90° otočením medzi polohami, min. dva kľúče, hĺbka zádlabu: min 16 mm, dĺžka jazýčka min. 25 mm                                              |    |  | 20 | 3  | 10 | 25 | 5  | 35 | 98  |  |  |  |  |  |  |
| Nábytkový západkový zámok   | ks | šírka: min. 4 cm, výška: min. 4 cm, hĺbka: min. 1,5 cm, súčasťou balenia min. 2 kľúče, priemer otvoru na osadenie: min. 20 mm                                 |    |  | 20 | 10 | 10 | 25 | 15 |    | 80  |  |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                    |    |                                                                                                                                                                 |    |  |    |    |    |    |    |                 |     |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|----|----|----|----|-----------------|-----|--|--|--|--|--|--|
| Zámok zadlabávací<br>obyčajný 6/90 | ks | Zámok zadlabávací na<br>vložku<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 90 mm<br>Hĺbka zádlabu: 60mm<br>Šírka čela: 20mm  | 10 |  | 20 | 25 | 10 | 30 | 10 | 0 <sup>12</sup> | 225 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok zadlabávací<br>obyčajný 8/90 | ks | Zámok zadlabávací na<br>vložkuPravú a ľavú<br>stranu je možné nastaviť-<br>zámok je<br>univerzálnyRozteč: 90<br>mmHĺbka zádlabu:<br>80mmŠírka čela: 20mm        | 10 |  | 30 | 25 | 10 | 25 | 10 | 60              | 170 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok zadlabávací<br>obyčajný 6/72 | ks | Zámok zadlabávací na<br>vložku<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 72 mm<br>Hĺbka zádlabu: 60 mm<br>Šírka čela: 20mm |    |  | 10 | 10 | 10 |    | 8  |                 | 38  |  |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                    |    |                                                                                                                                                                        |    |  |    |    |    |    |   |  |    |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|----|----|----|---|--|----|--|--|--|--|--|
| Zámok zadlabávací<br>obyčajný 8/72 | ks | Zámok zadlabávací na<br>vložku<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 72 mm<br>Hĺbka zádlabu: 80 mm<br>Šírka čela: 20mm        |    |  | 10 | 10 | 15 |    | 8 |  | 43 |  |  |  |  |  |
| Zámok zadlabávací<br>dózický 6/90  | ks | Zámok zadlabávací s<br>dózickým kľúčom<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 90 mm<br>Hĺbka zádlabu: 60mm<br>Šírka čela: 20mm | 10 |  | 20 | 5  | 10 | 15 | 8 |  | 68 |  |  |  |  |  |
| Zámok zadlabávací<br>dózický 8/90  | ks | Zámok zadlabávací s<br>dózickým kľúčom<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 90 mm<br>Hĺbka zádlabu: 80mm<br>Šírka čela: 20mm | 10 |  | 30 | 5  | 10 |    | 8 |  | 63 |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                   |    |                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|
| záмок zadlabávací<br>dozický 6/72 | ks | Zámok zadlabávací s<br>dózickým kľúčom<br>Pravú a ľavú stranu je<br>možné nastaviť-zámok je<br>univerzálny<br>Rozteč: 72 mm<br>Hĺbka zádlabu: 60mm<br>Šírka čela: 20mm                                                           | 10 |  | 10 |    | 10 |    | 5  |    | 35  |  |  |  |  |  |
| Vložka cylindrická<br>C1303       | ks | určená pre uzamykanie<br>plechového nábytku,<br>skriniek, zásuviek,<br>špeciálna konštrukcia sa<br>otočením bubienka o 360<br>° doprava / doľava<br>závora otočí o 90 °<br>doprava / doľava,<br>súčasťou balenia min. 2<br>kľúče |    |  | 30 | 10 | 30 | 25 | 8  |    | 103 |  |  |  |  |  |
| Vložka cylindrická<br>10 cm       | ks | Vložka cylindrická,<br>dĺžka: min. 10 cm,<br>súčasťou balenia min. 2<br>kľúče                                                                                                                                                    |    |  | 10 | 10 | 20 | 15 | 32 |    | 87  |  |  |  |  |  |
| Vložka cylindrická<br>8 cm        | ks | Vložka cylindrická,<br>dĺžka: min. 8 cm,<br>súčasťou balenia min. 2<br>kľúče                                                                                                                                                     |    |  | 10 | 10 | 20 | 15 | 22 | 25 | 102 |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                                     |    |                                                                                                                                                                                         |    |  |    |    |    |    |     |    |     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|----|----|----|-----|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Vložka cylindrická<br>7 cm                          | ks | Vložka cylindrická,<br>dĺžka: min. 7 cm,<br>súčasťou balenia min. 2<br>klúče                                                                                                            |    |  | 10 | 10 | 20 | 15 | 22  |    | 77  |  |  |  |  |  |  |
| Vložka cylindrická<br>stavebná 6,5 cm<br>(3+3,5 cm) | ks | Vložka cylindrická,<br>dĺžka: min. 6,4 cm,<br>súčasťou balenia min. 2<br>klúče                                                                                                          |    |  | 30 | 50 | 30 |    | 180 | 58 | 348 |  |  |  |  |  |  |
| Vložka<br>bezpečnostná                              | ks | štandardná trieda<br>bezpečnosti, dĺžka: min.<br>75 mm, min. 3 klúče,<br>obsahom balenia -<br>skrutka, certifikácia<br>podľa EN 1303–2015<br>alebo bezpečnostná<br>trieda podľa EN 1627 | 10 |  | 20 | 5  | 20 |    | 17  | 10 | 82  |  |  |  |  |  |  |
| Kľučka + štítok<br>PVC, vložka FAB<br>90            | ks | kľučka a štítok,<br>materiál PVC, zámok pre<br>cylindrickú vložku FAB<br>90                                                                                                             |    |  | 20 |    | 30 | 20 | 10  | 55 | 135 |  |  |  |  |  |  |
| Kľučka + štítok<br>AL, vložka FAB<br>90             | ks | kľučka a štítok,<br>materiál AL, zámok pre<br>cylindrickú vložku FAB<br>90                                                                                                              | 10 |  | 20 | 20 | 40 | 20 | 10  | 55 | 175 |  |  |  |  |  |  |
| Štítok PVC<br>dózický 90                            | ks | otvor pre dózický kľúč,<br>rozteč 90 mm, materiál<br>PVC                                                                                                                                |    |  | 0  |    | 20 | 10 | 5   |    | 35  |  |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |         |    |    |    |     |         |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|----|----|----|-----|---------|-----|--|--|--|--|--|
| Štítok PVC<br>dózický 72                          | ks  | otvor pre dózický kľúč,<br>rozteč 72 mm, materiál<br>PVC                                                                                                                                                                                                         |    |    | 0       | 10 |    | 5  |     | 15      |     |  |  |  |  |  |
| Štítok AL dózický<br>90                           | ks  | otvor pre dózický kľúč,<br>rozteč 90 mm, materiál<br>AL                                                                                                                                                                                                          | 10 | 10 | 0       | 10 | 20 |    | 5   |         | 55  |  |  |  |  |  |
| Štítok AL dózický<br>72                           | ks  | otvor pre dózický kľúč,<br>rozteč 72 mm, materiál<br>AL                                                                                                                                                                                                          | 10 |    | 10      | 10 | 10 |    | 5   |         | 45  |  |  |  |  |  |
| Guľa - hliník,<br>vložka FAB 90                   | ks  | guľa oválna, materiál:<br>hliník, otáčaná varianta,<br>spodná rozeta je<br>súčasťou balenia                                                                                                                                                                      | 5  | 10 | 10      | 20 | 20 | 10 | 5   | 10      | 90  |  |  |  |  |  |
| Kľučka hliník                                     | pár | obojstranné pružiny,<br>dĺžka štvorca: 120 mm,<br>súčasť balenia: skrutky<br>M5 x 80 mm - min. 2 ks,<br>záмок pre cylindrickú<br>vložku, dĺžka: 9,2 cm,<br>šírka: 2,8 cm, povrchová<br>úprava zvyšujúca<br>odolnosť proti korózií a<br>oxidácií, materiál hliník |    |    | 20      | 20 | 20 | 10 | 5   | 20      | 95  |  |  |  |  |  |
| Visačka na kľúče<br>plastová, s<br>možným popisom | ks  | Plastové visačky ku<br>kľúčom s krúžkom a<br>možnosťou popisu, v<br>balení rôzne farby.                                                                                                                                                                          | 30 | 40 | 10<br>0 | 50 |    |    | 150 | 12<br>0 | 490 |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                         |    |                                                                                                |    |    |    |   |    |    |    |  |    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|---|----|----|----|--|----|--|--|--|--|--|--|
| Záves dverový 100 ľavý  | ks | Záves dverový, min. 100 mm, ľavý s povrchovou úpravou                                          | 10 |    | 0  |   | 10 | 20 | 5  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Záves dverový 100 pravý | ks | Záves dverový, min. 100 mm, pravý s povrchovou úpravou                                         | 10 |    | 0  |   | 10 | 20 | 5  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Záves dverový 80 ľavý   | ks | Záves dverový, min. 80 mm, ľavý s povrchovou úpravou                                           | 10 |    | 0  |   | 10 | 20 | 5  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Záves dverový 80 pravý  | ks | Záves dverový, min. 80 mm, pravý s povrchovou úpravou                                          | 10 |    | 0  |   | 10 | 20 | 5  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Petlica 280/16          | ks | Petlica klbová, protikus, spojovací materiál súčasťou balenia, dĺžka: min. 160 mm, pozinkovaná | 5  | 20 | 10 | 5 | 20 | 20 | 12 |  | 92 |  |  |  |  |  |  |
| Petlica 280/12          | ks | Petlica klbová, protikus, spojovací materiál súčasťou balenia, dĺžka: min. 120 mm, pozinkovaná | 5  | 20 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |





MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                  |    |                                                                                                                                                                    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| Zástrč dverová   | ks | Zasúvací zástrč - s guľovým alebo rovným jazdcom s protikusom, antikorózna ochrana, nie uzamykacia, dĺžka: min. 120 mm, šírka: min. 50 mm                          | 5  |    | 10 | 5  | 10 |    | 5  |    | 35  |  |  |  |  |  |  |
| Zámok visiaci 40 | ks | Visiaci zámok, liatinový/ocel', min. 3 klúče, šírka tela min. 40 mm, výška závesného oka: min. 22 mm, gumové krúžky chrániace pred vniknutím vody, samozacvakávací | 20 | 10 | 0  | 25 | 15 | 10 | 10 | 55 | 145 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok visiaci 45 | ks | Visiaci zámok, liatinový/ocel', min. 3 klúče, šírka tela min. 45 mm, výška závesného oka: min. 22 mm, gumové krúžky chrániace pred vniknutím vody, samozacvakávací | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 20 | 12 | 60 | 192 |  |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                  |    |                                                                                                                                                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| Zámok visiaci 52 | ks | Visiaci zámok,<br>liatinový/ocel', min. 3<br>klúče, šírka tela min. 52<br>mm, výška závesného<br>oka: min. 24 mm,<br>gumové krúžky<br>chrániace pred vniknutím<br>vody, samozacvakávací |    | 10 | 30 | 15 | 15 | 10 | 15 |    | 95 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok visiaci 63 | ks | Visiaci zámok,<br>liatinový/ocel', min. 3<br>klúče, šírka tela min. 63<br>mm, výška závesného<br>oka: min. 30 mm,<br>gumové krúžky<br>chrániace pred vniknutím<br>vody, samozacvakávací | 10 | 5  | 0  | 15 | 10 |    | 15 | 30 | 85 |  |  |  |  |  |  |
| Zámok lánkový    | ks | Visiaci oceľový zámok<br>na kľúč, priemer lanka<br>min. 6 mm, dĺžka min.<br>700 mm, lano chránené<br>plastovým púzdom                                                                   |    |    | 5  |    | 10 |    | 12 |    | 27 |  |  |  |  |  |  |



MINISTERSTVO

VNÚTRA  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |   |   |    |    |                             |               |                        |                          |               |                        |
|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|----|----|---|---|----|----|-----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| Samozatvárač<br>dverový,<br>univerzálny | ks | Dverový zatvárač pre<br>interiérové dvere, váha<br>dverí max. 80 kg, uhol<br>otvárania dverí max. 180<br>stupňov, nastaviteľná<br>rýchlosť zatvárania a<br>doklapu, montáž na<br>dvere alebo zárubňu,<br>štandardné ramienko a<br>montážny materiál sú<br>súčasťou balenia |  |  | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 70 |                             |               |                        |                          |               |                        |
| Cena spolu:                             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |   |   |    |    | cena za<br>ks<br>bez<br>DPH | sadzba<br>DPH | cena za<br>ks<br>s DPH | cena<br>spolu<br>bez DPH | sadzba<br>DPH | cena<br>spolu<br>s DPH |
|                                         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |    |    |    |   |   |    |    |                             |               |                        |                          |               |                        |

V ....., dňa .....

.....

meno priezvisko a podpis  
štatutárneho zástupcu uchádzača