



Č. p.: SE-OHZ2-2022/004749

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)

podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor hospodárskeho zabezpečenia, oddelenie všeobecných komodít

Adresa: 812 72 Bratislava, Košická 47

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Franko

Telefón: 0903313252

E-mail: tomas.franko@minv.sk

II. OPIS

Názov zákazky: Obstaranie záhradníckeho materiálu pre útvary MV SR a CP prostredníctvom ZsNH.

Druh zákazky: §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

CPV:

16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby

16400000-9 - Postrekovacie mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo záhradkárstvo

18930000-7 - Vrecia a vaky

18937000-6 - Vracia na balenie tovaru

24453000-4 - Herbicídy

39541120-3 - Laná

43830000-0 - Mechanické náradie

44113910-7 - Materiál na zimnú údržbu

44165100-5 - Hadice

44511400-9 - Sekery

44511500-0 - Ručné píly

44512300-5 - Kladivá

44511300-8 - Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable

44510000-8 - Nástroje

44511000-5 - Ručné nástroje

44610000-9 - Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)



Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky je rozdelená na časti.

Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častí predmetu zákazky.

Odôvodnenie rozdelenia predmetu zákazky na časti:

Smernice EÚ pre oblasť verejného obstarávania z roku 2014 zahŕňajú opatrenia, ktoré by mali uľahčiť prístup spoločností vrátane malých a stredných podnikov k verejnému obstarávaniu, a to aj cezhranične.

Z hore uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko sleduje podporu prístupu malých a stredných podnikov k verejným zdrojom. Rozdelenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický a funkčný aspekt. Súčasne sleduje cieľ podpory rozvoja hospodárskej súťaže, nakoľko záujem o účasť vo verejných obstarávaníach môže prejavovať viacej potenciálnych záujemcov, nakoľko je uchádzačom umožnené predkladať ponuky samostatne na jednotlivé časti predmetu zákazky, teda jednotlivo na samostatné vyššie uvedené celky. Ďalším benefitom rozdelenia zákazky na časti môže byť podpora miestnej zamestnanosti, podpora konkurenčného prostredia a teda napomáhanie ďalším podnikateľom v účasti na verejných obstarávaníach a redukcia závislosti od jedného dodávateľa.

Hlavné miesto poskytovania služieb/dodania tovaru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Miesto dodania:

Názov	Sídlo
Sekcia ekonomiky MV SR	Sklad v obci Limbach
Centrum podpory Bratislava	Špitálska 14, 812 28 Bratislava
Centrum podpory Trnava	Kollárova 31, 917 02 Trnava
Centrum podpory Trenčín	Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
Centrum podpory Nitra	Piesková 32, 949 01 Nitra
Centrum podpory Žilina	Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Centrum podpory Banská Bystrica	Ústredné sklady MV SR, Príboj 560 Slovenská Ľupča
Centrum podpory Prešov	Štúrova 7, 080 01 Prešov
Centrum podpory Košice	Rampová 7 Košice

Termín splnenia zákazky:

Do 30 dní od vystavenia objednávky. Platnosť zákazky do 31.12.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu.

Opis predmetu zákazky:

Item	Unit	Description	BB	ZA	Prešov	Trenčín	Trnava	KE	OVK	Predpokladaný počet
Časť 1										

Posypová soľ	kg	Zrnitosť: 1-6 mm, Dodat' balené v hmotnosti: min. 5 kg – max. 50 kg	8000	2000	4000	1750		2000	500	18250
Kamenná drť	kg	Zrnitosť: 4 - 8 mm, Dodat' balené v hmotnosti: min. 25 kg – max. 50 kg Bez soli	10000	2000	1000	1000		3000	500	17500
Granulovaná močovina	kg	Obsah dusíka min.: 46%, Dodat' balené v hmotnosti: min. 15 kg – max. 50 kg							100	100
Časť 2										
Hadica krátka $\frac{3}{4}$	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 20 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 22 až 30 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: $\frac{3}{4}$	150	20	2		200	100	20	492
Hadica dlhá $\frac{3}{4}$	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 50 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 22 až 30 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: $\frac{3}{4}$	150	50			200		100	500
Hadica 1	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 25 m Počet vrstiev: min. 2 Prietržný tlak: 15 až 18 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: 1	50				250		100	400

Hadica 1/2"	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 25 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 30 až 35 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: 1/2"	50	50		150	250	100	100	700
Adaptér 1"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 1"	10	3	2				5	20
Adaptér 1/2"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 1/2"	10	5		5			5	25
Adaptér 3/4"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 3/4"	10	4	5				5	24
Rýchlo spojka 1"	ks	Rýchlo spojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 1"	20		5				5	30
Rýchlo spojka 1/2"	ks	Rýchlo spojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 1/2"	20	8		5	10		5	48
Rýchlo spojka 3/4"	ks	Rýchlo spojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 3/4"	20				10		5	35
Redukcia 1/2" - 3/4"	ks	Redukcia pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 1/2" - 3/4"	10	2					5	17
Redukcia 3/4" - 1"	ks	Redukcia pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 3/4" - 1"	10						5	15
Hadica na záhradné kalové čerpadlo	m	Materiál PVC-guma Prevádzkový tlak: min. 2 bary Priemer hadice: min. 50 mm Balenie: min. 30 m Textilná výstuž	50						60	110
Spojka hadicová	ks	Spojka hadicová Materiál: hliník Veľkosť: min. C/52 mm Maximálny tlak vody: 10 bar	10		3				5	18

Spojka na hadicu na kalové čerpadlo	ks	Spojka pevná bajonetová C52, Veľkosť: min 2"/50mm, vonkajší závit	10		3				5	18
Záhradné kalové čerpadlo	ks	Napájanie: min. 230V/50 Hz Výkon: min. 3100 W Maximálny prietok: 20 000 l/h Materiál: liatina Úplne ponorné Elektrický motor Rúčka na zavesenie Priemer odtoku vody: 2 palce	5		15			2	3	25
Vozík na záhradnú hadicu	ks	Šírka bubna: min. 220 mm Priemer oceľového rámu: 18 mm Kolesá (ØxŠ): min. 147 x 41 mm Celkové rozmery (ŠxHxV): min. 420 x 480 x 710 mm Kľuka Rukoväť v tvare U	5		3				5	13
Časť 3										
Lopata na sneh	ks	Materiál listu: hliník Šírka listu: min. 45 cm Materiál násady: hliník Násada s rukoväťou	100	10	50				5	165
Sekáč na ľad	ks	Materiál škrabáku: oceľ Šírka škrabáku: min. 20 cm Materiál násady: drevo Dĺžka násady: min. 130 cm	50		10				5	65
Motyka	ks	Hlavica kovaná špicatá Hmotnosť hlavice: min. 600 g Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	15	5	10				5	35
Kromptáč	ks	Hlavica materiál: kované železo s hrotom a tenkým klonom Hmotnosť hlavice: min. 2,5 kg Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	10	5	30	5			5	55

Hrable	ks	Materiál: kov Počet zubov: min. 13 Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 150 cm	20	5	10	15			5	55
Rýľ špicatý	ks	Kovaný s bočnou stupačkou Celková hmotnosť: min. 1300 g Dĺžka násady: min. 110 cm Násada T - drevo	15	5	10				5	35
Lopata plochá rovná	ks	Materiál hlavice: oceľ Rozmer hlavice: šírka: 35 cm povolené rozpätie plus/mínus 5 % Hrúbka hlavice: min. 1,5 mm Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	20	5	10			10	5	50
Násada na lopatu	ks	• Drevená násada na lopatu • Materiál násady – drevo • Vhodné pre lopaty a hliníkové lopaty na odhadzovanie snehu • Dĺžka násady – min. 140 cm	50		50					100
Sekera veľká	ks	Hlavica: kovaná oceľ Dĺžka: min. 80 cm Hmotnosť: min. 1,40 kg Násada tvarovaná materiál: drevo buk/jaseň	15	5	10				5	35
Sekera malá	ks	Hlavica: kovaná oceľ Dĺžka: min. 40 cm Hmotnosť: min. 1,0 kg Násada tvarovaná materiál: drevo buk/jaseň	15	5	10	10			5	45
Kladivo malé	ks	Hlavica materiál: oceľ Hlavica min. 1000 g s jednou skosenou hranou Drevená alebo plastová násada	20	5	10	10		10	5	60
Kladivo pucka	ks	Hlavica materiál: kovaná oceľ Hlavica min. 10 kg s obojstranne skosenými hranami Dĺžka drevenej násady: min. 90 cm	5	2	0			10	5	22

Pílka záhradná natáčacia	ks	Pílový list dĺžka: min. 300 mm Kovový rám s rukoväťou Rám chránený proti hrdzi a korózii Voliteľný uhol rezu Napínacia páka	5	5	10				5	25
Pílka prerezávacia	ks	Dĺžka pílového listu: min. 300 mm Mäkčená rukoväť Chrómovaný povrch pílového listu Trojnásobné ostrie Typ: pevný list S puzdrom	5	5	10	6		10	5	41
Oblúková píla	ks	Oblúková píla s rukoväťou Dĺžka pílového listu: min. 900 mm Oceľový rám Hroty zubov kalené Rám chránený proti hrdzi a korózii práškovým lakovaním	5	2	10				5	22
Nožnice na konáre	ks	Materiál čepele: kalená oceľ Materiál ramien: hliník a plast Dĺžka čepele: min. 8,5 cm Celková dĺžka: min. 71 cm Prevodový mechanizmus/ozubené koleso	8	5	10	5		10	5	43
Nožnice záhradné	ks	Oceľová rukoväť Ostrie a protiostrie vyrobené z tvrdenej ocele Dĺžka: min. 225 mm Jednoručné nožnice	10	5	10	6			5	36
Nožnice na živý plot	ks	Dĺžka noža: min. 18 cm Materiál noža: ušľachtilá oceľ Materiál ramena: oceľ a plast Typ: manuálny Pogumovaná rukoväť	5	3	3				5	16
Vytrhávač buriny	ks	Rozmer: dĺžka min. 95 cm T – rukoväť Vyhadzovač Rovné ostrie Rukoväť s mäkkou protišmykovou gumou Hrdze odolná pružina	5	3	10				5	23

Sádzacia lopatka	ks	Materiál: kov/ocel' Dĺžka: min. 28 cm Pracovná šírka: min. 8 cm Rúčka: kov/ plast/ mäkčená guma/drevo	5		0				5	10
Vypichovák buriny s kolískou	ks	Materiál: plast, kov, drevo Dĺžka: min. 36 cm Kovová kolíska Dĺžka kovovej časti: min. 20 cm	5		0				5	10
Krhla pozinkovaná s ružicou	ks	Materiál: pozinkovaná oceľ Objem. min. 9 l Príslušenstvo: Ružica Materiál: pozinkovaná oceľ	5	3	0				5	13
Krhla plastová s rukoväťou	ks	Materiál: plast Objem: min. 13 l Príslušenstvo: ružica	5	3	0				5	13
Sochor	ks	Sochor - min. 1600 mm, materiál: oceľ	3	2	5				5	15
Pákové páčidlo 1000 mm	ks	Pákové páčidlo min. 1000 mm so zahnutým koncom a špicatým koncom, materiál: oceľ	5	2	10				5	22
Pákové páčidlo 400 mm	ks	Pákové páčidlo min. 400 mm so zahnutým koncom a špicatým koncom, materiál: oceľ	5	5	10				5	25
Záhradný fúrik	ks	Objem korby: min. 80 l Nosnosť: min. 100 kg Rukoväť: plast/mäkčená guma Koleso: plné/nafukovacie koleso Materiál konštrukcie: oceľ Materiál korby: pozinkovaný plech	6	3	10	2			5	26
Vedro záhradné plastové	ks	Objem: min. 20 l Rukoväť materiál: oceľ Vedro materiál: HDPE/PE	20		0				5	25
Vedro záhradné pozinkované	ks	Objem: min. 10 l Rukoväť materiál: oceľ Vedro materiál: pozinkovaný plech	50	10	100				5	165

Sud s vekom	ks	Objem: min. 120 l Skrutkovacie veko Materiál: HDPE Výška: min. 790 mm Priemer: min. 400 mm	10		50				5	65
Časť 4										
Postrek proti burine	l	Postrek proti burine Totálny herbicíd vo forme koncentrátu Účinná látka: Glyphosate min. 360 g/l (30,8% hm) t.j. min. 480 g.l-1 IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu Balenie: min. 1 l	10	15	20	100	15	100	50	310
Chrbtový záhradný tlakový rozprašovač	ks	Objem nádrže: min. 16 l Dĺžka hadice: min. 1,2 m Pracovný tlak: 0,1 – 0,3 MPa Predĺženie: plastové Materiál: PE nádoba Prevedenie na chrbát Nastaviteľné popruhy Rozprašovacia dýza	5	2	10				2	19
Veľkoobjemový vak	ks	Veľkoobjemový otvorený vak s uzatvoreným dnom Materiál tkanina/textil alebo polypropylén Nosnosť minimálne 1000 kg max. 2000 kg Určený na viacnásobné použitie Min 4. zdvíhacie úchyty	10		5				20	35
Vrece	ks	Vrece na prepravu sypkého materiálu Rozmery minimálne 50 cm x 80 cm Materiál: tkanina/juta Určené na viacnásobné použitie	100	20	500				20	640
Vrece na balenie tovaru	bal	Materiál: PE/HDPE Rozmer: min. 30 cm x 40 cm Hrúbka: min. 0,05 mm Balenie: min. 100 ks	1000	20	0				2000	3020
Upínací popruh dvojdielny	ks	Upínací popruh dvojdielny s račnou a hákom Nosnosť pri opásaní minimálne 4000 kg Dĺžka minimálne 10 m Šírka minimálne 50 mm Materiál polyester		10	10				10	30

Závesný popruh	ks	Závesný popruh plochý s okami dvojvrstvový Nosnosť minimálne 2000 kg Dĺžka minimálne 10 m Šírka minimálne 50 mm Materiál polyester	10	5	0				10	25
Upínací popruh jednodielny	ks	Upínací popruh jednodielny s račňou a voľným koncom Nosnosť pri opásaní minimálne 2000 kg Dĺžka minimálne 5 m Šírka minimálne 30 mm Materiál polyester	30	5	10				10	55
Upínací pás s račňou úzky	ks	Jednodielny so sponou Šírka: min. 25 mm Dĺžka min. 8 m Pevnosť: min. 250 daN Materiál: polyester	10	10	5				10	35
krycia plachta 10x10m	ks	Materiál: polypropylén, obojstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 10 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje	5		10					15
krycia plachta 5 x 5 m	ks	Materiál: polypropylén, obojstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 5 x 5 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje	10	5	10					25
krycia plachta	ks	Materiál: polypropylén,	10		5					15

10 x 5 m		obojstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 5 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje								
krycia plachta 10 x 20 m	ks	Materiál: polypropylén, obojstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 20 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje	5		5					10
Časť 5										
Rozmetávač	ks	Objem: min. 20 l Materiál násypky: PVC Materiál konštrukcie: kov Regulácia posypu Pojazdny s rukoväťou v tvare U Plastové alebo pogumované kolesá s drážkami Korózii odolná násypka	5		0					5
Drôt viazací záhradný pogumovaný	m	Drôt: materiál: oceľ Potiahnutý gumou Priemer: min. 5 mm Dĺžka balenia: min. 50 – max. 100 m Odolný proti mrazu	300	200	0				100	600

Lano	m	priemer lana: min. 24 mm Materiál: polypropylén/ konope/sisal Návin v balení: min. 50 – max. 100 m Nosnosť: min. 3500 - max. 3700 kg	100	100	0				100	300
Lesnícka priemerka	ks	Posuvné meradlo Rozmer: min. 1000/410 mm S rukoväťou, permanentnou brzdou a stupnicou Delenie po 5 mm		3	5					8
Stojan na bicykle	ks	Materiál: oceľové profily zvárané Oceľové profily: priemer min. 15 mm alebo šírka min. 20 mm Držiaky na min. 5 ks bicykle Povrchová úprava: pozinkovaný Možnosť kotviť do zeme alebo na stenu Pre všetky bežné šírky pneumatiky 35-60 mm	5	4	0	8			10	27
Časť 6										
Záhradný drvič	ks	Motor: min. 230 V~ Menovitý výkon: min. 3 kW. Hrúbka konárov Ø: min.. 40 mm Pojazdný Typ motora elektrický Bezpečnostný vypínač Objem zberného koša: min. 50 l Poistka proti prehriatiu Spätný chod Kovový rám		3	3				2	8
Elektrický záhradný vysávač	ks	Funkcie: Vysávanie a fúkanie Drvenie odpadu 16:1 Regulácia výkonu Výkon: min. 3000 W Kovová turbína Príslušenstvo: Vysávací a fúkací trubic, zberný vak s popruhmi objem min. 45 l	5	2	0					7

Montážna lampa	ks	Prípojný kábel: min. 5 m Chránič žiarovky: kovový Napájanie s elektrickej siete: min. 230V Objímka E27 Závesná IP 20 – krytie	5		10	10			2	27
Záhradná elektrická motorová píla	ks	Menovité napätie: min. 230 V Príkon: min. 2,5 kW Dĺžka rezne časti lišty: min. 40 cm Zariadenie na bočné napínanie reťaze Brzda Tepelná ochrana Typ motora: elektrický Príslušenstvo: reťaz Automatické mazanie reťaze		2	2					4

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu z cenníkov, katalógov, informačných materiálov, informácií z webových sídiel a pod. vo výške: ≤ 50.232,77 Eur bez DPH, a to pre:

- Časť 1: ≤ 8.921 Eur bez DPH
- Časť 2: ≤ 4.747,- Eur bez DPH
- Časť 3: ≤ 14.770,42 Eur bez DPH
- Časť 4: ≤ 15.300,69 Eur bez DPH
- Časť 5: ≤ 3.262,20 Eur bez DPH
- Časť 6: ≤ 3.231,46 Eur bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe aritmetického priemeru cien zistených trhu z cenníkov, katalógov, informačných materiálov, informácií z webových sídiel a pod. Predpokladaná cena je bez dopravy a balného.

Zákazka bude zabezpečovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani platby vopred.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

- V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.
- V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/~~službou/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnemu

obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
- Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systémeu <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: **17.11.2022**

Čas: **12:00 hod**

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.probiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

2. čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Návrh na kritériá hodnotenia je určený: dodržanie technických požiadaviek na tovar alebo služby definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a najnižšia cena.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v tabuľke podľa prílohy k tejto výzve.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - samostatné objednávky.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávok.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe tejto výzvy) a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 08.11.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač:(uviesť názov uchádzača a adresu).....

zastúpený:(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača)

na predmet zákazky s názvom:

Obstaranie záhradníckeho materiálu pre útvary MV SR a CP prostredníctvom ZsNH.

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V, dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestné vyhlásenie

Týmto ako uchádzač v zákazke:

Obstaranie záhradníckeho materiálu pre útvary MV SR a CP prostredníctvom ZsNH.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

vyhlasujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemám uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača¹

¹⁾ V prípade ak máte v obchodnom registri alebo v inom registri uvedené, že **konáte tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripojíte svoj vlastnoručný podpis, žiadame k podpisu pripojiť aj pečiatku.**

Ak čestné vyhlásenie nepodpisuje osoba, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo iného registra žiadame k podpísaným listinám pripojiť aj dokument preukazujúci oprávnenie na zastupovanie k podpisu listín, ktoré tvoria podklady k verejnému obstarávaniu.