



VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)

podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor hospodárskeho zabezpečenia, oddelenie všeobecných komodít

Adresa: 812 72 Bratislava, Košická 47

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Franko

Telefón: 0903313252

E-mail: tomas.franko@minv.sk

II. OPIS

Názov zákazky: Požiadavka na obstaranie spojovacieho a hutného materiálu súvisiaceho s úpravou špeciálneho služobného vozidla za účelom vytvorenie optimálnych pracovných podmienok odbor akvizícií a inovácií | Prezídium Policajného zboru.

Druh zákazky: §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

CPV:

44316000-8 Železiarsky tovar

Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ nerozdělil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky na časti by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažným či drahým a zároveň potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Nerozdelenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický a funkčný aspekt.

Hlavné miesto poskytovania služieb/dodania tovaru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Miesto dodania: Košická 47, Bratislava alebo podľa požiadavky verejného obstarávateľa.



Termín splnenia zákazky:

Do 30 dní od vystavenia objednávky. Platnosť zákazky do 31.12.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu.

Opis predmetu zákazky:

Č. pol.	Položka	Špecifikácia	Predpokladaný počet ks
1.	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 12	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 12	1000ks
2.	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 20	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 20	1000ks
3.	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M6 x 16	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M6 x 16	1000ks
4.	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M8 x 20	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M8 x 20	1000ks
5.	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M10 x 25	Skrutka so šesťhrannou hlavou - závit po celej dĺžke M10 x 25	500ks
6.	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 12	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 12	500ks
7.	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 20	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M5 x 20	500ks
8.	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M6x16	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M6x16	500ks
9.	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M8x20	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M8x20	500ks
10.	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M10 x 25	Skrutka s valcovou hlavou - závit po celej dĺžke M10 x 25	500ks
11.	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M5x12	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M5x12	500ks
12.	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M5 x 20	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M5 x 20	500ks
13.	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M6x16	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M6x16	500ks
14.	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M8x20	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M8x20	500ks
15.	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M10 x 25	Skrutka s kužolovou hlavou (zapustenou) - závit po celej dĺžke M10 x 25	500ks
16.	Matica so šesťhrannou hlavou M5	Matica so šesťhrannou hlavou M5	2000ks
17.	Matica so šesťhrannou hlavou M6	Matica so šesťhrannou hlavou M6	2000ks
18.	Matica so šesťhrannou hlavou M8	Matica so šesťhrannou hlavou M8	2000ks
19.	Matica so šesťhrannou hlavou M10	Matica so šesťhrannou hlavou M10	1000ks
20.	Podložka lisovaná ø 5,3	Podložka lisovaná ø 5,3	2000ks
21.	Podložka lisovaná ø 6,4	Podložka lisovaná ø 6,4	2000ks
22.	Podložka lisovaná ø 8,4	Podložka lisovaná ø 8,4	2000ks
23.	Podložka lisovaná ø 10,5	Podložka lisovaná ø 10,5	1000ks
24.	Podložka pružná ø 5,1	Podložka pružná ø 5,1	2000ks
25.	Podložka pružná ø 6,1	Podložka pružná ø 6,1	2000ks

26.	Podložka pružná ø 8,2	Podložka pružná ø 8,2	2000ks
27.	Podložka pružná ø 10,2	Podložka pružná ø 10,2	1000ks
28.	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 16	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 16	1500ks
29.	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 22	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 22	1500ks
30.	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 32	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 3,9 x 32	1500ks
31.	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 16	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 16	1500ks
32.	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 22	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 22	1500ks
33.	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 32	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 3,9 x 32	1500ks
34.	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 4,8 x 16	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 4,8 x 16	1500ks
35.	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 4,8 x 25	Skrutka do plechu so zapustenou hlavou (kuželovou) 4,8 x 25	1500ks
36.	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 4,8 x 16	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 4,8 x 16	1500ks
37.	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 4,8 x 25	Skrutka do plechu s valcovou hlavou 4,8 x 25	1500ks
38.	Skrutky do dreva (vruty) 3 x 13	Skrutky do dreva (vruty) 3 x 13	1000ks
39.	Skrutky do dreva (vruty) 3 x 16	Skrutky do dreva (vruty) 3 x 16	1000ks
40.	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 13	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 13	1000ks
41.	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 16	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 16	1000ks
42.	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 40	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 40	1000ks
43.	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 60	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 60	1000ks
44.	Skrutky do dreva (vruty) 5 x 50	Skrutky do dreva (vruty) 5 x 50	500ks
45.	Skrutky do dreva (vruty) 5 x 80	Skrutky do dreva (vruty) 5 x 80	500ks
46.	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 30	Skrutky do dreva (vruty) 4 x 30	1000ks
47.	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M4	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M4	200ks
48.	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M5	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M5	200ks
49.	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M6	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M6	200ks
50.	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M8	Maticový nit s drážkovaním s plochou hlavou M8	200ks
51.	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M4	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M4	200ks
52.	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M5	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M5	200ks
53.	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M6	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M6	200ks
54.	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M8	Maticový nit s drážkovaním so zapustenou hlavou M8	200ks
55.	Nit trhací ø 4 x 8	Nit trhací ø 4 x 8	1500ks
56.	Nit trhací ø 4 x 10	Nit trhací ø 4 x 10	1500ks
57.	Nit trhací ø 4 x 12	Nit trhací ø 4 x 12	1500ks
58.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 15 x 15	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 15 x 15	60m
59.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 20 x 20	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 20 x 20	60m
60.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 25 x 25	60m

	25 x 25		
61.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 30 x 30	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 30 x 30	30m
62.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 40 x 40	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - štvorcový 40 x 40	30m
63.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 15 x 20	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 15 x 20	30m
64.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 20 x 30	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 20 x 30	30m
65.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 30 x 60	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 30 x 60	30m
66.	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 20 x 40	Tenkostenný profil oceľový uzatvorený bezšvový - obdĺžnikový 20 x 40	30m
67.	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 20 x 20	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 20 x 20	60m
68.	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 25 x 25	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 25 x 25	60m
69.	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 30 x 30	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 30 x 30	60m
70.	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 40 x 40	Tyč prierezu rovnoramenného „L“ 40 x 40	30m
71.	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 15 x 20	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 15 x 20	30m
72.	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 20 x 30	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 20 x 30	30m
73.	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 30 x 60	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 30 x 60	30m
74.	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 20 x 40	Tyč prierezu nerovnoramenného „L“ 20 x 40	30m
75.	Tyč prierezu „U“ 15 x 15	Tyč prierezu „U“ 15 x 15	30m
76.	Tyč prierezu „U“ 15 x 20	Tyč prierezu „U“ 15 x 20	30m
77.	Tyč prierezu „U“ 20 x 20	Tyč prierezu „U“ 20 x 20	30m
78.	Tyč prierezu „U“ 30 x 30	Tyč prierezu „U“ 30 x 30	30m
79.	Tyč prierezu „U“ 40 x 40	Tyč prierezu „U“ 40 x 40	30m
80.	Tyč plochá 3 x 20	Tyč plochá 3 x 20	30m
81.	Tyč plochá 4 x 30	Tyč plochá 4 x 30	20m
82.	Tyč plochá 5 x 40	Tyč plochá 5 x 40	20m
83.	Tyč kruhová ø 6	Tyč kruhová ø 6	18m
84.	Tyč kruhová ø 8	Tyč kruhová ø 8	18m
85.	Tyč kruhová ø 10	Tyč kruhová ø 10	18m
86.	Tyč kruhová ø 18	Tyč kruhová ø 18	6m
87.	Tyč kruhová ø 22	Tyč kruhová ø 22	6m
88.	Tyč kruhová ø 25	Tyč kruhová ø 25	6m
89.	Tyč kruhová ø 30	Tyč kruhová ø 30	3m
90.	Rúra bezšvová hrubostenná ø 20 mm	Rúra bezšvová hrubostenná ø 20 mm	18m
91.	Rúra bezšvová hrubostenná ø 25 mm	Rúra bezšvová hrubostenná ø 25 mm	18m
92.	Rúra bezšvová hrubostenná ø 30 mm	Rúra bezšvová hrubostenná ø 30 mm	18m
93.	Rúra bezšvová hrubostenná ø 42 mm	Rúra bezšvová hrubostenná ø 42 mm	18 m

94.	Plech oceľový 1000 x 2000 x 0,8	Plech oceľový 1000 x 2000 x 0,8	6 ks
95.	Plech oceľový 1000 x 2000 x 1,5	Plech oceľový 1000 x 2000 x 1,5	5 ks
96.	Plech oceľový 1000 x 2000 x 2,0	Plech oceľový 1000 x 2000 x 2,0	5 ks
97.	Plech hliníkový bombírovaný (bublinkový) 1000x2000x0,8 mm	Plech hliníkový bombírovaný (bublinkový) 1000x2000x0,8 mm	10 ks

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť akoby nebolo predložené.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky zistená na základe informatívneho prieskumu trhu oslovením subjektov e-mailom, je $\leq 6.007,04$ € bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe aritmetického priemeru cien zistených oslovením subjektov faxom alebo e-mailom. Predpokladaná cena je vrátane dopravy a balného.

Zákazka bude zabezpečovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani platby vopred.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

- V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.
- V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/~~službou/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..
- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatíu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

- Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkol'vek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.)

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: **17.11.2022**

Čas: **12:00 hod**

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.probiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
2. čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Návrh na kritériá hodnotenia je určený: dodržanie technických požiadaviek na tovar alebo služby definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a najnižšia cena.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v tabuľke podľa prílohy k tejto výzve:

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - samostatné objednávky.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe tejto výzvy) a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 08.11.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač:(uviesť názov uchádzača a adresu).....

zastúpený:(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača)

na predmet zákazky s názvom:

Požiadavka na obstaranie spojovacieho a hutného materiálu súvisiaceho s úpravou špeciálneho služobného vozidla za účelom vytvorenie optimálnych pracovných podmienok odbor akvizícií a inovácií | Prezídium Policajného zboru.

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V, dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestné vyhlásenie

Týmto ako uchádzač v zákazke:

Požiadavka na obstaranie spojovacieho a hutného materiálu súvisiaceho s úpravou špeciálneho služobného vozidla za účelom vytvorenie optimálnych pracovných podmienok odbor akvizícií a inovácií | Prezídium Policajného zboru.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

vyhlasujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemám uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača¹

¹⁾ V prípade ak máte v obchodnom registri alebo v inom registri uvedené, že **konáte tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripojíte svoj vlastnoručný podpis, žiadame k podpisu pripojiť aj pečiatku.**

Ak čestné vyhlásenie nepodpisuje osoba, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo iného registra žiadame k podpísaným listinám pripojiť aj dokument preukazujúci oprávnenie na zastupovanie k podpisu listín, ktoré tvoria podklady k verejnému obstarávaniu.