



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

Všetci záujemcovia

Bratislava, 15.12.2022

Vec: **Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Zákazka pod názvom „**Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami**“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2022 zo dňa 21.11.2022 pod značkou 48078-MSS (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare).

Dňa 08.12.2022 bola obstarávateľovi **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3 (ďalej ako „JOSEPHINE“) doručená Žiadosť o nápravu podľa ust. § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých obstarávateľom (ďalej aj ako „žiadosť o nápravu“ v príslušnom gramatickom tvare).

S ohľadom na ust. § 165 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, kedy obstarávateľ oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu doručuje len žiadateľovi, obstarávateľ sa ďalej v texte bude venovať len tej časti žiadosti o nápravu, ktorej obstarávateľ vyhovel.

Obsahom žiadosti o nápravu žiadateľ namieta nižšie uvedené podmienky uvedené obstarávateľom v súťažných podkladoch, na základe čoho žiadateľ v súlade s ust. § 164 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní navrhuje nasledovné vybavenie žiadosti o nápravu:

- (I) Kapitola B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky súťažných podkladov, kde žiadateľ po preštudovaní návrhu obchodných podmienok poskytovania predmetu zákazky a v kontexte dĺžky trvania Zmluvy o poskytovaní strážnej služby (ďalej aj ako „zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare) dospel k názoru, že navrhnuté obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky nedostatočne zohľadňujú vývoj ceny práce na trhu v kontexte dĺžky trvania zmluvy. Žiadateľ poukazuje na skutočnosť, že obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky neobsahujú žiaden valorizačný mechanizmus časti ceny za poskytnutie predmetu zákazky uchádzača / poskytovateľa týkajúcej sa mzdy strážnikov, ktorý by zohľadňoval nárasty minimálnej alebo nominálnej mzdy v hospodárstve. S poukazom na súčasnú situáciu a odporúčania Úradu pre verejné obstarávanie žiadateľ navrhuje, aby obstarávateľ upravil obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky tak, aby tieto umožňovali úpravu ceny za poskytnutie predmetu zákazky v položkách podľa žiadateľom priloženej kalkulácie ceny fyzickej ochrany zohľadňujúcej vývoj minimálnej mzdy v



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

podmienkach Slovenskej republiky v jednotlivých kalendárnych rokoch poskytovania predmetu zákazky;

- (II) Príloha č. 18 súťažných podkladov, kde žiadateľ uvádza, že pre dôsledné ocenenie požadovaného systému generálnych kľúčov je potrebné doplniť informácie o počte kusov vložiek a rozmery vložky. Žiadateľ navrhuje, aby obstarávateľ upresnil informácie pri systéme generálnych kľúčov, prípadne umožnil ohliadku za účelom spočítania a zamerania rozmeru vložky pri systéme generálnych kľúčov.

Obstarávateľ posúdil obsah žiadosti o nápravu a oznamuje nasledovné:

Ad (I): obstarávateľ v súlade s ust. § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní žiadosti o nápravu žiadateľa v tejto časti čiastočne vyhovie.

Odôvodnenie a uvedenie spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy:

Obstarávateľ zvážil argumenty žiadateľa a v záujme vylúčenia situácie, kedy si uchádzači v neprimeranej miere ocenia v cene za poskytnutie predmetu zákazky riziká rastu mzdových a iných nákladov obstarávateľ pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:

Kapitola B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky, Zmluva o poskytovaní strážnej služby, Článok 4 Cena, dopĺňa sa o nový bod 6. v znení:

„6. V súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený požadovať navýšenie ceny za Predmet zmluvy za nasledovných podmienok:

- Poskytovateľ je oprávnený požiadať o navýšenie ceny za Predmet zmluvy prvýkrát po vydaní Potvrdenia o miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien v roku 2024 oproti predchádzajúcemu roku Štatistickým úradom Slovenskej republiky a následne vždy po vydaní Potvrdenia o miere inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien v príslušnom nasledujúcom roku oproti predchádzajúcemu roku Štatistickým úradom Slovenskej republiky;

- Poskytovateľ je oprávnený požiadať o navýšenie ceny za Predmet zmluvy maximálne o hodnotu miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien v príslušnom roku oproti predchádzajúcemu roku poníženej o tri (3) percentuálne body.

Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti Poskytovateľa o navýšenie ceny za Predmet zmluvy do tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia, pričom v prípade, ak žiadosť Poskytovateľa bude spĺňať podmienky uvedené v tomto bode 6. tohto článku 4 tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný žiadosti Poskytovateľa o navýšenie ceny za Predmet zmluvy vyhovieť. Navýšenie ceny za Predmet zmluvy Zmluvné strany potvrdia písomným dodatkom k tejto Zmluve, pričom navýšenie ceny za Predmet zmluvy môže byť účinné prvýkrát za kalendárny mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom došlo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve.“

Čiastočné vyhovie žiadosti o nápravu sa týka tej skutočnosti, že obstarávateľ nevyhovuje žiadosti žiadateľa o úpravu ceny za poskytnutie predmetu zákazky v položkách podľa žiadateľom priloženej kalkulácie ceny fyzickej ochrany zohľadňujúc vývoj minimálnej mzdy v podmienkach Slovenskej republiky v jednotlivých kalendárnych rokoch poskytovania predmetu zákazky, ale táto je naviazaná na mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien v príslušnom roku oproti predchádzajúcemu roku, vydávanú Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Ad (II): obstarávateľ v súlade s ust. § 165 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní žiadosti o nápravu žiadateľa v tejto časti vyhovie.

Odôvodnenie a uvedenie spôsobu a lehoty na vykonanie nápravy:

Obstarávateľ uvádza, že systém generálnych kľúčov požaduje len v nasledovných objektoch: objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava; objekt č. 5, Sídlo



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava; objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava; objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava; objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra; objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava; objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava.

Obstarávateľ zväzil argumenty žiadateľa a v záujme vytvorenia maximálneho priestoru pre vypracovanie kvalitných a porovnateľných ponúk obstarávateľ pristupuje v rámci objektov, kde požaduje systém generálnych kľúčov, k úprave súťažných podkladov nasledovne:

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 8 ks vložiek (35/35 3 ks, 30/30 4 ks, 40/50 1 ks) a celkovým počtom 59 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 5, Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 34 ks vložiek (35/50 4 ks, 40/30 2 ks, 30/45 3 ks, 30/35 8 ks, 45/45 3 ks, 35/25 1 ks, 40/45 2 ks, 30/30 3 ks, 35/40 6 ks, 55/45 1 ks, 45/50 1 ks) a celkovým počtom 64 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 33 ks vložiek (40/45 4 ks, 30/35 29 ks) a celkovým počtom 40 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 30 ks vložiek (30/45 3 ks, 30/30 4 ks, 35/35 23 ks) a celkovým počtom 67 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 25 ks vložiek (30/35 18 ks, 35/40 2 ks, 40/45 2 ks, 45/50 3 ks) a celkovým počtom 79 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 18 ks vložiek (35/40 4 ks, 30/35 11 ks, 40/45 3 ks) a celkovým počtom 54 ks kľúčov“

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ix systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 9 ks vložiek (30/35 7 ks, 50/40 2 ks) a celkovým počtom 42 ks kľúčov“

Obstarávateľ zároveň pristupuje k vypusteniu požiadavky na systém generálnych kľúčov v nasledovných objektoch: objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava; objekt č. 11,



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava; objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava a súvisiacej úprave súťažných podkladov nasledovne:

Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava; objekt č. 11, Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava; objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o systéme generálnych kľúčov, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.

Na základe skutočností uvedených v Oznámení o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu, obstarávateľ pristupuje k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk a súvisiacej úprave súťažných podkladov nasledovne:

Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, ods. 20. Lehota na predkladanie ponúk, bod. 20.1, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„20.1 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.01.2023 do 10:00 hod. SEČ.“

Kapitola A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, ods. 23. Otváranie ponúk, bod. 23.2, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 09.01.2023 o 11:00 hod. SEČ.“

Úplné znenie súťažných podkladov obstarávateľ uverejní súčasne s poskytnutím tohto oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE. Obstarávateľ zároveň vykoná opravu Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania odoslaním Oznámenia o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu bolo odoslané všetkým záujemcom prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku JOSEPHINE dňa 15.12.2022. Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu bolo rovnako dňa 15.12.2022 uverejnené v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Bratislava, 15.12.2022

Mgr. Tomáš Koval', v.r.

.....

Mgr. Tomáš Koval'

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.