



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

Všetci záujemcovia

Bratislava, 12.01.2023

Vec: **Oznámenie o zmene informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch**

Zákazka pod názvom „**Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami**“ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 91 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 18.11.2022 pod značkou 2022/S 223-640682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2022 zo dňa 21.11.2022 pod značkou 48078-MSS (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare).

V súlade s poskytnutým vysvetlením informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti zo dňa 12.01.2023, obstarávateľ **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**, so sídlom: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 850 370 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) pristupuje k úprave súťažných podkladov nasledovne:

- (i) **Kapitola A.2 Podmienky účasti súťažných podkladov, ods. 3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť, bod 3.3 minimálna požadovaná úroveň štandardov k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, druhý odsek, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie kumulatívne v minimálnej výške 6.000.000 EUR bez DPH (slovom: šesť miliónov eur) bez DPH) a zároveň uchádzač musí predloženým zoznamom poskytnutých služieb (resp. referenciami) preukázať, že počas predchádzajúcich troch (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol pre jedného (1) odberateľa, na základe jedného (1) zmluvného vzťahu služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, ktorých finančný objem bol spolu za sledované obdobie v minimálnej výške 1.500.000 EUR bez DPH (slovom: jeden milión päťstotisíc eur bez DPH).“

- (ii) **Kapitola B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, časť pojednávajúca o Rozsahu predmetu zákazky, ods. (III), písm. g., ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„g. Zamestnanci úspešného uchádzača, vykonávajúci strážnu službu na objektoch v sídle obstarávateľa, Prešovská 48, Bratislava, t. j. obsluha informačnej centrály (ďalej aj ako



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

„operátor informačnej centrály“), musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti odovzdá úspešný uchádzač najneskôr v deň nástupu zamestnanca úspešného uchádzača poverenému zástupcovi obstarávateľa. Doklady sa stávajú súčasťou Zmluvy. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu úspešný uchádzač nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do termínu, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledných päť (5) rokov na obdobnom pracovisku. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti, s kontaktom na referenčnú osobu a adresou výkonu, odovzdá úspešný uchádzač najneskôr v deň nástupu zamestnanca úspešného uchádzača poverenému zástupcovi obstarávateľa. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu úspešný uchádzač nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do doby, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Nahradenie/ zaučenie nového operátora informačnej centrály obstarávateľa bude možné len počas nepretržitej aktívnej služby operátorov informačnej centrály.“

(iii) Kapitole B.3 Obchodné podmienky poskytovania predmetu zákazky, Zmluva o poskytovaní strážnej služby, Článok 2 Predmet zmluvy, ods. 7., siedma (7.) odrážka, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„- Zamestnanci Poskytovateľa, vykonávajúci strážnu službu na objektoch v sídle Objednávateľa, Prešovská 48, Bratislava, t. j. obsluha informačnej centrály (ďalej len „operátor informačnej centrály“), musia mať ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti odovzdá Poskytovateľ najneskôr v deň nástupu zamestnanca Poskytovateľa poverenému zástupcovi Objednávateľa. Doklady sa stávajú súčasťou Zmluvy. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu Poskytovateľ nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do termínu, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Operátori informačnej centrály musia mať minimálne dvojročnú prax za posledných päť (5) rokov na obdobnom pracovisku. Doklady preukazujúce uvedené skutočnosti, s kontaktom na referenčnú osobu a adresou výkonu, odovzdá Poskytovateľ najneskôr v deň nástupu zamestnanca Poskytovateľa poverenému zástupcovi Objednávateľa. V prípade nedodania dokladov alebo nedodania kompletných dokladov sa má za to, že uvedenú službu Poskytovateľ nezabezpečil a nebude ju fakturovať až do doby, kedy si túto povinnosť nesplní. Spätná fakturácia nie je možná. Nahradenie/ zaučenie nového operátora informačnej centrály Objednávateľa bude možné len počas nepretržitej aktívnej služby operátorov informačnej centrály.“

(iv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stat' pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závera“

(v) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stat' pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Systém kontroly vstupu na velín: 4x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevny systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 8 ks vložiek (35/35 3 ks, 30/30 4 ks, 40/50 1 ks) a celkovým počtom 59 ks kľúčov“



- (vi) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Elektronickom zabezpečovacom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II“
- (vii) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 1, Ústredná čistiareň odpadových vôd (ÚČOV) Majerská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 10x statická kamera v areáli, 4x kombinovaná kamera v areáli, 2x statická interiérová kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 2x NVR (záznamové zariadenie), 10x WiFi AP, 19x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 2x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“
- (viii) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 2, Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závera“
- (ix) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 2, Prevádzka výroby vody - východ, Odeská ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Systém kontroly vstupu na: 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“
- (x) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 3, Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Elektronickom zabezpečovacom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Elektronický zabezpečovací systém: 1x ústredňa, 1x klávesnica, 2x expandér, 10x kombinovaný detektor, 2x vonkajšia krabica s vybavením II“
- (xi) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 3, Prevádzka výroby vody - západ, Devínska cesta 1, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 8 x statická kamera, 3x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“
- (xii) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 4, Vodný zdroj ostrov - Sihot', Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 32x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR“



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

(záznamového zariadenia), najmenej však 3x NVR zariadenie, 2x WiFi AP, 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 3x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality, 3x fotopasca“

- (xiii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 5, Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Ochrana perimetra: 1x elektromechanická prístupová závara“

- (xiv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 5, Sídlo BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

- (xv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevový systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 33 ks vložiek (40/45 4 ks, 30/35 29 ks) a celkovým počtom 40 ks kľúčov“

- (xvi) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 6, Vodný zdroj Rusovce - Ostrovné lúčky (ROL), Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Kamerový systém: 32x statická kamera, 5x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

- (xvii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“

- (xviii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 7, Správa výroby a rozvodu vody, Kutlíkova a Starohájska, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**

„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 3x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

- (xix) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 8, Správa čistiarní odpadových vôd a kanalizácií (ČOV), Betliarska ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 11x statická kamera v areáli, 3x interiérová statická kamera, 4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x WiFi AP, 12x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC (s 3 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“
- (xx) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťahna budovu, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém“
- (xxi) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 9, Vodný zdroj Pečniansky les, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 16x statická kamera, 6x kombinovaná kamera, 2x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“
- (xxii) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závara“
- (xxiii) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Systém kontroly vstupu: 4x magnetický príťah, 2x riadiaca jednotka, 4x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 25 ks vložiek (30/35 18 ks, 35/40 2 ks, 40/45 2 ks, 45/50 3 ks) a celkovým počtom 79 ks kľúčov“
- (xxiv) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Elektronickom zabezpečovacom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Elektronický zabezpečovací systém: 1x ústredňa, 1x klávesnica, 3x expandér, 13x kombinovaný detektor, 5x magnetický kontakt“
- (xxv) **Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 10, Administratívna a prevádzková budova, Dolná 111, Modra, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:**
„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x vonkajšia krabica s vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

(xxvi) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 11, Laboratória, Bojnická ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kamerový systém: 16x statická kamera (z toho 3x s hlasovým vstupom z bezpečnostného dispečingu), 4x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

(xxvii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 12, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ochrana perimetra: 2x posuvná brána (s pohonom), 2x elektromechanická prístupová záhora“

(xxviii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 12, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Senica, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kamerový systém: 11x statická kamera, 4x LPR kamera, 4x termokamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 4x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC (s 2 monitormi), 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

(xxix) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová záhora“

(xxx) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kamerový systém: 16x statická kamera, 2x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

(xxxi) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 13, Administratívna a prevádzková budova, Hraničná 10, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kabeláži, poznámka, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.

(xxxii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová záhora“

(xxxiii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

„Systém kontroly vstupu: 2x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 18 ks vložiek (35/40 4 ks, 30/35 11 ks, 40/45 3 ks) a celkovým počtom 54 ks kľúčov“

(xxxiv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, dopĺňa sa o stať pojednávajúcu o elektronickom zabezpečovacom systéme v znení:

„Elektronický zabezpečovací systém: 2x ústredňa, 1x klávesnica, 13x čítacia hlava, 12x kombinovaný detektor, 2x magnetický kontakt, 2x vonkajšia krabica s vybavením II, 35x PIR, 3x PIR do výbušného prostredia“

(xxxv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 14, Administratívna a prevádzková budova, Železničná ulica, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kamerový systém: 6x statická kamera v areáli, 2x interiérová statická kamera, 1x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

(xxxvi) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Ochrane perimetra, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Ochrana perimetra: 1x posuvná brána (s pohonom), 1x elektromechanická prístupová závera“

(xxxvii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Systéme kontroly vstupu, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Systém kontroly vstupu: 1x magnetický príťah, 1x riadiaca jednotka, 2x čítacia hlava, 1x návštevný systém, 1x systém generálnych kľúčov s celkovým počtom 9 ks vložiek (30/35 7 ks, 50/40 2 ks) a celkovým počtom 42 ks kľúčov“

(xxxviii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Kamerovom systéme, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kamerový systém: 8x statická kamera, 4x kombinovaná kamera, 2x LPR kamera, počet NVR (záznamových zariadení) podľa požadovaného počtu kamier a zároveň počtu kamier, ktoré je možné pripojiť do NVR (záznamového zariadenia), najmenej však 1x NVR (záznamové zariadenie), 1x krabica s vonkajším vybavením I, 1x PC, 1x analytický box, alebo centrálny analytický box spĺňajúci stanovené minimálne požadované parametre a funkcionality“

(xxxix) Príloha č. 18 súťažných podkladov, objekt č. 15, Administratívna a prevádzková budova, ulica Pri Šajbách, Bratislava, časť Technické požiadavky, stať pojednávajúca o Rekonštrukcii oplotení, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Oprava poškodeného oplotení - zabezpečenie celistvosti oplotení po jeho narušení“

(xl) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o rampe, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.

(xli) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o elektrickom zámku, zatvárači, ruší sa v celom rozsahu bez náhrady.



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

Komplexná služba zabezpečenia ochrany majetku a monitoringu fyzickými osobami a technickými prostriedkami

(xlii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o Riadiacej jednotke, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Riadiaca jednotka: IP prístupový kontrolér obsahuje pamäť na 10 000 užívateľov a 150 000 udalostí, možnosť ovládať dvere, pripojenie čítačiek cez Wiegand 26 / RS-485, možnosť pripojiť dverný senzor, odchodové tlačidlá, alarmový vstup, komunikácia s PC prebieha cez TCP/IP, systém zálohovaný záložným akumulátorom.“

(xliii) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o Kombinovanom detektore, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„Kombinovaný detektor / PIR: Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11m.“

(xliv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, dopĺňa sa o stať pojednávajúcu o PIR do výbušného prostredia v znení:

„PIR do výbušného prostredia: Duálny senzor pre vonkajšie použitie. Zariadenie je vybavené PET imunitou proti zvieratám. Je možné navoliť spôsob detekcie a využiť ako klasické relé. Dosah snímača je 11m. Vhodný do výbušného prostredia“

(xlv) Príloha č. 18 súťažných podkladov, Vysvetlenie k technickým požiadavkám, stať pojednávajúca o LPR Kamere, ruší sa v celom rozsahu a nahrádza sa znením:

„LPR Kamera: 2 Mpx ANPR kamera pre čítanie do rýchlosti 60 km/h, Day/Night, 1/1.8" CMOS, rozlíšenie 1920 × 1080 px, objektív motor zoom 10-50 mm, IR LED prísvit 25 m, AWB, 3DNR, WDR (96 dB), kompresia H.265, audio I/O 1/1, RCA port, 1x analógový výstup, alarm I/O 1/2, 1x RS-485 rozhranie, 1x 100/1000M Ethernet port (RJ-45), TF port pre pamäťovú kartu max. 64 GB, pracovná teplota od -30 °C do +65 °C, IP 67, napájanie 12 V DC, 24 V AC, PoE, spotreba <20 W, držiak na stenu a adaptér pre montáž na stĺp je súčasťou balenia, rozmery 370,4 × 124,7 × 105,7 mm, hmotnosť 1,7 kg.“

Obstarávateľ uverejní v prostredí elektronického prostriedku JOSEPHINE 2.3:

- toto Oznámenie o zmene informácií uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch;
- úplné znenie súťažných podkladov zo dňa 12.01.2023.

Bratislava, 12.01.2023

Mgr. Tomáš Koval', v.r.

.....

Mgr. Tomáš Koval'

kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.