



## VZOROVÝ PRIEČNY REZ - DRENÁŽ




## ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA


do DN-200.....	800mm	DN-400.....	1000mm
DN-300.....	900mm	DN-500.....	1100mm





## REZ A-A




AUTORIZAČNÁ PEČIATKA



SADA Č.:



DIEL:	ZDRAVOTECHNIKA	<b>Termoklima</b> Poprad Termoklima, spol. s r.o. Košícká 3646/68, 058 01 Poprad
ZODP. PROJEKTANT:	ELEONÓRA PAVLANSKÁ	
PROJEKTANT:	ELEONÓRA PAVLANSKÁ	

AUTORI:	ING.ARCH. M. JANOVSKÁ, ING.ARCH. M. ČUTKOVÁ, ING.ARCH. J. DOLEJŠÍ		
SPOLUAUTORI:	ING.ARCH. R. BUČKO, ING.ARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOWIKOVÁ		
HL. PROJEKTANT:	ŠTÚDIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA		
ZODP. PROJEKTANT:	ING.ARCH. MAGDALÉNA JANOVSKÁ		
INVESTOR:	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE Č. 2, P.O.BOX 13, <b>810 06 BRATISLAVA 16</b>		
NÁZOV AKCIE:	<b>REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE</b>	STUPEŇ:	RP
	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	DÁTUM :	09/2011
ČASŤ:	E - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV	MIERKA :	1 : 100
OBJEKT:	SO05 B - ODVEDENIE DÁŽDOVEJ VODY	ZÁK. Č.:	02/2011
DIEL:	ZDRAVOTECHNIKA	FORMÁT :	2 x A4
OBSAH VÝKRESU :	ULOŽENIE POTRUBIA - KANAL, DRENÁŽ	VÝKR. Č.:	<b>304</b>