



- POZNÁMKA: 1. Oce?ovú konštrukciu vyrobiť podľa dielenskej dokumentácie, ktorú zabezpečí jej dodávateľ.
2. Tento výkres slúži ako podklad pre vypracovanie _____ dielenskej dokumentácie dodávateľa oce?ovej konštrukcie.
3. Dodávateľ oce?ovej konštrukcie je povinný odsúhlasiť dielenskú dokumentáciu so zodpovedným projektantom statiky.
4. Pred výrobou oce?ovej konštrukcie preveriť všetky rozmery podľa skutkového stavu na stavbe.
5. Pri výrobe oce?ovej konštrukcie nesmú byť použité technologické procesy, ktoré menia fyzikálne a pevnostné vlastnosti materiálu.

Materiál skrutiek - Pevnosť 8.8

Oce? S355 J0

M=1:15

SADA Č.		AUTORIZAČNÁ PEČIATKA	
DIEL:		Predpáta membrána - STATIKA	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Bohumil Bohunický	
PROJEKTANT:		Ing. Martin Lehotský	
AUTOR:		INGARCH. M. JANDOVSKÁ, INGARCH. M. ČUTKOVA, INGARCH. J. DOLEŽAL	
SPOLUAUTOR:		INGARCH. R. BUČKO, INGARCH. M. DZURILLA, ING. V. SLOVÁKOVÁ	
HL. PROJEKTANT:		ŠTODIO J + J, s.r.o., VYSOKÁ 65, 054 01 LEVOČA	
ZODP. PROJEKTANT:		INGARCH. MAGDALENA JANDOVSKÁ	
INVESTOR:		SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MUZEUMAJANSKEHO NÁBŘEŽIE Č. 2, P.O.BOX 1381006 BRATISLAVA 16	
NÁZOV AKCIE:		REKONŠTRUKCIA SPIŠSKÉHO HRADU, ROMÁNSKY PALÁC A ZÁPADNÉ PALÁCE	
STUPEŇ:		RP	
DATUM:		08/2011	
MIERKA:		1 : 15	
ČASŤ:		F - DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV	
OBJEKT:		SD.01	
DIEL:		Predpáta membrána - STATIKA	
OBSAH VÝKRESU:		Detaily oce?ovej konštrukcie-predpátej membrány	
VÝKR. Č.:		S-3	