



Drevené výrobky

Ozn. výkr.	Schéma a rozmer druh	popis	množstvo	materiál	poznámka
DV/3.1	<p>3x 920/295 + 2x točené stupne 1070/450/920, 1x 1260/1070/1070/š.550mm</p> <p>Podstupnice 3x168/920 + 2x168/1070 +1x168/1260 mm</p> <p>Vid' príloha 7</p>	<p>- drevené nástupnice, škárovka hr. 40 mm materiál dub,</p> <p>- podstupnica zo škárovky hr. 18 mm materiál dub,</p> <p>- ochranný náter pre podlahy na báze olejov matný priehľadný,</p> <p>- nástupnice osadené na oceľ. profiloch 50/50/5 mm oceľovej konštrukcie vid' časť STATIKA výkres S1 – S4</p>	<p>6ks stupne</p> <p>6ks podstupnice</p>	<p>nástupnice škárovka hr. 40 mm materiál dub,</p> <p>podstupnice zo škárovky hr. 18 mm materiál dub,</p> <p>plocha nástupníc v číslom 1,74 m²</p> <p>plocha podstupníc v číslom 1,20 m²</p>	<p>m.č. 03-1.06</p>
DV/3.2	<p>4x280/960 + 3x280/950 + 1x960/579/1109 + 1x1109/1096/595 + 1x1096/960/571 + 3x 950/280</p> <p>Vid' príloha 7</p>	<p>- drevené nástupnice, škárovka hr. 40 mm materiál dub, ochranný náter pre podlahy na báze olejov matný priehľadný,</p> <p>- nástupnice osadené na oceľ. profiloch 50/50/5 mm oceľovej konštrukcie vid' časť STATIKA výkres S1 – S4</p>	<p>10ks stupňov</p>	<p>nástupnice škárovka hr. 40 mm materiál dub,</p> <p>plocha nástupníc v číslom 2,88 m²</p>	<p>m.č. 03-1.06, 03-1.07</p>

Ozn. výkr.	Schéma a rozmer druh	popis	množstvo	materiál	poznámka
DV/3.3	<p>Rezopohľad</p>  <p>VYSOKO TESNÉ DREVOTRIESK. DOSKY HR. 13 MM, EMISNÁ TRIEDA EI, OBOJSTRANNÉ POVRCH. ÚPRAVA UMÝVATEĽNÁ, SIVÝ SVETLÝ ZÁKL. ODTIEŇ + RÁM</p>	Dvere uzatvárajúce priestor technického zázemia – ohrev úžitkovej vody	1ks	<p>Vysoko tesné drevotrieskové dosky hr.13, emisná trieda EI, obojstranné, umývateľné, dekoratívny laminový poťah s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu, odtieň svetlosivý, základný</p> <p>vid'. technický list</p> <p>-hrany dvierok v AL U profile,</p> <p>Kovanie typové AL vid'. technický list</p>	m.č. 03-1.08

Ozn. výkr.	Schéma a rozmer druh	popis	množstvo	materiál	poznámka
DV/3.4	<p>Vid' príloha 6</p> <p>Rezopohľad</p>  <p>VYSOKO TESNÉ DREVOTRIESK. DOSKY HR. 13 MM, EMISNÁ TRIEDA EI, OBOJSTRANNÉ POVRCH. ÚPRAVA UMÝVATEĽNÁ, SIVÝ SVETLÝ ZÁKL. ODTIEŇ + RÁM</p>	Dvere uzatvárajúce priestor technického zázemia – ohrev úžitkovej vody	1ks	<p>Vysoko tesné drevotriekové dosky hr.13, emisná trieda EI, obojstranné, umývateľné, dekoratívny laminový poťah s vysokou odolnosťou proti poškrabaniu, odtieň svetlosivý, základný</p> <p>vid'. technický list</p> <p>-hrany dvierok v AL U profile,</p> <p>Kovanie typové AL</p> <p>vid'. technický list</p>	m.č. 03-1.08

VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !

**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE
JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ) DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S KPÚ
KOŠICE A PROJEKTANTOM !**