




OZNAČENIE	K1	K2	K3
NÁZOV	ATIKOVÝ PLECH	VONKAJŠÍ PARAPET	LEMOVÝ OKAPOVÝ PLECH
SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE			
MATERIÁL	POZINKOVANÝ PLECH hr. 0,6 mm OŠETRENÝ OCHR. NÁTEROM	POPLASTOVANÝ PLECH hr. 1,2 mm PLECH URČENÝ NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE	POPLASTOVANÝ PLECH hr.0,6 mm PLECH URČENÝ NA UKOTVENIE PVC HYDROIZOLÁCIE
ROZMER	ŠÍRKA V ROZVINUTOM STAVE 762 mm	ŠÍRKA V ROZVINUTOM STAVE 315mm	
MNOŽSTVO	17,0 m	102,3 m	6,5 m
POVRCH. ÚPRAVA FAREB. ODTIEŇ	SIVÁ RAL 7035	IDENTICKÁ AKO OKNÁ	SIVÁ RAL 7035
POZNÁMKA	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU OKIEN	SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO VÝROBCU PRE REALIZÁCIU STRECHY

POZNÁMKA:

- PRED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMERAŤ ROZMERY NA STAVBE
- PRESNÝ TVAR A ROZMER KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV MUSÍ VYHOVOVAŤ ŠTANDARDNÝM PREVEDENIAM PRE DANÝ DRUH DETAILU.

±0,000=285,200 m.n.m.

AKCIA Knižnica MSKC, Žiar nad Hronom
LOKALITA k.ú. Žiar nad Hronom, parc. č. C-KN 698/39, 698/1, okr. Žiar nad Hronom

STAVEBNÍK Mesto Žiar nad Hronom

PROFESIA Architektonické a stavebné riešenie

AUTOR	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Vladimír Beňo	Ing.arch.Mária Drblíková	Juliana Tafernerová
STUPEŇ PD DSP	MIERKA -	DÁTUM 02/2018
FORMÁT 2 x A4	Č. ZÁKAZKY A1801	Č. VÝKRESU A1801-E1.2-V-13

NÁZOV VÝKRESU

VÝPIS KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ



Firma ARCHITEKTI DE, s.r.o. je majiteľom autorských práv na tento projekt. Kopírovanie, alebo použitie projektu pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom.