



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Maliarske potreby			TT	KE	TN	PO	ZA	BB	OVK	Predpokladaný počet	cena za ks bez DPH	sadzba DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH	sadzba DPH	cena spolu s DPH
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 40	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 40		50		0			50	100						
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 60	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 60		50		0			50	100						
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 80	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 80		50		0			50	100						
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 100	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 100		50		0			50	100						
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 120	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 120		50		0			50	100						
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 180	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 180		50		0			50	100						
Brúsny papier, zrnitosť 40	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 40		50		100	50		100	300						
Brúsny papier, zrnitosť 60	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 60		50		0	50		100	200						
Brúsny papier, zrnitosť 80	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 80		50		50	50		100	250						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Brúsny papier, zrניות' 100	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrניות' – 100		50		50	50		300	450						
Brúsny pás antistatický, zrניות' 60	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm • Dĺžka – 50 m • Zrניות' – 60		0		0			10	10						
Brúsny pás antistatický, zrניות' 80	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm • Dĺžka – 50 m • Zrניות' – 80		0		0			10	10						
Brúsny pás antistatický, zrניות' 100	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm • Dĺžka – 50 m • Zrניות' – 100		0		0			10	10						
Cement	ks	• Cement • Druh cementu – 32,5 R • Farba – tmavo sivá objem: min. 25 kg		40	5	0	10		100	155						
Dekoračná farba	l	• Dekoračná farba v spreji na kov, drevo, sklo, kameň, betón a niektoré plasty • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,4 l	20	0		0			20	40						
Držiak valca, 10 cm	ks	• Držiak valca • Veľkosť – 10 cm	10	0	3	0	10		10	33						
Držiak valca, 25 cm	ks	• Držiak valca • Veľkosť – 25 cm		0	3	0	10		10	23						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Farba akrylátová	l	• Akrylátová farba na steny a stropy v interiéri, oteruvzdorná • Farba – biela objem: min. 1 l		0		0	0		10	10						
Farba asfaltohliníková	kg	• Asfaltohliníková reflexo-izolačná náterová hmota • Určená na povrchovú úpravu striech, dreva, betónu a podobne • Náter účinne odráža svetelné tepelné lúče • Farba – Ral 9110 (strieborná) objem: min. 1 kg		5		20	0		20	45						
Farba asfaltohliníková reflexná izolačná, Ral 9110	kg	• Asfaltohliníková reflexná izolačná farba na povrchy, kde je potrebné odrážanie slnečných lúčov • Farba – Ral 9110 (strieborná) objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50						
Farba fasádna, biela	l	• Šetrná akrylátová fasádna farba, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív • Farba – biela objem: min. 1 l		0		0	0		50	50						
Farba maliarska interiérová	kg	• Interiérová maliarska farba	500	200	80	0	750	200	100	1830						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		• Farba – biela objem: min. 1 kg														
Farba na betón, , Ral 1038	l	• Farba na betón • Farba – Ral 1038 (sivá) objem: min. 1 l		10		15		50		75						
Farba na kov a drevo, Ral 7005	l	• Špeciálna samozákladová náterová hmota, vrchná a základná farba na kov a drevo • Farba – Ral 7005 (šedá) objem: min. 1 l		0		20	0		20	40						
Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, biela	kg	• Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, betónu, omietok a vlákno cementu • Farba – biela objem: min. 1kg		0		10	10		30	50						
Farba na vrchný náter radiátorov	kg	• Špeciálna syntetická lesklá farba na vrchný náter radiátorov v interiéri • Rýchloschnúca • Farba – biela objem: min. 1kg		0		30	25		50	105						
Farba protiplesňová interiérová	kg	• Protiplesňová interiérová farba • Farba – biela objem: min. 1kg		0		80	10	20	50	160						
Farba rýchloschnúca disperzná	kg	• Rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou • Farba – matná biela objem: min. 1kg		0		0				0						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Farba samozákladová antikorózná, Ral 9006	l	• Špeciálna samozákladová antikorózná, alkyduretánová vrchná i základná farba v jednom • Farba – Ral 9006 (strieborná) objem: min. 1 l		0		0	0			0						
Farba tabuľová	kg	• Tabuľová farba na povrchovú úpravu tabúľ, sololitových dosiek, dreva, v interiéri a exteriéri • Farba – matná čierna • Náter je oteruvzdorný, odolný voči vode, má zlepšenú umývateľnosť objem: min. 1 l		0		0	0			0						
Farba tekutá tónovacia	kg	• Tekutá tónovacia farba • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 1kg		0	10	0	0			10						
Farba umývateľná a oteruvzdorná, 1 kg	kg	• Umývateľná a oteruvzdorná farba • Farba – biela objem: min. 1kg		0		50	50	100		200						
Farba vnútorná proti plesni, 1 l	l	• Vnútorná farba proti plesni • Farba – biela objem: min. 1 l		0		0	0	100	50	150						
Farba základná syntetická, Ral 0100	kg	• Základná syntetická farba • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 1 kg		0		20	0			20						
Farba základná syntetická, Ral 0840	kg	• Základná syntetická farba • Farba – Ral 0840		0		20	50			70						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		(červenohnedá) objem: min. 1 kg														
Fermež ľanová	kg	• Fermež na základné napúšťanie dreva, objem: min. 1 kg		0		0	20			20						
Flexibilná škárovacia hmota	kg	• Flexibilná škárovacia hmota • Odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu • Zvýšená odolnosť proti plesniam • Vysoká stálosť farieb • Vhodná do interiéru aj exteriéru • Farba – sivá objem: min. 1 kg		0	5	0	0		50	55						
Fólia mikroténová, 4 x 5 m	ks	• Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 5 m	150	0	10	30	200	50	250	690						
Fólia mikroténová, 4 x 12,5 m	ks	• Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 12,5 m		0		30	50	50	250	380						
Hubka brúsna	ks	• Hubka brúsna • Rozmer – 10 x 70 x 2,5 cm • Zrornosť – podľa ponuky		0		0	20		50	70						
Kefa drôtená	ks	• Drôtená kefa 5-radová • Pomosadzovaný oceľový		0		10	25	50	50	135						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		drôt • Drevená rúčka														
Ľadové kvety v spreji	l	• Vysoko odolná syntetická biela farba s efektom zamrznutého skla, objem: min. 100 ml		0		0	0		50	50						
Lak lodný	l	• Zmes alkyduretánovej živice a rozpúšťadiel s prídavkom aditív • Transparentná povrchová úprava dreva v interiéroch a exteriéroch • Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti objem: min. 750 ml		0		0	0	10	50	60						
Lak podlahový na parkety	l	• Podlahový lak na parkety, objem: min. 1 l		0		0	10			10						
Lazúra syntetická ochranná na drevo, Ral 0631	l	• Syntetická ochranná lazúra na drevo • Farba – Ral 0631 (dub) objem: min. 1 l		0		10	20			30						
Lepiaca zmes	kg	• Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb, objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50						
Lepidlo disperzné na drevo	kg	• Disperzné lepidlo na drevo • Vodovzdorné objem: min. 1 kg		0		20	10	10	50	90						
Lepidlo disperzné na tapety	kg	• Disperzné lepidlo na tapety , objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50						
Lepidlo interiérové na drevo	kg	• Interiérové lepidlo na drevo, objem: min. 1 kg		0		0	0	5	20	25						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Lepidlo na podlahy	kg	• Lepidlo na podlahy, objem: min. 1 kg		0		0	5	20		25						
Lepidlo sekundové	ks	• Univerzálne sekundové lepidlo	20	0		0	50		40	110						
Lepidlo univerzálne	ks	• Univerzálne lepidlo • Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov	5	0		0	0		40	45						
Lepidlo univerzálne	l	• Univerzálne lepidlo, objem: min. 1 l		0		0	10		40	50						
Liehové moridlo	l	• Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,5 l		0		10	0			10						
Lyžica na murovanie	ks	• Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky		0		0	10			10						
Miešadlo kruh	ks	• Kruhové miešadlo na farbu • Rozmer – 10 x 60 cm		0		0	10		10	20						
Montážna pena, nízkoexpanzná	ks	• Montážna pena, nízkoexpanzná • Bez rozpínacích tlakov • Vysoká odolnosť proti plesniam • Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom • Tepelná odolnosť – -40 / +90 ° C (po vytvrdnutí)	10	10		70	50			140						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		• Aplikačná teplota – +5 / +35 ° C • Objem – min. 750 ml													
Mriežka stieracia	ks	• Stieracia mriežka na valec • Rozmer – 26 x 28 cm		30	5	0	20		10	65					
Odhrdzovací prípravok	ks	• Odhrdzovací prípravok na odstránenie hrdze z kovových častí strojov, trubiek a plechov		10		0	0		30	40					
Odstraňovač starých náterov	l	• Odstraňovač starých náterov • Určený na odstraňovanie starých náterov a odlakovávanie predmetov • Vhodný na kov, keramiku, skla, polyetylén, drevo a podobne • objem - min. 400 ml spray		10		0	0		30	40					
Omietka štuková	kg	• Hotová namiešaná štuková omietka na finálne úpravy stien a múrov, objem: min. 1 kg		0		100	50			150					
Omietka štuková	kg	• Vápenno cementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie		0		0	50			50					



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		• Farba – biela objem. Min. 1 kg														
Páska lepiaca kobercová	m	• Obojstranná lepiaca páska na koberce • Dĺžka – 5 m • Šírka – 5 cm balenie min. 5 m	30	50	10	10	100	30	50	280						
Páska maliarska	m	• Maliarska páska • Dĺžka – 50 m • Šírka – 4,8 cm balenie min. 50 m		50	10	30	500		50	640						
Penetrácia hĺbková	l	• Hĺbková penetrácia jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia, objem: min. 1 l		0		100	50	30	50	230						
Penetrácia hĺbková	l	• Hĺbková penetrácia na spevnenie savých podkladov ako omietka, sadrokartón, betón, objem: min. 1 l		0		0	0		50	50						
Penetrácia univerzálna	l	• Univerzálna penetrácia, objem: min. 1 l	150	50		0	50		50	300						
Penetračný náter	l	• Penetračný náter na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru, objem min. 1 l		0		0	0		50	50						
Penový valec, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 10 cm		0		30	10		25	65						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Penový valec s držiakom, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie s držiakom valca • Veľkosť – 10 cm		0	5	0	10		25	40						
Pišťoľ aplikačná	ks	• Pišťoľ na aplikáciu všetkých druhov montážnych PU lepidiel, akrylových tmelov, silikónov, MS polymérov v kaľušiach	5	0	3	5	10		25	48						
Rebrík drevený dvojitý, 5-stupienkový	ks	• Drevený rebrík dvojitý • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 5 • Minimálna výška – 1,6 m • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0		10	10						
Rebrík drevený dvojitý, 8-stupienkový	ks	• Drevený rebrík dvojitý • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 8 • Minimálna výška – 2,6 m • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0		10	10						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Rebrík dvojdielny univerzálny	ks	• Dvojdielny univerzálny rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Maximálna výsuvná dĺžka – 5,13 m • Možno použiť ako výsuvný rebrík alebo ako štafle • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		5	0		10	15						
Rebrík dvojstranný hliníkový, 4-stupňový	ks	• Dvojstranný hliníkový rebrík • Počet stupňov – 2 x 4 • Vrchné stupne spojené do plošiny • Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy • S poistkou proti zloženiu či rozloženiu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		15	0		10	25						
Rebrík dvojstranný hliníkový, 8-stupňový	ks	• Dvojstranný hliníkový rebrík • Počet stupňov – 2 x 8 • Vrchné stupne spojené do plošiny • Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy • S poistkou proti zloženiu či rozloženiu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		20	0		10	30						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Rebrík hliníkový skladací	ks	• Hliníkový skladací rebrík • Počet priečok – 4 x 4 • Dĺžka zloženého rebríka – 2,32 m • Maximálna dĺžka rozloženého rebríka – 4,7 m • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0		10	10						
Rebrík teleskopický	ks	• Teleskopický výsuvný rebrík pre profesionálne použitie • 12 nastavení / priečok až do výšky 3,8 m • Šírka – 47 cm • Výška pri zložení – 87 cm		0		0	0		10	10						
Rebrík trojdielny univerzálny, 3x11	ks	• Trojdielny univerzálny viacúčelový rebrík • Počet priečok – 3 x 11 • Počet dielov – 3 • Minimálna nosnosť – 150 kg • Šírka profilu – 71 mm • Približná výška rozloženého rebríka (do A tvaru) – 2,6 m • Približná výška rozloženého rebríka (do A tvaru s vysunutím jedného ramena) – 4,3 m • Približná výška rozloženého rebríka (do zvislého tvaru spojením všetkých troch ramien) –		0		10	0		10	20						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		6,6 m • Približná výška zloženého rebríka – 2,9 m														
Rebrík výsuvný hliníkový	ks	• Výsuvný hliníkový rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Minimálna výška zloženého rebríka – 3,14 m • Minimálna výška vysunutého rebríka – 5,10 m • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		10	0		10	20						
Riedidlo C 6000	l	• Nitrocelulózové (acetónové) riedidlo C 6000 na riedenie nitrocelulózových náterových látok, objem: min. 1 l	20	0	5	50	100	50	20	245						
Riedidlo S 6006	l	• Riedidlo S 6006 na riedenie syntetických a olejových náterových látok, objem: min. 1 l	20	0	10	50	50	80	20	230						
Sadra modelárska	kg	• Univerzálna sadra pre kúrenárske, vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné a modelárske práce • Farba – biela objem: min. 1 kg	10	0	5	30	50			95						
Sadra štukatárska	kg	• Univerzálna sadra pre vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné a stavebné práce		0		0	50			50						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		• Farba – sivá objem: min. 1 kg														
Silikón transparentný	ks	• Transparentný univerzálny silikón na utesnenie škár v stavebných konštrukciách objem: min. 280 ml	5	60	10	30	100		50	255						
Skladacie schodíky, 2- stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 2 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0	10	20	30						
Skladacie schodíky, 4- stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 4 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	20	0	15	20	57						
Skladacie schodíky, 5- stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 5 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	20	10	15	20	67						
Skladacie schodíky, 7- stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 7 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	10	0	15	20	47						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Stierka sadrová, 1 kg	kg	• Univerzálna jemná hladená ušľachtilá sadrová omietka s vysokou belosťou • Farba – biela objem: min. 1 kg		0	5	0	20			25						
Stierková omietka, 1 kg		• Vnútna stierková omietka plastickej konzistencie, hladká • Farba – biela objem: min. 1 kg		0		60	20			80						
Špachtľa oceľová, šírka 4 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 4 cm		0		10	50	10	20	90						
Špachtľa oceľová, šírka 6 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 6 cm		0		0	0	10	20	30						
Špachtľa oceľová, šírka 10 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 10 cm		0		0	10	10	20	40						
Štetec plochý, šírka 20 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 20 mm	10	0		20	20	50	20	120						
Štetec plochý, šírka 50 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 50 mm	30	50	10	50	30	50	40	260						
Štetec plochý, šírka 100 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 100 mm	10	50	10	50	10	30	20	180						
Štetec zárohový, šírka 2 palce	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 2 palce	15	0	10	30	20		10	85						
Štetec zárohový, šírka 2,5 palca	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 2,5 palca	15	0		0	0		10	25						
Štetec zárohový, šírka 3 palce	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 3 palce		20		0	20		10	50						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Technický benzín	l	• Benzín technický • Odmasťovač určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečistených kovových predmetov objem: min. 1 l	10	0	10	0	20	10	30	80						
Technický lieh	l	• Lieh technický denaturovaný, objem: min. 1 l		0	10	0	50		20	80						
Technický petrolej	l	• Technický petrolej na svietenie, kúrenie a ako odmasťovací prostriedok na technické účely, objem: min. 1 l		0		0	0		10	10						
Tmel na drevo	kg	• Disperzná vyrovnávací hmota na opravy povrchových chýb a poškodení • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 750 g		10		0	0		10	20						
Tmel silikónový	ks	• Neutrálny univerzálny silikónový profi tmel objem: min. 280 ml		10		0	30		10	50						
Tmel sklenársky	kg	• Univerzálny olejový tmel na utesňovanie tabuľových skiel do drevených i kovových rámov, objem: min. 1 kg		5		0	2			7						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Tyč teleskopická, 2 m	ks	• Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 2 m	10	0	0	5	10	25							
Tyč teleskopická, 3 m	ks	• Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 3 m		0	10	5	20	10	45						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1000	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1000 (biela) objem:– min. 0,6 l		0	0	10		10							
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) objem: min. 0,6 l		0	4	30	10	44							
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1999	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1999 (čierna) objem: min. 0,6 l		0	4	30	10	44							
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2430	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2430 (hnedá		0	30	0		30							



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		čokoládová) objem: min. 0,6 l														
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2880	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2880 (hnedá gaštanová) objem: min. 0,6 l		0		0	30			30						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 4550	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 4550 (modrá) objem: min. 0,6 l		0		30	20			50						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 5300	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 5300 (zelená) objem: min. 0,6 l		0	4	30	20			54						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6003	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6003 (slonová kosť) objem: min. 0,6 l		0		0	10			10						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6200	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6200 (žltá svetlá) objem: min. 0,6 l		0	4	30	20			54						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 8140	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 8140 (červená svetlá) objem: min. 0,6 l		0		30	20			50						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 0110	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 0110 (šedá) objem: min. 4 l		0		0	10			10						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) objem: min. 4 l		0		0	5			5						
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2320	1	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2320 (kávovo		0		0	5			5						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		hnedá) objem: min. 4 l														
Valec fasádny, 27 cm	ks	• Fasádny valec • Veľkosť – 27 cm		0		0	0		10	10						
Valec maliarsky, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 10 cm	20	0		0	20		10	50						
Valec na maľovanie, 18 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 18 cm		0		0	0		10	10						
Valec na maľovanie, 25 cm	ks	• Valec na maľovanie interiéru • Veľkosť – 25 cm	30	0	5	50	20		10	115						
Valec na maľovanie s držiakom valca, 25 cm	ks	• Valec na maľovanie + držiak valca • Veľkosť – 25 cm	10	0	5	50	30		10	105						
Vanička na farbu	ks	• PVC nádoba na farbu pre valce do 10 cm • Rozmer – 15 x 32 cm, povolené rozpätie +/- 10 %	10	0	5	0	20		10	45						
Vedro murárske	ks	• Vedro murárske • Materiál – Polyetylén • Objem – min. 10 l		0	4	0	20	5	10	39						
Základná syntetická antikorózna farba, Ral 0100	l	• Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 0,6 l		0		30	0			30						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Základná syntetická antikorózna farba, Ral 0840	1	• Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) • Základná syntetická antikorózna farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0840 (červenohnedá) objem: min. 0,6 l				0	20			20						
Základný syntetický náter, Ral 0199	1	• Základný syntetický náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulóзовé náterové hmoty • Na náter kovu (konštrukcie, stroje, ploty), dreva a silikátových podkladov (omietky, betón) • Možné použiť v interiéri aj exteriéri • Farba – Ral 0199 (čierna) objem: min. 0,6 l		0		0	0		40	40						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Zakrývací papier	m	• Šírka: 1 m • Dĺžka 20 m • Balenie: min. 20 m • Materiál 220g + textília				0	20		100	120						
Cena spolu:											cena za ks bez DPH	sadzba DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH	sadzba DPH	cena spolu s DPH

V, dňa

.....

meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača