

Výzva na predloženie ponuky v zákazke „Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 a studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou“¹

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uskutočňuje výber dodávateľa na predmet zákazky: „Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 a studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou“ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

1. Základné informácie

Verejný obstarávateľ: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 85212 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Ida Brtáňová

2. Opis predmetu zákazky

Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová zmluva na čiastkové nákupy stavebného materiálu v zmysle jednotlivých objednávok.

Predmetom obstarávania je rámcová dohoda na odber

1. Asfaltovej modifikovanej zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 alebo ekvivalent s dopravou v množstve 10,4 ton

2. Studenej asfaltovej obalovej zmesi pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou v množstve 300 ton

1. Asfaltová modifikovaná zálievka za tepla typu N2 MOZAL TS /PO13 alebo ekvivalent s dopravou

Asfaltová modifikovaná zálievka, vyrobená z ropného asfaltu, termoplastického kaučuku a prísady k zlepšeniu tepelnej a oxidačnej stálosti. Je určená k zalievaniu škár cementobetónových vozoviek a plôch s praktickou ťažnosťou $\pm 10\%$ (maximálna možná hodnota ťahovej deformácie, ktorú je zálievka schopná prenášať počas celej životnosti škároвого systému v teplotnom rozpätí -30°C až $+60^{\circ}\text{C}$

Technické parametre:

Balenie: Papierový obal 13 kg

Farba: čierna

Počiatočný bod varu a v rozmedzí bodu varu: $> 308^{\circ}\text{C}$

Bod mäknutia : nad 90°C

Hustota: $1\ 000\ \text{kg/m}^3$ pri 15°C

Viskozita pri 150°C : 750 až $4700\ \text{mPa}\cdot\text{s}$

¹ Interné číslo výzvy: 37/1701/2022

Základná charakteristika	Vlastnosti	Harmonizovaná technická špecifikácia
Bod mäknutia	≥ 90 °C	EN 14188 - 1: 2006
Penetrácia kuželom pri 25°C, 5 s, 150 g	50 až 90 x 0,1 mm	
Penetrácia a pružná regenerácia (resiliencia) pri 25 °C, 5 s, 75g guľičke	50 - 70 %	
Stabilita pri zahrievaní/zmena penetracie pri 70 °C/168 h		
Penetrácia kuželom	50 až 90 x 0,1 mm	
Penetrácia a pružná regenerácia (resiliencia)	50 - 70 %	
Odolnosť proti tečeniu pri 60 °C, 5h uhla 75°	≤ 3 mm	
Kompatibilita s asfaltovým krytom pri 60 °C, 72 h	vyhovuje	
Adhézia a kohézia prerušovaným pretiahnutím, -20 °C, modul 1:2		
Maximálne napätie	$\leq 0,75$ N/mm ²	
Porucha adhézie	žiadna	
Porucha kohézie	žiadna	
Adhézia a kohézia po kontinuálnom preťahovaní a stláčaní		
Maximálne napätie	$\leq 0,48$ N/mm ²	
Porucha adhézie	< 50 mm ² ; < 3 mm	
Porucha kohézie	< 20 mm ² ; < 3 mm	

2. Studená asfaltová obalová zmes pre opravy ciest ROADBIT alebo ekvivalent s dopravou

Popis: Studená asfaltová zmes je určená k celoročnej jednoduchej údržbe vozoviek, chodníkov a iných dopravných plôch, umožňuje úsporné opravy výtlkov a drobné opravy povrchov komunikácií a to i za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza a to i v zimnom období pri teplotách do -15°C.

Technické parametre:

Balenie: Vreće o hmotnosti 25 kg

Aplikačná teplota -15°C až 28°C

	Sledovaná vlastnosť	Skúšobná metóda	Parameter úroveň	
1	Zrinitosť	STN EN 12697-2	Sito (mm)	Prepad sitom v %
			11,20	100,0
			8,00	Od 80 do 100
			5,60	Od 55 do 90
			2,00	Od 5 do 25
			0,125	Od 0 do 10
			0,063	Od 0 do 5
2	Obsah spojiva (% m/m)	STN EN 12697-1	4,2 až 5,2	
3	Medzerovitosť (% v/v)	STN EN 12697-8	< 25	

Osobitné požiadavky k cenovej ponuke :

- a) Technické a kvalitatívne požiadavky: Certifikát ISO 9001 (systém manažérstva kvality)
- b) Technické listy
- c) **Verejný obstarávateľ požaduje** uviesť jednotkovú cenu s dopravou bez DPH aj vrátane DPH
- d) tovar bude odoberaný podľa potreby objednávateľa na čiastkové objednávky. Objednávka sa budú realizovať telefonicky a následne e-mailom.

3. Identifikácia predmetu obstarávania podľa CPV kódov

44113602-1 Asfalt

4. Predpokladaná hodnota zákazky

82 300,00 eur bez DPH

5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti

Zákazka je rozdelená na časti: Nie

6. Typ zmluvného vzťahu

Výsledkom verejného obstarávania je: Uzavretie rámcovej zmluvy. Vystavená faktúra zo strany dodávateľa musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ bude fakturovať skutočný stav na základe reálne dodaných tovarov, služieb alebo prác.

7. Miesto a čas dodania zákazky

Miesto: Oddelenie správy verejných priestranstiev, Ondreja Štefanka 2, 851 01
Bratislava

Čas: do 24 hodín odo dňa vystavenia objednávky

8. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka na základe faktúry. Faktúra bude mať 30-dňovú lehotu splatnosti odo dňa jej doručenia. Súčasťou faktúry bude súpis dodaných tovarov, služieb alebo prác. Platba bude realizovaná bezhotovostným platobným príkazom. Neposkytuje sa preddavok ani zálohová platba. Výsledná cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím požadovaného plnenia predmetu zákazky.

9. Podmienky účasti uchádzačov

Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia:

- a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky.
- b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienok účasti uchádzač **preukazuje čestným vyhlásením**, ktoré je súčasťou prílohy č. 1 tejto výzvy.

10. Komunikácia a vysvetľovania

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa počas celého procesu verejného obstarávania uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku výhradne prostredníctvom IS JOSEPHINE, prevádzkovaného <https://josephine.proebiz.com/sk/>.

Pre účely komunikácie a predkladanie ponúk musí byť hospodársky subjekt registrovaný v systéme JOSEPHINE. [Skrátený návod registrácie](#) rýchlo a jednoducho prevedie procesom registrácie v systéme JOSEPHINE, vrátane opisu základných obrazoviek systému.

Technické nároky na používanie systému JOSEPHINE sú úplne bežné a každý bežný počítač by ich mal spĺňať. Podrobné Technické nároky systému JOSEPHINE si môžete stiahnuť [TU](#).

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

[Skrátený návod](#) rýchlo a jednoducho prevedie uchádzača procesom prihlásenia, posielania správ a predkladaním ponúk v systéme JOSEPHINE. Pre lepší prehľad uchádzač nájde tiež opis základných obrazoviek systému. V prípade potreby je možné kontaktovať linku podpory Houston PROEBIZ.

11. Predkladanie ponúk

Lehota: ~~12.1.2023 do 11:20 hod.~~ 19.1.2023 do 11:20 hod
Spôsob: Prostredníctvom IS Josephine na nasledovnej adrese zákazky:
<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31426/summary>

Obsah ponuky: Riadne vyplnená príloha č. 1.
Riadne vyplnená Rámcová dohoda

Ponuka sa považuje za doručení až momentom jej doručenia (nie odoslania) verejnemu obstarávateľovi v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predkladať ponuku v dostatočnom časovom predstihu, obzvlášť v prípade dátovo objemnejších príloh, aby sa upload, odoslanie a doručenie ponuky uskutočnili pred uplynutím lehoty.

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: v **Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH**.

V prípade rovnosti predložených cenových ponúk budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí predložili najnižšie cenové ponuky, aby ich v lehote nie kratšej ako jeden pracovný deň upravili smerom nadol, prípadne potvrdili ich aktuálnu výšku. Úspešným sa stane uchádzač s najnižšou cenovou ponukou po uplynutí danej lehoty

13. Ďalšie informácie

a) Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača s najnižšou ponukovou cenou na predloženie dokladov nevyhnutných na overenie splnenia tých podmienok účasti, ktoré si nevie verejný obstarávateľ overiť sám z verejne prístupných zdrojov (napr. na predloženie originálu alebo osvedčenej kópie dokladu o oprávnení podnikateľ – živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra, príp. registra právnických osôb a podnikateľov). V prípade, že uchádzač s najnižšou cenou nepreukáže



**Mestská časť
BRATISLAVA-PETRŽALKA**

- splnenie podmienok účasti, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača druhého v poradí. Tento postup môže verejný obstarávateľ opakovať.
- b) Verejný obstarávateľ označí za úspešného uchádzača s najlepším návrhom na plnenie kritérií, ktorý preukázal splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
 - c) Informácia o výsledku procesu obstarávania a vyhodnotenia cenových ponúk bude uchádzačom zaslaná elektronicky.
 - d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' žiadnu ponuku. O takomto postupe bude verejný obstarávateľ uchádzačov informovať spolu s odôvodnením. V prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uplatniť s ďalším uchádzačom v poradí postup podľa písm. a) tohto bodu výzvy.

V Bratislave dňa 23.12.2022

Mgr. Peter Slovák
vedúci oddelenia správy verejných priestranstiev

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 - Rámcová zmluva