

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	11.Promnice	IB	02-13-3-11-143 -f -00	200	200	0		
12	11.Promnice	IIIAU	02-13-3-11-114 -c -01	500	500	0		0
12	11.Promnice	TPP	02-13-3-11-114 -b -00	100	100	0		
12	11.Promnice	TPP	02-13-3-11-114 -h -00	100	100	0		
12	11.Promnice	TPP	02-13-3-11-95A -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
12	11.Promnice	TWP	02-13-3-11-95A -f -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	IB	02-13-3-12-110 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	IB	02-13-3-12-128A -j -00	400	400	0		
12	12.Świerczyniec	IIIA	02-13-3-12-181 -b -99	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	PR	02-13-3-12- - -	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	PTP	02-13-3-12- - -	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	PTW	02-13-3-12- - -	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-3-12-180 -g -00	400	400	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-3-12-185 -b -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TPP	02-13-3-12-186 -a -00	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-110 -g -00	400	400	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-113 -g -00	100	100	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-129 -i -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-141 -f -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-163 -g -00	300	300	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-164 -b -00	200	200	0		
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-164 -j -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-94D -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
12	12.Świerczyniec	TWP	02-13-3-12-94D -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0